

D09




Är:
Tillv.nr:
Typ:

HÅVA SKYLTA - ALLA SKYLTA DU BEHÖVER



EFTERLYSANDE SYSTEM



DIN EGEN SKYLTA
Enkelt att beställa.

HÅVA SKYLTA  webb butik

RÄTT SKYLTA DIREKT



Port 1



STORT SORTIMENT
SÄKERHETSPRODUKTER



ÖVER **4000**
PRODUKTER FÖR LEVERANS DIREKT


HÅVA
SKYLTA
since 1945

**SKYLTA
KATALOG
2018-2020**

www.havaskyltar.se



576



550



5136

DIN EGEN SKYL



561



541

ALLA SKYL

DU BEHÖVER

HÅVA SKYL


since 1945



586



536



ÖVER 4000 PRODUKTER FÖR LEVERANS DIREKT

DIN EGEN SKYLTT
Enkelt att beställa.

**RÄTT
SKYLTT
DIREKT**



HA ROLIGT PÅ JOBBET! BESTÄLL EN "ROLIG SKYLTT"



Lätta upp stämningen på arbetsplatsen

Aluminiumskylt ca 120 x 85 x 0,7-2 mm. Runda hörn, 2 st hål.



ROL7434 69:-



ROL7435 69:-



ROL7433 69:-



ROL7436 69:-



ROL7437 69:-



ROL7429 69:-



ROL7441 69:-




ROL7438 69:-



ROL7440 69:-



ROL7432 69:-



ROL7439 69:-



ROL7431 69:-

HÅVA SKYLTAR

ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

Över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.



**RÄTT
SKYLT
DIREKT**



HÅVA  SKYLTAR
since 1945

EFTERLYSAND E UTRYMNING NÖD OCH BRAND

SER DET UT SÅ HÄR PÅ DIN ARBETSPLATS
VID ELDSVÅDA ELLER ELAVBROTT?

FÖRE

MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!

EFTER

SE SID
104-117



DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN SKYLTT

Enkelt att beställa!

DIN EGEN
TEXT!

DIN EGEN
Dekal




SE SID
14

DIN EGEN
Vägvisare



SE SID
46

DIN EGEN
Dörrskylt



SE SID
82

DIN EGEN
Namnskytt



SE SID
27

DIN EGEN
Parkerings-
skylt



SE SID
49

DIN EGEN
Märkskytt



SE SID
84

DIN EGEN
Fasadskylt



SE SID
42

DIN EGEN
Trafikskylt




SE SID
62

DIN EGEN
Arbets-
miljöskylt



SE SID
101

DIN EGEN
i skylt



SE SID
83

3 olika sätt att enkelt beställa!

Alt
1

Gå till sidorna enligt ovan.
Ring oss 040-671 77 50, så hjälper vi dig.
Eller maila sales@havaskyltar.se

Alt
2

Gå in på webb-butiken www.havaskyltar.se
Välj rätt skylt och fyll i önskad text, symbol etc.
Så designar vi skylten till dig.

Alt
3

GÖR DIN EGEN SKYLTT!
på www.havaskyltar.se

NYHET!



- Enkelt att beställa och göra din egen skylt.
- Lägg in din logotype och Excel-fil.
- Spara egna mallar/jobb.

FÖRETAGET

DETTA ÄR IDÉN
BAKOM HÅVA SKYLTTAR
RÄTT SKYLTT DIREKT

Behöver du en skylt eller en säkerhetsprodukt, kan vi leverera. Snabbt och enkelt.

Här i katalogen ser du vårt omfattande utbud av skylttar och säkerhetsprodukter inom olika områden. Vårt sortiment täcker de flesta behov.

Vi har över 4000 skylttar och säkerhetsprodukter i lager, färdiga för omgående leverans.

Vi gör även alla sorters specialskylttar. Se färdiga priser här i katalogen eller i webb-butiken. Ring oss gärna för tips och förslag.

Vi har arbetat med skylttar i mer än 70 år. Det är en trygghet, men inte det viktigaste.


Det viktiga är att när du behöver en skylt eller en säkerhetsprodukt kan du få den från oss. Snabbt och enkelt.



HÅVA  **SKYLTTAR**
since 1945

PRODUKTION

**HÅVA SKYLTTAR
ALLA SKYLTTAR DU BEHÖVER**



EFTERLYSANDE SYSTEM

**SÄKERHETS-
PRODUKTER**

Håva Designcenter hjälper gärna till att ta fram personligt utformade skylttar.

Vår produktion omfattar 4-färgsprintning, datafolie-skärning, datagravyr, mekanisk bearbetning och applicering på valt underlag samt lager och distribution. Vårt screentryckeri/digitalprint trycker alla sorters standard- och specialskylttar.

Det är Leif, Nina, Lasse och Camilla som ser till att du alltid får produkter med hög kvalitet.





www.havaskyltar.se

4000 produkter för leverans direkt

DIN EGEN SKYLTT
Enkelt att beställa.

Vår webb-butik är öppen alla dagar dygnet runt. Som användare kan du snabbt söka produkter och enkelt göra dina beställningar och få information om dina order, leveranser, betalningar med mera.

Du ansluter dig direkt till vår webb-butik på vår hemsida. Där registrerar du ett användarnamn/lösenord som gör att uppgifterna endast är tillgängliga för dig själv och du kan börja handla direkt.

På vår hemsida www.havaskyltar.se finner du all information om vårt företag och våra produkter. Här finns också våra interneterbjudanden, vår webb-butik, en anslagstavla med nyheter och information, intressanta länkar och mycket annat.

Välkommen in till www.havaskyltar.se



PERSONLIG SERVICE

Naturligtvis är du alltid mycket välkommen att kontakta oss när du vill ha personlig service. Vi svarar gärna på dina frågor, ger råd och tips och delar med oss av våra erfarenheter.

Kundnr:

“Ring oss på 040-671 77 50, eller på våra direktnummer.”



Camilla

Else-Lill

Marie

Claes

Bo

Carina

Håva Skyltar AB:


Carina Carlsson
Else-Lill Utterö
Camilla Issing Bergwall
Marie Johnsson
Claes Christensson
Bo Christensson

Innesäljare
Innesäljare
Innesäljare
Controller / Innesäljare
Marknadschef / Innesäljare
VD / Innesäljare

Tel: 040-671 77 50 • Fax: 040-671 77 55
sales@havaskyltar.se • www.havaskyltar.se

040-671 77 58 • carina@havaskyltar.se
040-671 77 56 • else-lill@havaskyltar.se
040-671 77 54 • camilla@havaskyltar.se
040-671 77 53 • marie@havaskyltar.se
040-671 77 52 • claes@havaskyltar.se
040-671 77 51 • bo@havaskyltar.se

Ring oss!



- Vi skall producera skyltar så att påverkan på miljön kontinuerligt minimeras. Detta innebär en prioritering av material baserade på råvaror som inte tär på naturens resurser.
- Använda bästa möjliga teknik i vår tillverkning för att minimera negativ miljöpåverkan.
- Sträva efter källsortering och återvinning av avfall.
- Prioritera miljömedvetna samarbetspartners typ leverantörer, speditörer och entreprenörer.
- Upplysa kunder och medarbetare om våra material och vår miljöpolicy.

FÖRSÄLJNINGSG- OCH LEVERANSVILLKOR

Alla priser är netto och exkl. moms. Priserna gäller från 1 januari 2018 och annullerar alla tidigare priser, samt muntliga och skriftliga överenskommelser. Priserna gäller utan förbindelse och vi förbehåller oss leveransmöjlighet. Alla storlekar och mått i mm med reservation för mindre avvikelser.

Önskas skyltar håltagna anges detta vid beställning.

LEVERANSTID:

Vi skickar normalt standardprodukter dagen efter din beställning. Vid brådsökande order uppge detta vid beställning, så skickar vi samma dag. (Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut på lager).

LEVERANSVILLKOR:

Fritt vår fabrik Malmö EXW. Fritt emballage. Transporten sker på köparens egen risk.

EXPEDITIONSavgift:

Vid ordervärde under 300:- avgift 50:-
Vid expedition mot postförskott bortfaller denna avgift.

BETALNINGSVILLKOR:

30 dagar netto från fakturadatum.
Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter.

ÖPPETTIDER:

08.00-16.30

POSTADRESS:

Box 9056, 200 39 MALMÖ

BESÖKSADRESS & UTSTÄLLNING:

Järnyxegatan 6, 213 75 Malmö (Fosie industriområde)

SHOWROOM:

Östergatan 1, Malmö

ORG.NR:

556096-9619

SÅ HÄR BESTÄLLER DU



Webb-butik/Hemsida
www.havaskyltar.se



Ordertelefon
040-671 77 50



Mail
sales@havaskyltar.se



Fax
040-671 77 55

	Information	1 - 12
	Produktmärkning, Självhäftande dekaler, Maskinskyttar NYHET!	14 - 17
	Självhäftande reklam	18 - 19
	HÅVA INNE 1-3 skyltsystem	20 - 27
	Classic sign skyltsystem - Graverade designskylttar - Emaljskyttar	28 - 29
	Fastighetsregister - Anslagstavlor - Informationshållare - HÅVA Skyltskåp - Informationstavlor	30 - 35
	HÅVA UTE 1-3 skyltsystem	36 - 39
	HÅVA UTE 4 och 6 skyltsystem	40
	Orienteringstavlor - Bostad - Industri - Fritid	41
	Fasadskyltsystem - Ljusskyttar	42 - 43
	Byggskylltsystem	44
	Gatunamn - Husnummerskyttar - Vägvisning, industri, fritid	45 - 47
	Parkeringskyttar - Vägvisning	49 - 52
	HÅVA trafikskyltsystem - Trafikmärken - Tilläggstavlor	53 - 59
	Varning/Förbudsskyttar för bostadsområden	60
	"Vänliga skyttar" Bostad - Fritid	61
	Varning/Förbudsskyttar för fritidsområden - Fritidsskyttar - Spårmärken	64 - 71
	Info-/Dörrskyttar Text och Symboler - Taktila skyttar (kännbara)	73 - 77
	Info-/Dörrskyttar för fastigheter	78
	Förbud - Påbud - Informationsskyttar för fastigheter etc.	79 - 81
	HÅVA märkskyttar - Graverade nummerbrickor, skyttar - Lagermärkning UTÖKAT SORTIMENT	84 - 87
	Påbud - Informationsskyttar. Arbetsmiljöskyttar	89
	Förbudsskyttar. Arbetsmiljöskyttar	90 - 92
	Elskyttar. Varning - Förbudsskyttar. Arbetsmiljöskyttar	93
	Varningsskyttar. Arbetsmiljöskyttar	94 - 95
	Farliga kemiska produkter. Arbetsmiljöskyttar NYHET!	96 - 97
	Varningsetiketter Farligt gods etc. Golvskyttar arbetsmiljöskyttar - Reklam	98 - 99
	Fordons - Farligt gods skyttar	103
	Efterlysande utrymningssystem	105 - 110
	Efterlysande utrymningsskyttar. Arbetsmiljöskyttar	111
	Nödljusarmaturer	112 - 113
	Nödskyttar. Efterlysande. Arbetsmiljöskyttar	114 - 115
	Brandskyttar. Efterlysande. Arbetsmiljöskyttar	116 - 117
	Säkerhetspeglar - Skylltillbehör	119 - 122
	Säkerhetsprodukter - Skyllbelysning - Skylltbåge UTÖKAT SORTIMENT	123 - 132
	HÅVA skyddsprodukter - Första hjälpen produkter	133 - 135



Eftertryck förbjudes

MATERIAL

1. **Polyuretanlackerad aluminium.**
För inne- resp. utomhusmiljö.
Legering WG C4S, H44 (3/4 hård) likv. ENAW 3005 H44.
Förbehandling likv. Alodine 1200.
Bandlackerad med 2-skikt polyuretan brännlack.
Glanstal 60-80 enheter. Lactjocklek ca 18 my.
Ljus- och väderbeständig lack, som har genomgått provning och testning.
2. **Anodiserad aluminium (Eloxerad) för utom- och inomhusmiljö.**
ENAW 5005 H14/24, ANODISAL. Högglanspolerad alt. matt yta 15 my.
3. **Plaster för inomhusmiljö/utomhusmiljö.**
Laser gravrylaminat AKRYLPLAST (UV-beständig).
AKRYLPLAST (gjuten resp. extruderad) (UV-beständig).
STYRENPLAST (ej miljöbelastande).
4. **Rostfritt stål för inne- resp utomhusmiljö.**
Borstad yta. Kvalitet SS 2333. Tjocklek 1-1,5 mm.
Exklusivt material.
5. **Mässing för inomhusmiljö.**
Mattborstad yta. Kvalitet SS 5168-06 extra hård.
Exklusivt material.
6. **Koppar för inomhusmiljö.**
Mattborstad alt. blankpolerad yta. Kvalitet SS 5013-04 halvård. Exklusivt material.
7. **Självhäftande folie för inne- resp utomhusmiljö.**
Självhäftande folie i 5 års kvalitet.
8. **Efterlysande aluminium, folie och polycarbonat.**
Permalight efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl. DIN-norm 67510.

PERMALIGHT®

UTFÖRANDE

Standardskyltar screentryckta med utomhusbeständig färg eller fyrfärgsprintade med skyddslaminat.
Färg och form se sidan 12.

ARBETSMILJÖSKYLTA

Samtliga skyltar för arbetsplatser är utförda enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2008:13, AFS 2014:40, AFS 2014:43. Se sid 12.

SVENSK STANDARD

SS-EN ISO 780	Godshanteringssymboler.
SS 30600:2015	Grafiska symboler.

Bokstäver och siffror.

Standardskyltar utförda med typsnitt SISPOS.
Trafikskyltar utförda med typsnitt TRATEX (Transportstyrelsen).
För specialskyltar rekommenderas SISPOS eller likvärdigt typsnitt, t ex HELVETICA. Se sid 18.

Läsbart avstånd.

Se sidan 12.

Råd och skötsel av utomhusskyltar.

Alla skyltar kräver underhåll. Rengör Era skyltar minst 1 gång per år.

A	Enkelsidiga skyltar av 0,7 mm polyuretanlackerad aluminium. Monteras mot vägg eller annat plant underlag. Håltagna efter beställning.
AA	Dubbelsidiga flaggskyltar av 0,7 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantbockade 90° i en sida med 2 st fästhål.
B	Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Skyddslackerad baksida. Kantbockade fyra sidor och håltagna för stolpmontage. Monteras med klammerfästen, se sid 121.
BA	Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Skyddslackerad baksida. Plan baksida för montage mot stängsel, betong, tegel eller annat ojämnt underlag. Håltagna efter beställning.
BD	Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Skyddslackerad baksida. Kantbockade 15 mm i ovkant. Monterade med aluminiumskenor 400x20x5 mm och spetsade för nedsättning i marken.
C	Dubbel- alt. enkelsidiga flaggskyltar av 4 mm polyuretanlackerad aluminium. Vägvisare rektangulärt format. Håltagna för stolpmontage. Monteras med klammerfästen, se sid 121.
EA	Enkelsidiga Efterlysande 0,7 mm aluminiumskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m ² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.
EF	Efterlysande självhäftande folieskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m ² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.
ES	Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonatskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m ² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.
EM	Enkelsidiga skyltar av 1 mm natur- alt guld-anodiserad (matt) aluminium. Runda hörn. Uppsättes med självhäftande kuddar.
F	Enkelsidiga folieskyltar av 0,1 mm självhäftande vinylfolie. Permanent adhesiv. Skyltar som lätt kan appliceras på släta och rena ytor. Slitsad baksida.
L	Enkelsidiga skyltar av 1 mm styrenplast resp. 1,5 mm akrylplast för lasergravering.
LL	Dubbelsidiga skyltar av 1 mm styrenplast. Håltagna för upphängning.
R	Enkelsidiga reflekterande skyltar. Reflexfolie applicerad på 0,7 mm aluminium.
RF	Enkelsidiga reflekterande självhäftande 0,1 mm folieskyltar.
RB	Enkelsidiga reflekterande skyltar. Reflexfolie applicerad på 2 mm aluminium. Skyddslackerad baksida. Kantbockade fyra sidor och håltagna för stolpmontage. Monteras med klammerfästen, se sid 121.
T	Enkelsidiga Taktila (kännbara) skyltar i 1,5 mm akrylplast för inne-utomhusbruk. Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.

ARBETSMILJÖSKYLtar



ENLIGT ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFT AFS 2008:13

Denna föreskrift gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

SKYLDIGHETER

Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitat inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar, märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrifter med dess bilagor.

Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder. (AFS 2008:13 2S).

Arbetsgivare samt den som anlitat inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen och som har betydelse för hälsa och säkerhet. Instruktionen ska förklara innebörden av skyltar, märkning och signalering samt informera om vilket uppträdande och vilka särskilda åtgärder som krävs. (AFS 2008:13 4S).

AFS 2008:13 (SE ÄVEN AFS 2014:40)



Beställ din egen AFS på
Arbetsmiljöverket.
Tel 010 - 730 90 00

AFS 2014:43



NYA SKYLtar

TYP	FÖRBUD	VARNING	PÅBUD	INFORM.	NÖD	BRAND	KEMISKA PRODUKTER
BETYDELSE	Förbud	Varning	Påbud	Information	Utrymningsväg Första hjälpen	Brand- bekämpnings- utrustning	Kemiska arbetsmiljörisker
FÄRG/FORM							
EXEMPEL	 Rökning förbjuden	 Varning för klämrisk	 Ögonskydd måste användas	 Tomma gasbehållare			 Brandfarliga produkter

Se sid 100 för samtliga AFS symboler, samt råd och tips vid beställning av specialskyltar.

Se sid
96-97

MÄRKNING AV HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål skall markeras med gul/svart eller röd/vit randiga fält.

För varning



För förbud



SE PRODUKTER SID 104-110, 124-127

TECKENSTORLEK / LÄSBART AVSTÅND / A-FORMAT

TECKENSTORLEK, LÄSBART AVSTÅND

Detta ord är läsbart på 1 meters håll.




Teckenstorleken betingas av läsavståndet. Vid normalsyn uppnås vanligen god läsbarhet om förhållandet stapelhöjd och läsavstånd är 1:200. Texthöjd och läsbarhet kan väljas enligt nedanstående tabell.

5 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	1 m
10 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	2 m
15 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	3 m
30 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	6 m
45 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	9 m
60 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	12 m
80 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	16 m
110 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	22 m
120 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	24 m
170 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	34 m
200 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	40 m
300 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	60 m

STORLEKSTABELL A-FORMAT

Beteckning	Mått i mm	
	Bredd	Höjd
A1 stående	594	841
A2 stående	420	594
A3 stående	297	420
A4 stående	210	297
A5 stående	148	210
A6 stående	105	148
A7 stående	74	105
1/2 A1 liggande	841	297
1/2 A2 liggande	594	210
1/2 A3 liggande	420	148
1/2 A4 liggande	297	105
1/2 A5 liggande	210	74

HUR STOR SKALL SKYLten VARa?



Storlek	300x150 mm	400x200 mm	600x300 mm
Läsavstånd	15m	20m	30m

Gäller enligt SS-EN 1838 Efterlysande skylt

HÅVA SKYLTSYSTEM

PRODUKTMÄRKNING - INOMHUSSKYLTSYSTEM - INFOTAVLOR -
UTOMHUSSKYLTSYSTEM - FASADSKYLTA - VÄGVISNING
SID 13-47

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vår designavdelning tar fram individuellt anpassade skyltar med rätt grafisk profil.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SKYLTA DU BEHÖVER

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**

Scaniagatan

Brf Öresund

INFO
MÖTE

VARNAM
GUMMI ID. NR. 943390
TILLV. ÅR 2015



 BRUNNSLYCKAN

Egen text
och design
på din skylt

Cykel- och
mopedförråd

Brandfarer

En lekplats
ägs av
Vallentuna
kommun
Pelanmälar: 08-587 850 00

Inga pallar
här!

För Er egen säkerhet
befinner ni Er
nu i TV-bevakat område
tac

Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLTA

Se sid 14-47

Håvas första produkt.
Märkning av mjölkkanor.
Produktmärkning sedan 1945.



DIN EGEN DEKAL

Färdiga priser med din egen design.

Produktmärkning

Det är viktigt att synas.
Märk upp din produkt!

SJÄLVHÄFTANDE FOLIEDEKALER (5 ÅRS KVALITET)

MATERIAL / TILLVERKNINGSMETOD

Digitalt fyrfärgspryntade alt. screentryckta på självhäftande vinylfolie. 5 år kvalitet.
Med eller utan skyddslaminat. Dekalerna levereras lösa eller toppskurna på ark.

**VIKTIGT ATT
SYNAS**

DEKALER MED FAST TEXT/LOGO



**För Er egen säkerhet
befinner ni Er
nu i TV-bevakat område**



Reklam - Nej tack! MKB




DEKALER MED VARIABEL TEXT

VIKTIGT ATT
SYNAS

HYDRAULOLJA

INVENTARIE NR
A 2400 3013

8888



Självhäftande vinylfolie, 5 års kvalitet.
Digitalt fyrfärgsprintade. Toppskurna på ark.

Med eller utan skyddslaminat.
Valfria former. Valfria format. Valfria färger.

Vi behöver digitalt underlag på logo (eps fil i vektorgrafik).
Bild/foto i valfritt format

PRISER FAST TEXT

6713	Originalkostnad text/logo/bild (max ca 50 tecken)	478:-
6714	Startkostnad	478:-

PRISER VARIABEL TEXT

7658	Originalkostnad text/logo/bild	478:-
7659	Inslagnings-/startkostnad för 50 st (max ca 25 tecken per skylt)	460:-
6714	Startkostnad	478:-

Pris pr st

Format upp till
(Valfria format)

Format	Art nr	Pris utan skyddslaminat (inomhusbruk)
37x26 mm (0,001 m ²)	6715	1:35/st
52x37 mm (0,002 m ²)	6716	2:65/st
74x52 mm (0,004 m ²)	6717	4:55/st
105x74 mm (0,01 m ²)	6718	9:-/st
148x105 mm (0,02 m ²)	6719	17:90/st
210x148 mm (0,04 m ²)	6720	35:75/st
297x210 mm (0,07 m ²)	6721	71:50st
420x297 mm (0,13 m ²)	6722	143:-/st

Art nr Pris med skyddslaminat
(utomhusbruk)

6723	1:80/st
6724	3:55/st
6725	6:25/st
6726	12:40/st
6727	24:75/st
6728	49:50/st
6729	99:-/st
6730	198:-/st

DIN EGEN
DEKAL
BESTÄLL
NU!

Format över 420x297mm begär pris.
Vid större antal begär pris.

Valfritt antal!

STANDARDDEKALER SJÄLVHÄFTANDE FOLIE (5 ÅRS KVALITET)

Digitalt fyrfärgsprintade på självhäftande vinylfolie (5 års kvalitet).
Toppskurna på ark. Utan skyddslaminat.

CE märke



Format 30x30 mm

Kontrollmärke



Format ø 30 mm



Valfria färgkombinationer.

			Priser
6731	30x30mm	Pris 50 st	20:50/st
6732	30x30mm	Pris 100 st	10:90/st
6733	30x30mm	Pris 250 st	5:20/st
6734	50x50mm	Pris 50 st	23:65/st
6735	50x50mm	Pris 100 st	14:10/st
6736	50x50mm	Pris 250 st	8:40/st

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6737	Diam. 30mm	Pris 50 st	20:50/st
6738	Diam. 30mm	Pris 100 st	10:90/st
6739	Diam. 30mm	Pris 250 st	5:20/st

Inventariemärkning etc.



Format 50x25 mm



Format 50x25 mm

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6740	50x25mm	Pris 50 st	21:80/st
6741	50x25mm	Pris 100 st	12:25/st
6742	50x25mm	Pris 250 st	6:50/st

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6743	50x25mm	Pris 50 st	21:80/st
6744	50x25mm	Pris 100 st	12:25/st
6745	50x25mm	Pris 250 st	6:50/st

Egen utformning se sid 14-15

Symboler för märkning.



Symboler se sid 100.

Vid egen symbol behöver vi digitalt underlag
eps fil i vektorgrafik.

			Priser
6746	30x30mm	Pris 50 st	20:50/st
6747	30x30mm	Pris 100 st	10:90/st
6748	50x50mm	Pris 50 st	23:65/st
6749	50x50mm	Pris 100 st	14:10/st
6750	70x70mm	Pris 25 st	47:25/st
6751	70x70mm	Pris 50 st	28:15/st
6752	100x100mm	Pris 25 st	56:20/st
6753	100x100mm	Pris 50 st	37:10/st

Antal gäller för varje symboltyp.
Andra format och antal se sid 14-15.

Håvas första produkt.
Märkning av mjölkkanor.
Produktmärkning sedan 1945.



ALUMINIUMSKYLtar etc.



Produktmärkning

Det är viktigt att synas.
Märk upp din produkt!

PROD. MÄRKNING

PRODUKT-/MASKINSKYLTAR I ALUMINIUM ETC.

MATERIAL / TILLVERKNINGSMETOD

- Lackerad resp. anodiserad aluminium.
Text och logotype digitalt fyrfärgsprintade alt. screentryckta.
Mycket tåligt mot bensin etc. Med eller utan skyddslaminat.
Hålltagna alt. självhäftande baksida.
- Rostfritt stål, anodiserad aluminium och plastlaminat med svart lasermärkning alt. gravyr.
- Magnetfolie 0,9 mm för uppmärkning av fordon, maskiner, lagerhyllor etc. Fyrfärgsprintade alt. screentryckta.
- Självhäftande vinylfolie, se sid 14-15.

Begär mer info och priser eller gå in på www.havaskyltar.se



Märk själv din individuella text.



Vi kan printa din individuella text. Begär tilläggspris för detta.

	MARK NUMBER	DATE	
	NUMBER OF WIRES	NUMBER OF STRANDS AND LAY	
	DIAMETER OF ROPE	LENGTH OF ROPE	SAFE WORKING LOAD
	mm		kp
	NOM BROKES OF WIRES	LOAD AT WHICH SAMPLE BROKE	
kp/mm ²		kp	





Självhäftande folie (5 års kvalite) för uppmärkning, vägvisning, reklam etc. Färdigmonterad text, logo och symboler appliceras enkelt på olika underlag. Foliefärg och priser se sid 19.

TEXT Valfria typsnitt, vi ger gärna förslag. Här visar vi det vanligaste typsnittet Helvetica i olika tjocklekar.

Helvetica
light
ABCDEFGFG

Helvetica
medium
abcdefgh

Helvetica
bold
1234567890

LOGO Logotyper i valfri storlek. Foliefärger se sid 19.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SYMBOLER Foliefärg se sid 19.

Symbolerna finns enligt följande alternativ.
Alt. 1 positiva med bård (se nedan).
Alt. 2 positiva utan bård.
Alt. 3 valfria färger på bakgrund och symbol.

- 700-783 = Symboler enl. ISO 7001:2007 (Public information symbol)
- 800-832 = Symboler enl. SS 30600:2015 (Svensk standard. Grafiska symboler för publik information). Se fler symboler på vår hemsida www.havaskyltar.se
- 900-932 = Övriga symboler

700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	
713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782
783 (lika SIS 832)	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	
812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831	832 (lika ISO 783)	933	901	902	903	904	905	
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923 (lika ISO 783 o SIS 832)	924	925	926	927	928	929	930	931	932	

Se sid 55-56, 65-70, 73-75, 100 för fler symboler.



Färdigmonterad text, logo och symboler appliceras enkelt på olika underlag.

PRISER/TEXT

Valfria typsnitt.

Pris per tecken. Vid större texthöjd än 700 mm begär pris.

Lägsta versalhöjd 10-25 mm beroende på typsnitt.

Ange texthöjd i mm.

Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris
7000	-20 mm	13:-	7003	-60 mm	18:-	7006	-120 mm	60:-	7009	-200 mm	101:-	7012	-500 mm	318:-
7001	-30 mm	14:-	7004	-80 mm	24:-	7007	-150 mm	66:-	7010	-300 mm	152:-	7013	-600 mm	462:-
7002	-40 mm	15:-	7005	-100 mm	37:-	7008	-170 mm	80:-	7011	-400 mm	242:-	7014	-700 mm	541:-

PRISER/LOGO & SYMBOLER

Vi behöver digitalt underlag på logotype, (eps-fil i vektorgrafik).

Ange format.

Art.	m ²	Pris logo	Pris symbol	Art.	m ²	Pris logo	Pris symbol	Art.	m ²	Pris logo	Pris symbol
7050	-0,02	319:-	161:-	7056	-0,20	608:-	482:-	7062	-0,50	1058:-	1058:-
7051	-0,04	334:-	174:-	7057	-0,25	656:-	601:-	7063	-0,60	1221:-	1221:-
7052	-0,06	360:-	220:-	7058	-0,30	739:-	739:-	7064	-0,70	1384:-	1384:-
7053	-0,08	376:-	239:-	7059	-0,35	782:-	782:-	7065	-0,80	1520:-	1520:-
7054	-0,10	390:-	295:-	7060	-0,40	876:-	876:-	7066	-0,90	1661:-	1661:-
7055	-0,15	569:-	430:-	7061	-0,45	964:-	964:-	7067	-1,0	1795:-	1795:-

Priser för logo & symboler i m² (bredd x höjd = m²).

Vid över 10 st logo eller symboler begär pris.

OBS! Ange foliefärg. Se nedan. Obegränsat antal färger.

FÖRSLAG PÅ FOLIEKULÖRER

Närmaste PMS-nummer är noterat under resp. foliekulör.

SJÄLVHÄFTANDE VINYL FOLIE

OBS! Ni kan välja valfri PMS-kulör.



Se även HÅVA HYLLMÄRKSYSYSTEM på sid 84-87.

328

Katarina Johannesson



HÅVA INNE 1·2·3

-skyltsystem

**FÖRSTA
INTRYCKET
VIKTIGT**

Namnskyltar

Hitta rätt!

Sätt upp en namnskylt!

HÅVA INNE 1



HÅVA INNE 1 skyltsystem se sid 21-23.

För Taktil (kännbar) skyltning se sid 21,76-77.

HÅVA INNE 2



HÅVA INNE 2 skyltsystem se sid 24-25.
Printa själv budskapet - lätt att byta ut.

HÅVA INNE 3



HÅVA INNE 3 skyltsystem Glas-skyltar se sid 26-27.

HÅVA INNE 1 skyltsystem täcker alla behov för invändig informationsuppmärkning.

De olika modulerna och de många färgvalen, gör anpassningen enkel i alla miljöer.



PLASTNYCKEL

AGS 5000 30:-

Med plastnyckeln byter du lätt ut textpanelen utan att flytta övriga paneler.

HÅVA INNE 1 skyltsystem är baserat på ett flexibelt modulsystem som är lätt att bygga ut vid förändringar. Systemet kan designas som du önskar både när det gäller moduluppbyggnad och val av format, färger, typsnitt etc.

FAKTA HÅVA INNE 1 skyltsystem

Systemet fungerar även utomhus med sidoprofil i aluminium.
 TEXTPANELER I ALUMINIUMPROFIL
 Naturanodiserad med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri botten och textfärg (färger se sid 19)

AG 15,5	Höjd 15,5 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 31	Höjd 31 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 31 1 spår	Höjd 31 mm	1 spår 24 mm textremsa
AG 31 2 spår	Höjd 31 mm	2 spår 12 mm textremsa
AG 46,5	Höjd 46,5 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 62	Höjd 62 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 62 1 spår	Höjd 62 mm	1 spår 58 mm textremsa
AG 93	Höjd 93 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 125	Höjd 125 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 156	Höjd 156 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 187	Höjd 187 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 250	Höjd 250 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 300	Höjd 300 mm	Fyrfärgsprintad text

SIDOPROFILER I ALUMINIUM

Standard för våningstavlor.
 Utförande i naturanodiserad aluminium eller i valfri kulör (se sid 19)

1. Rak profil
2. Rund profil
3. Triangel profil

Se sidan 22.

Mittprofil endast i utförande rak profil.

SIDOSTYCKE I PLAST

Standard för dörr-/hänvisningsskyltar
 Standardutförande i grå plast.

Finns även i vit och svart.

Höjd: 15,5 mm, 31 mm, 46,5 mm, 62 mm, 93 mm, 125 mm, 156 mm, 187 mm, 218 mm, 250 mm.

Enkel- eller dubbelsidiga.

TAKTILA (KÄNNBARA) VÅNINGSTAVLOR, HÄNVISNINGSSKYLTAR ETC.



Texthöjd 25-40 mm på viktiga lägeskyltar och riktningsskyltar (minsta texthöjd på dörrskyltar 15 mm). Typsnitt Arial.

Begär pris.

Färdiga taktila (kännbara) dörrskyltar se sid 76-77.

Standardförslag textfärg på naturanodiserad botten:

- Svart
- Blå PMS 287
- Vinröd PMS 194

Standardförslag typsnitt:

- Helvetica** medium
- Garamond** medium
- Optima** bold
- Times** bold

Även andra kulörer se sid 19.

Även andra typsnitt.



Valfria färgkombinationer (se sid 19) och typsnitt.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

HÅVA INNE 1 skyltsystem med textpaneler i naturanodiserad aluminium med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri färgkombination (färger se sid 19).
Sidostycke standard i grå plast.
Finns även i svart och vit. Ange vid beställning
Systemet fungerar även utomhus med sidoprofil i aluminium.

VÅNINGSTAVLOR

Med 3 olika sidoprofiler i naturanodiserad aluminium.

1. Rak profil 2. Rund profil 3. Triangel profil



AG 2000	600x93 mm	För logotype etc.
AG 2001	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.
AG 2002	300x62 mm	För logotype etc.
AG 2003	300x31 mm	För text. Texthöjd 15 mm.

Valfritt antal sektioner.

Även specialformat i andra höjder se sid 21.


Prisexempel på våningstavla enligt ovan.

Format: 600x589 mm	(1 st AG 2000, 8 st AG 2001)	5850:-
Format: 300x310 mm	(1 st AG 2002, 8 st AG 2003)	3875:-

Systemet är monterat på aluminiumbakstycke, vilket underlättar vid uppsättning.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

HISSPLANSKYLTAR

Sidostycke i grå plast.



AGS 2010	180x156 mm	334:-
Pris exkl. textremor.		
Texter i utbytbara textremor.		
Plats för 10 st 12 mm:s textremor.		
Passar med Dymo textremor 12 mm		



AG 3004	312x156 mm	1034:-
---------	------------	--------



AG 3005	312x156 mm	553:-
AG 3006	186x93 mm	380:-



Texter, logotyper och symboler fyrfärgsprintade.
Text och symbol ingår i priset.

OBS! Uppge art.nr, typsnitt samt färg på text och botten vid beställning (se sid 19 och 21).

HÄNVISNINGSSKYLTAR

VÄGGMONTAGE Sidostycke i grå plast.



AG 3000	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	958:-
AG 3001	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	675:-

Även specialformat i andra höjder se sid 21.

TAKMONTAGE Dubbelsidiga alt. enkelsidiga. Sidostycke i grå plast.



AG 3002	Dubbelsidig	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	1884:-
AG 3003	Dubbelsidig	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	1317:-
AG 3010	Enkelsidig	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	1505:-
AG 3011	Enkelsidig	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	990:-

Även specialformat i andra höjder se sid 21. Skyttkedja se sid 121.

HÄNVISNING

Med symboler. Sidostycke i grå plast. Välj symboler på sid 18.



AG 3007	156x156 mm	708:-
---------	------------	-------



AG 3008	156x156 mm	424:-
AG 3009	93x93 mm	334:-

PLASTNYCKEL

AGS 5000	30:-
----------	------



Med plastnyckeln byter du lätt ut textpanelen utan att flytta övriga paneler.

Valfria färgkombinationer (se sid 19) och typsnitt.

För Taktil (kännbar) skyltning se sid 76-77

HÅVA INNE 1 skyltsystem med textpaneler i naturanodiserad aluminium med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri färgkombination (färger se sid 19). Sidostycke standard i grå plast. Finns även i svart och vit. Ange vid beställning.

OBS! Uppge art.nr, typsnitt samt färg på text och botten vid beställning (se sid 19 och 21). Fyrfärgsprintad text ingår i priset. Textremsor ingår ej i priset.

DÖRRSKYLTLAR

Med fyrfärgsprintad text. Texthöjd 13 mm.




AG 1000 210x31 mm 254:-



Endast textpanel (utan sidostycke). För komplettering av befintligt system.
AG 1030 210x31 mm 233:-



AG 1001 210x62 mm 446:-



Bertil Andersson
Lena Holmström


AG 1002 210x62 mm 276:-
1 fyrfärgsprintad text, samt plats för 2 st 12 mm:s textremsor. Med plastskydd.



AG 1003 210x93 mm 637:-


DÖRRSKYLTLAR

För utbytbara textremsor. **OBS priser exkl. textremsor.** Med Plastskydd.



AGS 7003 180x31 mm 116:- För 1 st 24 mm:s textremsa.
AGS 7004 180x62 mm 168:- För 2 st 24 mm:s textremsor.
AGS 7005 180x93 mm 245:- För 3 st 24 mm:s textremsor.

AGS 7003



Pia Ohlsson
Johan Lövgren

AGS 7006 180x62 mm 168:-
För 1 st 24 mm:s och 2 st 12 mm:s textremsor.



AGS 1016 180x31 mm 116:- För 2 st 12 mm:s textremsor.




AGS 1017 180x93 mm 354:-
1 st text "ÖPPET" i svart. Samt plats för 4 st 12 mm:s textremsor.

AGS 1018 210x93 mm 85:-
Fästplatta för montage av AGS 1017 på insidan av glasparti.

FLAGG-/BORDSSKYLTLAR

Dubbel- alt. enkelsidiga med fyrfärgsprintad text (texthöjd 13 mm) alt. utbytbara textremsor. Med plastskydd.



AG 1004 210x31 mm 520:- Fyrfärgsprintad text. Dubbels.
AGS 7007 180x31 mm 200:- För 24 mm:s textremsa.



AG 1006 210x62 mm 1019:- Fyrfärgsprintad text. Dubbels.
AGS 7008 180x62 mm 366:- För 24 mm:s textremsa.



AG 1008 210x31 mm 323:- Fyrfärgsprintad text. Enkels.
AGS 7009 180x31 mm 200:- För 24 mm:s textremsa.



AG 1010 210x62 mm 626:- Fyrfärgsprintad text. Enkels.
AGS 7011 180x62 mm 366:- För 24 mm:s textremsor.

TEXTREMSOR

Gör dina egna textremsor med Dymo eller annan textmaskin, passar med 12 resp 24 mm



Valfria färgkombinationer (se sid 19) och typsnitt.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

HÅVA INNE 2 skyltsystem



Namnskyltar

Undvik onödiga frågor.
Sätt upp en namnskylt!


HÅVA INNE 2 inomhusskyltsystem bygger på en konvex aluminiumprofil med sidostycke i svart plast. Profilen är som standard naturanodiserad men kan även lackeras i valfri kulör. Ett system där ni lätt tar fram och ändrar skyltbudskapet: Ni gör själv designen/skyltbudskapet på er PC och skriver ut den på papper med färgskrivare.

INFORMATIONSHÅLLARE - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.

Med HÅVA INNE 2 har vi skapat ett system med informationshållare där ni lätt tar fram och ändrar skyltbudskapet. Ni gör själv designen/skyltbudskapet på er PC och skriver ut den på papper med färgskrivare.

Informationshållarna är anpassade för A3, A4, A5 och A6 pappersformat. Skyltbudskapet skyddas av en transparent plastsiva.

Printa själv!
Lätt att byta!



6590	A3	297 x 420 mm	925:-
6591	A4	210 x 297 mm	490:-
6592	A5	148 x 210 mm	332:-
6593	A6	105 x 148 mm	289:-

Priser exkl. skyltbudskap

DÖRRSKYLTAR - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.



UTBYTBART
BUDSKAP

SKYLTBUDSKAP

För montage i dörrskyltar.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 19 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).

6594	210 x 60 mm	379:-
6595	210 x 148 mm	435:-
6596	148 x 45 mm	258:-
6597	148 x 105 mm	271:-
6598	105 x 40 mm	229:-
6599	105 x 74 mm	229:-

Skyltbudskapet skyddas av en transparent plastsiva.
Priser exkl. skyltbudskap

6600	210 x 60 mm	Max ca 22 tecken/rad (1-2 r text, texthöjd ca 13 mm)	173:-
6601	210 x 148 mm	(3-4 r text, texthöjd ca 13 mm)	183:-
6602	148 x 45 mm	(1-2 r text, texthöjd ca 9 mm)	162:-
6603	148 x 105 mm	(3-4 r text, texthöjd ca 9 mm)	173:-
6604	105 x 40 mm	(1-2 r text, texthöjd ca 7 mm)	162:-
6605	105 x 74 mm	(3-4 r text, texthöjd ca 7 mm)	165:-
6606	Tillägg för logotype	Fast engångskostnad	304:-

HÄNVISNINGSSKYLTAR - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.



Exempel 900x148 mm



Exempel 550x105 mm

6621	275 x 53 mm	242:-
6607	550 x 105 mm	594:-
6608	900 x 105 mm	928:-
6609	550 x 148 mm	753:-
6610	900 x 148 mm	1189:-

Kan även monteras hängande i skyltkedja. Begär pris. Skyltbudskapet skyddas av en transparent plasticskiva.
Priser exkl. skyltbudskap.

**UTBYTBART
BUDSKAP**

SKYLTBUDSKAP

För montage i hänvisningsskyltar.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 19 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).
1-2 raders text ca 10-22 tecken/rad + pil.

6622	275 x 53 mm	173:-
6611	550 x 105 mm	210:-
6612	900 x 105 mm	238:-
6613	550 x 148 mm	229:-
6614	900 x 148 mm	266:-
6606	Tillägg för logotype Fast engångskostnad	304:-

VÅNINGSTAVLOR/HISSTAVLOR ETC.

Flexibelt modulsystem med utbytbara skyltbudskap i format A3, A4, A5 och A6.



**Printa själv!
Lätt att byta!**

6590	A3	297 x 420 mm	925:-
6591	A4	210 x 297 mm	490:-
6592	A5	148 x 210 mm	332:-
6593	A6	105 x 148 mm	289:-

Kan användas som stående eller liggande format. Skyltbudskapet skyddas av en transparent plasticskiva.
Priser exkl. skyltbudskap.

**UTBYTBART
BUDSKAP**

SKYLTBUDSKAP

För montage i våningstavla/informationshållare.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 19 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).
3-4 raders text ca 22 tecken/rad.

6615	A3	297 x 420 mm	254:-
6616	A4	210 x 297 mm	212:-
6617	A5	148 x 210 mm	183:-
6618	A6	105 x 148 mm	173:-
6606	Tillägg för logotype Fast engångskostnad		304:-

Ange vid beställning stående eller liggande format.

INFORMATIONSHÅLLARE MED GOLVSTATIV



Informationshållare A4

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 900 mm - 1250 mm från golv till ovkant (stående)
Lev. omonterad

6581 1280:-

Informationshållare A3

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 950 mm - 1300 mm från golv till ovkant (stående)
Lev. omonterad

6582 1480:-

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

HÅVA INNE 3 skyltsystem



Glas-skyltar

Första intrycket är viktigt!
Sätt upp en namnskylt!

ENTRÉSKYLtar

Glas-skyltar i valfria format och utföranden. Inklusive fästdistanser 20 mm. Rostfritt stål.
Text och logo fyrfärgsprintas i vinylfolie. Bakgrund frostad eller glasklar.
Prisexempel: Format ca 400x300 mm ca 4500:-

Skyltarna kan tillverkas i andra material typ akrylplast, lackerad resp. anodiserad aluminium.
Se sid 28



SYMBOLSKYLtar

Väggmontage
Med symbol/bakgrund i vinylfolie



AG 7110 150x150mm 1196:-

SYMBOLSKYLtar

Flaggmontage
Med symbol/bakgrund i vinylfolie



AG 7111 150x150mm 1485:-

Välj symboler på sid 18. Välj symbolfärg på sid 19.

HÅVA INNE 3 skyltsystem i 6 mm glas med fasade och polerade kanter.
Fästdistanser i polerat rostfritt stål.
Distans 20 mm. Låsbara med insexnyckel.

System 1 med utbytbara skyltbudskap på fyrfärgsprintad vinylfolie.
System 2 med text /bakgrund i vinylfolie monterad på baksidan.
Bakgrund glasklar alternativt med frostad vinylfolie.
Välj textfärg se sid. 19. Valfria typsnitt.

DÖRRSKYLTA

Med utbytbara skyltbudskap.



AGS 7000 210x90 mm 947:-
AGS 7001 150x90 mm 905:-

BORDSSKYLTA

Med utbytbara skyltbudskap.



AGS 7002 150x90 mm 1012:-

SKYLTBUDSKAP

Fyrfärgsprint på UV beständig vinyl. Färger se sidan 19. Valfria typsnitt.

AG 7200 210x60 mm (texthöjd 13 mm) 173:-

AG 7201 150x60 mm (texthöjd 10 mm) 173:-

DÖRRSKYLTA

Med text/bakgrund i vinylfolie.



AG 7100 150x90 mm (texthöjd 10 mm) 1300:-

BORDSSKYLTA

Med text/bakgrund i vinylfolie.



AG 7102 150x90 mm (texthöjd 10 mm) 1393:-



AG 7101 210x90 mm (texthöjd 13 mm) 1357:-



Vårt mest exklusiva inomhusskyltsystem där vi återgår till klassiska skyltmaterial

SKYLTMATERIAL

MÄSSING

Tjocklek 1,5 resp. 3 mm. Mattborstad yta. Skyddslackerad. Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 19). Fasade kanter. Försänkta hål alt. monterad med dubbelhäftande tejp.

ANODISERAD ALUMINIUM

Tjocklek 2 mm. Matt naturanodiserad botten eller med steellook yta. Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 19). Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

LACKERAD ALUMINIUM

Tjocklek 1,8 mm. Vitlackerad botten alt. lackerad i valfri NCS kulör. Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 19). Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

ROSTFRITT STÅL

Tjocklek 1,5 mm. Kvalitet SS2333. Borstad yta. (vid utomhusplacering kan det uppkomma mindre rostfläckar). Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 19). Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

AKRYLPLAST

Tjocklek 4, 6, 8, 10, 15 resp. 20 mm. Glasklar botten. Fyrfärgsprintad logo från baksidan. Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. med enklare akryldistans.

Valfria format. Begär prisuppgift.



Prisexempel

Format 450 x 260 mm

- Mattborstad mässing 3 mm tjocklek
- Mattborstad mässing 1,5 mm tjocklek

Pris: 8370:-
Pris: 5450:-



GRAVERADE
DESIGNSKYLTAR

Prisexempel

Format 140 mm diam.

- Mattborstad mässing 1,5 mm tjocklek

Pris: 1-10 st 690:-

11-25 st 520:-



Prisexempel

Format 450 x 200 mm

- Anodiserad aluminium steellook tjocklek 2 mm (lika bild)
- Mattanodiserad 2 mm och vitlackerad aluminium 1,8 mm samma pris som ovan.
- Rostfritt stål borstad yta tjocklek 1,5 mm
- 4 st rostfria distanser

Pris: 3475:-

Pris: 4530:-
Pris: 100:-/st



Prisexempel

Format 450 x 150 mm

- Vitlackerad aluminium tjocklek 1,8 mm
- Anodiserad aluminium steellook resp mattanodiserad 2 mm samma pris som ovan.
- 4 st rostfria distanser

Pris: 2810:-

Pris: 100:-/st



Rostfria distanser 20 mm
100:-/st



Prisexempel

Format 450 x 200 mm

- Akrylplast tjocklek 6 mm
- 4 st rostfria distanser
- Fyrfärgsprintad logo från baksidan

Pris: 1950:-
Pris: 100:-/st



Prisexempel

Format 250 x 250 mm

- Akrylplast tjocklek 6 mm
- 4 st rostfria distanser
- Fyrfärgsprintad logo från baksidan

Pris: 1650:-
Pris: 100:-/st

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

3D TEXT & LOGO

3 dimensionellt utfrästa texter och logotyper.

Finns i ett flertal material och tjocklekar. Valfria typsnitt.



Flertalet material och tjocklekar att välja på.

DENNA SKYLTT HAR VI LEVERERAT TILL ALLA RIKSBYGGEN I HELA SVERIGE VIA RIKSBYGGEN CENTRALT



Naturanodiserad aluminium med utskuren logotype i lackerad aluminium som monteras på distans.

CLASSIC SIGN - EMALJSKYLTAR



Gatunamnskylt

6231 Erforderlig längd / Höjd 150 mm 1989:-



Oval Namnskylt

6233 150x100 mm 1 rad 1581:-
6240 210x150 mm 1-2 rader 1697:-



Husnummerskylt 1-2 siffriga
6232 150x150 mm 950:-



Prisexempel
Format ca 500x165 mm 3 färger 4300:-



Prisexempel
Format ca 400x230 mm 3 färger 4300:-

Gatunamn- och husnummerskyltar.
Kupade. Blå botten.
Vit text och bärd.

Typsnitt: Times New Roman Bold.

Texthöjd: 70 mm.

Skylthöjd: 150 mm.

Emaljskyltarna tillverkas i 1,5 mm plåt.
4 st fästhål förstärkta med öljetter.
Rektangulära eller ovala format.
Kupat eller plant utförande.
Format max 1900x1100 mm.

Standardkulörer på emaljen:
Vit, svart, grön, blå, orange, röd, grå, beige.

Typsnitt: Valfria typsnitt. Även med logotype.
Minsta texthöjd 15 mm.
Minsta linjetjocklek 1,5 mm.



REGISTER

För 12,7 mm:s textremsor (även Dymo)

För 12 mm Dymoremsor



Fastighetsregister tillverkas i anodiserad aluminium. Natur eller guld. Läsbara (med insexnyckel) acrylglasfronter. Textprofilerna avsedda för 12,7 mm:s textremsor. Även möjlighet till rubrikprofil för egen logotype. Anslagsdel i grå plåt för magnet.

FORMAT (YTTER):

REG 5686	290x415 mm	24 r	Natur	1452:-
REG 5687	290x415 mm	24 r	Guld	1888:-
REG 5688	290x550 mm	33 r	Natur	1639:-
REG 5689	290x550 mm	33 r	Guld	2110:-
REG 5990	290x735 mm	45 r	Natur	1817:-
REG 5991	290x735 mm	45 r	Guld	2310:-
REG 5690	550x415 mm	24 r + anslag	Natur	2024:-
REG 5691	550x415 mm	24 r + anslag	Guld	2582:-
REG 5692	550x550 mm	33 r + anslag	Natur	2260:-

REG 5693	550x550 mm	33 r + anslag	Guld	2874:-
REG 5694	550x735 mm	45 r + anslag	Natur	2912:-
REG 5695	550x735 mm	45 r + anslag	Guld	3704:-
REG 5696	735x415 mm	24 r + anslag + 24 r	Natur	2617:-
REG 5697	735x415 mm	24 r + anslag + 24 r	Guld	3369:-
REG 5698	735x550 mm	33 r + anslag + 33 r	Natur	3218:-
REG 5699	735x550 mm	33 r + anslag + 33 r	Guld	4120:-
REG 5700	735x735 mm	45 r + anslag + 45 r	Natur	3633:-
REG 5701	735x735 mm	45 r + anslag + 45 r	Guld	4570:-

TEXTREMSOR

Ni kan själv skriva ut texter på er dator/laserskrivare. 16 st 260x12,7 mm per A4 ark. Namnark A4 100 ark/fp (inkl. textprogram för färdiga mallar).
 REG 5848 12,7 mm Vit 1072:- /fp
 REG 5849 12,7 mm Matt silver 1072:- /fp
 REG 5850 12,7 mm Vit 24:- /ark
 REG 5851 12,7 mm Matt silver 24:- /ark

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
 6392 86:-/fp



Passar även med 12 mm:s Dymo textremsor.

TRÄREGISTER



Detta register i ek med krönlister (tillägg).

För 12,7 mm:s textremсор (även Dymo)

Träslag ram: Ek

Dekorlist: Grå

Standardinredning:

1. Profil
2. Anslag
3. Profil + anslag
4. Profil + profil
5. Profil + anslag + profil
6. Profil + anslag + anslag

Format (ytter):

1. Ett fack 365x565 mm
2. Två fack 675x565 mm
3. Tre fack 990x565 mm

Längd textprofil: 260x13 mm

Antal textprofiler: 33 st 13 mm (för 12,7 mm:s textremсор).

Anslagstyp: Grå plåt för magnet.

Läsbar (med insexnyckel) plexiglasfront.

Belysning: Lysdioder (drifttid ca 30.000 tim.)

Krönlister: Med svart lasergravyr.

REG 5731	Ett fack	365x565 mm	Ek	5581:-
REG 5733	Två fack	675x565 mm	Ek	7296:-
REG 5735	Tre fack	990x565 mm	Ek	8823:-
REG 6267	Tillägg krönlister med svart lasergravyr ett fack			2781:-
REG 6268	Tillägg krönlister med svart lasergravyr två fack			2946:-
REG 6269	Tillägg krönlister med svart lasergravyr tre fack			3108:-
REG 5995	Tillägg belysning (till alla format)			3527:-

TIPS!

För egna A4 utskrifter

Som alternativ till textprofiler finns nu en variant med A4-hållare. (För egna utskrifter på A4-papper). Samma pris som för textprofiler.

REGISTER MED A4 HÅLLARE (för egna utskrifter på A4-papper)



Fastighetsregister tillverkas i anodiserad aluminium. Natur eller guld. Läsbara (med insexnyckel) acrylglasfronter. Anslagsdel i grå plåt för magnet.

NYHET!

FORMAT (YTTER):

REG 7609	290x415 mm	1st A4	Natur	1452:-
REG 7610	290x415 mm	1st A4	Guld	1888:-
REG 7611	290x735 mm	2st A4	Natur	1817:-
REG 7612	290x735 mm	2st A4	Guld	2310:-
REG 7613	550x415 mm	1st A4 + anslag	Natur	2024:-
REG 7614	550x415 mm	1st A4 + anslag	Guld	2582:-
REG 7615	550x735 mm	2st A4 + anslag	Natur	2912:-
REG 7616	550x735 mm	2st A4 + anslag	Guld	3704:-
REG 7617	735x415 mm	1st A4 + anslag + 1st A4	Natur	2617:-
REG 7618	735x415 mm	1st A4 + anslag + 1st A4	Guld	3369:-
REG 7619	735x735 mm	2st A4 + anslag + 2st A4	Natur	3633:-
REG 7620	735x735 mm	2st A4 + anslag + 2st A4	Guld	4570:-

PORTKOD / HISSTAVLA



Utförande: Natur- eller guldanodiserad aluminium. Läsbar (med insexnyckel) acrylglasfront. Även utomhus.

Inredning: Allvädersark av polyester för utskrift på laserskrivare. Inkl. mall för PC-utskrift.

6264	170x300 mm	Natur	708:-
6265	170x300 mm	Guld	812:-
6266	Ark 25 st/fp	inkl. mall	422:-/fp

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 86:-/fp



Se även sid 22-23 . HÅVA INNE 2 skyltsystem kan användas som fastighetsregister, portregister och hissregister.

HÅVA INFORMATIONSHÅLLARE

**STOR-
SÄLJARE!**



Informationshållare A4

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 900 mm - 1250 mm från golv till ovankant (stående)
Lev. omonterad
6581

1280:-

Enkelt att byta budskap!



Informationshållare A3

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 950 mm - 1300 mm från golv till ovankant (stående).
Lev. omonterad
6582

1480:-

**LED
BELYST**



Belyst LED Informationshållare A4/A3

Stående/liggande format.
Exklusiv hållare i akryl.
Budskapet placeras bakom en magnetfront och blir då belyst. Stativ i naturanodiserad aluminium. Höjd 1280 mm (A4 stående resp. A3 liggande).
Lev. omonterad
6583 A4 2900:-
6584 A3 3600:-



Golvställ/Skyllthållare

Passar för skyltar max tjocklek 10 mm.
Höjd 1000 mm. Stabil fot. Aluminium.
Skyllt fästes med dubbelhäftande tejp.
Steglös skyltvinkel.
6007


950:-

HÅVA TIDNINGSHÅLLARE

NYHET!

Stilen och enkel tidningshållare, som passar bra i de flesta trapphusen. 1,4 mm stålplåt, vinklad utåt från vägg. Namnskylt av postfackstyp. Dolda fästpunkter. Finns i 3 utförande: rostfri, vit samt grå pulverlack.

TIPS!
Ordning och reda på din arbetsplats!



Tidningshållare

6576 Rostfri 275:-



Tidningshållare

6577 Vit 275:-



Tidningshållare

6578 Grå 275:-



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Informationstavlor

Håll ALLA informerade.
Sätt upp en informationstavla!

SKYLTSYSTEM

HÅVA SKYLTSKÅP / INFORMATIONSTAVLOR - Utomhus / Inomhus



Håva skyltskåp tillverkas i silveranodiserad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra inomhus som utomhus eftersom den är tätad med gummlist samt ventiler.

HÅVA SKYLTSKÅP (silveranodiserad)

FORMAT (YTTER BxH)

6562	550 x 400 mm	2 st A4 (innermått 453 x 303 mm)	2065:-
6563	550 x 750 mm	4 st A4 (innermått 453 x 653 mm)	2495:-
6564	750 x 750 mm	6 st A4 (innermått 653 x 653 mm)	3005:-
6565	750 x 1050 mm	9 st A4 (innermått 653 x 953 mm)	3600:-

LED BELYSNING

Lång livslängd 75 000 timmar i snitt.
Med belysningen ingår en transformator IP 67.
Monteringsanvisning medföljer. Installation utföres av elektriker.

6703	LED belysning till 6562, 6563	18W	925:-
6704	LED belysning till 6564, 6565	18W	1075:-

Finns även i andra färger och format. Begär pris eller gå in på vår webb-butik www.havaskyltar.se

Med LED belysning.

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 86:-/fp





ALUMINIUMPROFILER. STÄLLNING

60x40 mm stolpset bestående av 2 resp. 3 stolpar inkl. fästen. Silveranodiserade eller lackerade med svarta täckkåpor. För fastgjutning i mark.

SKYLTSKÅP

Tillverkas i silveranodiserad eller lackerad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra inomhus som utomhus. Tätad med gummilist samt ventiler. Kan även erhållas med LED-belysning. Se nedan.

Enkelskåp



STOR-SÄLJARE!

Stolpset (2 stolpar). Höjd ovan mark 2 200 mm (+ 400 mm för nedgjutning i mark). Komplet med 1 st skyltskåp (yttermått) B 750 mm x H 1 050 mm (9st A4, innermått 653 x 953 mm) Kan även levereras med Toppskylt (se nedan). Lev. omonterad.

6705 Silveranodiserad 6160:-
6706 Lackerad. Ange RAL nr. Se nedan 7170:-

Dubbelskåp



Stolpset (3 stolpar). Höjd ovan mark 2 200 mm (+ 400 mm för nedgjutning i mark). Komplet med 2 st skyltskåp (yttermått) B 750 mm x H 1 050 mm (9st A4, innermått 653 x 953 mm) Kan ej levereras med Toppskylt. Lev. omonterad.

6709 Silveranodiserad 11295:-
6710 Lackerad. Ange RAL nr. Se nedan 13245:-




Komplet med toppskylt inkl. text eller logo

6707 Silveranodiserad 9465:-
6708 Lackerad. Ange RAL nr. Se höger 10730:-

Ange text. Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik). Priset gäller 1-färgstryck.

STANDARD RAL-FÄRGER



LED BELYSNING

Lång livslängd 75 000 timmar i snitt. Med belysningen ingår en transformator IP 67. Monteringsanvisning medföljer. Installation utföres av elektriker.

6823 LED belysning till 6705, 6706 18W 1075:-
6824 LED belysning till 6709, 6710 18W 2150:-

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/tp
6392 86:-/tp



Finns även i andra format och utföranden. Begär pris eller gå in på vår webb-butik www.havaskyltar.se

Dekorativa, lekfulla och färgglada skåp som integreras i olika miljöer (simhallar, skolor, dagis, akvarium, campingplatser, stränder ...)



Skyltskåp/Informationstavla

Tillverkas i lackerad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra inomhus som utomhus. Tätad med gummilist samt ventiler. Dekor av galvaniserad lackerad stål 2 mm. Vägghmonterad. Finns ej LED belysning till dessa produkter.



Finns fler varianter.
Gå in på vår webb-butik
www.havaskyltar.se




Uggla

6711
Totala mått B 1075mm x H 1254mm
Yttermått B 750 x H 750 mm
(6 st A4, innermått 653 x 653 mm)

4985:-

Ange färg RAL nr



Björn

7608
Totala mått B 743mm x H 1024mm
Yttermått B 550 x H 750 mm
(4 st A4, innermått 453 x 653 mm)

4370:-

Ange färg RAL nr

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 86:-/fp



Se fler produkter på vår webb-butik www.havaskyltar.se





HÅVA UTE 1 skyltsystem

VIKTIGT ATT SYNAS

Utomhusskyltar

Att synas är viktigt.
Sätt upp en utomhusskylt!

HÅVA UTE 1 - skyltsystem

Designat utomhusskyltsystem i 90 mm:s rund aluminiumprofil med många kombinationsmöjligheter.



Prisexempel
Format ställning: 1400x1900 mm ca 26 000:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Ett flexibelt system med utbytbara textpaneler.



Helt valfria storlekar upp till ca 3x3 meter.



Lysrörsbelysning monterad i ovkant.

Prisexempel
Format ställning: 1240x1350 mm ca 20 750:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Satsa på er profil utåt och välkomna era besökare med en skylt i HÅVA UTE 1 skyltsystem



Helt valfria färger på skyltsystemet.

Prisexempel

Format ställning: 1600x2000 mm ca 22 500:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Enkel- eller dubbelsidiga.

Prisexempel

Format ställning: 1200x1000 mm ca 16 000:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)
Priset gäller enkelsidig.


FAKTA HÅVA UTE 1 skyltsystem (Rund Ø 90 mm)

SKYLSTÄLLNING

Utförande: Ø 90 mm:s gjutna aluminiumprofiler. Godstjocklek 3 mm.
Systemet består av:
1. Hörnprofil
2. Ø 90 mm rör med spår
3. Fästprofil som förs in i spåret
Textpaneler skruvas fast i fästprofil

Storlekar: Helt valfria storlekar upp till ca 3x3 meter.
Aluminiumsystemet bygger på moduluppbyggnad där profilen kapas i valfria längder, vilket gör att ställningen lätt kan byggas ut och kompletteras.


Färger: Lackerad i valfri NCS kulör.
Standardförslag enligt nedan. Även i silveranodiserad.



1. NCS 0500



2. NCS 9500



3. NCS 1005-Y20R



4. NCS 2060-R90B



5. NCS 3070-G



6. NCS 2080-Y90R



7. NCS 3070-R



8. NCS 8010-Y30R

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED, se sid 132, monteras i ovankant ställning.
Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Lackerad i samma kulör som skyltställning. Valfri längd.
Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament.
5371 (Ø 90mm, höjd 700 mm, vikt c:a 67 kg)

MODULUPPBYGGNAD



TEXTPANELER

Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Paneler i 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvikt i fyra sidor.
Helt valfria storlekar. Textpanelerna skruvas fast i skyltställningen, vilket gör det lätt att byta ut panelerna.

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

Textpaneler i 15 mm aluminiumprofil kan användas, se sid. 38.



Utomhusskyltsystem i 4-kants aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.



Enkel- eller dubbelsidiga. 4-kants 80x80 mm:s profil.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp ø 90 mm

HÅVA UTE 2 skyltsystem profil 80x80mm

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Prisexempel

Format ställning: 1160x1300 mm ca 15 500:-

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Denna variant finns i HÅVA UTE 2 80x80 mm



HÅVA ROUND Skyltställning

Se sid 41 för ytterligare information

FAKTA HÅVA UTE 2-3 skyltsystem

SKYLTSTÄLLNING

SYSTEM HÅVA UTE 2

Utförande: 4-kants strängpressad aluminiumprofil 80x80 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 3

Utförande: Rund strängpressad aluminiumprofil ø 90 resp ø 60 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 2-3

Storlekar: Valfria storlekar upp till ca 3x3 meter.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör. Förslag se sid 37. Även silveranodiserad.

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED se sid 132 monteras i ovkant ställning. Enkel- eller dubbelsidig. Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament. 5372 (80x80 mm, höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 5371 (Ø 90 mm, höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 1999 (Ø 60 mm, höjd 500 mm, vikt ca 25 kg) 2 st betongfundament per skyltställning.

Systemen kan även användas som inomhusskyltsystem med golvmontage.

TEXTPANELER

SYSTEM HÅVA UTE 2-3 (Passar även till HÅVA UTE 1)

Utförande: 15 mm:s strängpressad aluminiumprofil.

Storlekar: Standardhöjder 46 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm och 250 mm. Valfri bredd.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör alt. 4-färgsprintade i valfria färger. (färger se sid. 19). Även silveranodiserad.

Montering: Fästes med specialskruv i skyltställningen och kan enkelt förflyttas eller utökas i skyltställningen.

(Se även sid 37 för textpaneler i 2 mm:s aluminiumplåt).

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt. Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

TOPPHATT ETC.

- A) Topphatt i aluminium eller plast.
- B) Dekorkula i aluminium. Rund ø 100 mm. Endast till HÅVA UTE 2 80x80 mm. Svart.
- C) Dekorkula i aluminium. Rund ø 60 mm. Endast till HÅVA UTE 3 ø 60 mm.

Samtliga varianter lackeras i valfri NCS-kulör.

HÅVA UTE 3 - skyltsystem (Rund ø 90 resp. ø 60 mm)

Utomhusskyltsystem i rund aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.

Lysrörsbelysning monterad i ovkant.



Prisexempel
Format ställning: 1170x1200 mm
ø 60 mm ca 18 000:-, ø 90 mm ca 19 000:-



ø 90 mm och ø 60 mm rund profil



Prisexempel
Format ställning: 800x1300 mm ca 11 000:-



Prisexempel
Format ställning: 1380x1415 mm ca 16 500:-



Denna variant finns i HÅVA UTE 3
ø 60 mm.



Prisexempel
Format ställning: 1180x2200 mm ca 29 500:-
I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp. ø 90 mm.

HÅVA INNE 1 skyltsystem TEXTPANELER

Vid stora textmängder och behov av snabb utbytbarhet används HÅVA INNE 1 textpaneler. Panelerna byts enkelt framifrån med plastnyckel.

Standardkulör: Naturanodiserad alt. valfria färgkombinationer.

Standardhöjd paneler i mm: 15, 31, 46,5, 62, 93, 125, 156, 187, 250 och 300.
Valfri bredd.

För information se sid. 21.



NYHET!



FAKTA HÅVA UTE 4 skyltsystem PYLON KONVEX

Utförande: Grundstomme i 80x80 mm aluminiumprofil.
Textpanel i konvex (böjd) 2 mm aluminiumplåt.

Storlekar: Standardstorlekar (bredd x höjd):
 1. 600 x 1250 mm 5. 1000 x 2000 mm
 2. 600 x 2000 mm 6. 1000 x 3000 mm
 3. 750 x 1250 mm 7. 1250 x 2500 mm
 4. 750 x 2500 mm 8. 1500 x 3000 mm
 Djup i sidan ca 40 mm, i mitten ca 125 mm.
 Kan även tillverkas i specialstorlekar. Max 1500 x 4000 mm.

Färger: Valfria färgkombinationer.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Belysning: Markbelysning.

Montering: Monteras i betongfundament.
5372 (80x80, höjd höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 2st/pylon

Prisexempel med dubbelsidigt tryck

Storlek 600 x 1250 mm ca 13500:- (1st betongfundament)
 Storlek 1000 x 2000 mm ca 20000:-
 Storlek 1250 x 2500 mm ca 24000:-
 Vi behöver digitalt underlag på logo etc. (eps fil i vektorgrafik)
 Betongfundament ingår inte i priserna.

Vit täckprofil i sidor och ovkant.
Svart sockel i nedkant höjd 100 mm



NYHET!



FAKTA HÅVA UTE 6 skyltsystem PYLON RAK

Utförande: Grundstomme i 80x80 mm aluminiumprofil.
Textpanel i 2 mm aluminiumplåt.

Storlekar: Standardstorlekar (bredd x höjd):
 1. 600 x 1250 mm 5. 1000 x 2000 mm
 2. 600 x 2000 mm 6. 1000 x 3000 mm
 3. 750 x 1250 mm 7. 1250 x 2500 mm
 4. 750 x 2500 mm 8. 1500 x 3000 mm
 Djup i sidan 85 mm.
 Kan även tillverkas i specialstorlekar. Max 1500 x 4000 mm.

Färger: Valfria färgkombinationer.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Belysning: Markbelysning.

Montering: Monteras i betongfundament.
5372 (80x80, höjd höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 2st/pylon

Prisexempel med dubbelsidigt tryck

Storlek 600 x 1250 mm ca 13000:- (1st betongfundament)
 Storlek 1000 x 2000 mm ca 19500:-
 Storlek 1250 x 2500 mm ca 23500:-
 Vi behöver digitalt underlag på logo etc. (eps fil i vektorgrafik)
 Betongfundament ingår inte i priserna.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

**HITTA
RÄTT!
SÄTT UPP EN
SKYLTA**

SKYLTSYSTEM



Orienteringstavlor

Hitta rätt!

Sätt upp en orienteringstavla!

Aluminium. Kantviktva i 4 sidor för stolpmontage alt. väggmontage.

Texter, logotyper och bilder fyrfärgsprintade. Skylten lamineras med transparent folie för skydd mot klotter etc.



Orienteringstavlur i alla utföranden.



Orienteringstavla i skyltsystem HÅVA UTE 2-3 Round. Fakta skyltställningar se sid 38-39. Halvcirkeltextpanel i standardbredd 1000 resp.1250mm.

Prisexempel

Format ställning 1170x2100 mm ca 34 750:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps fil i vektorgrafik).
I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen

MARKSTÄLLNING I STÅL

Skyltställning:
Zinkpläterad och lackerad i standardfärger röd, blå, grön, vit, svart och ljusbrun (finns även i fler färger)
Skrivas i mark.
Tjocklek: 4 mm
Höjd ovan mark: 800 mm
Skyltyta: 500x400 mm
(4-färgsprintad skylt ingår i priset)
Vi behöver digitalt underlag.

6841 Pris vid minst 5st 4305:-/st

Se även fler produkter på www.havaskyltar.se



Prisexempel
Format:
1200x950 mm
ca 20 700:-
I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen.
Aluminium.
Kantviktva i 4 sidor för stolpmontage alt. väggmontage.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

E-mail: sales@havaskyltar.se



FRONTLINE, lysrörsbelysning. Monterad i ovkant, [se sid 132](#).
Format 1550x800 mm Pris: 3880:- exkl. belysning



Fasadskyltsystem i flera sektioner med 4-kantsvikning.
Format 2935x2000 mm Pris: 11055:-



Format 545 x 400 mm Pris: 1650:- exkl. belysning.



Format 2935 x 750 mm Pris: 5030:- exkl. strålkastare.

DIN EGEN FASADSKYLTT

2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvika i 4 sidor.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).
Valfria format (pris som närmast högre m²). Belysning se sid 132.
Uppsättningsprofiler se sid 122. Enkelt att montera
Skrivas i kantvikningen i ovan/underkant

PRISER

Art.nr:	Format upp till:	Pris:	Art.nr:	Format upp till:	Pris:
6847	600x500 mm (0,3 m ²)	1650:-	6852	2935x500 mm (1,47 m ²)	3880:-
6848	1000x500 mm (0,5 m ²)	2090:-	6853	2935x750 mm (2,2 m ²)	5030:-
6849	1000x1000 mm (1,0 m ²)	2560:-	6854	2935x1000 mm (2,94 m ²)	6080:-
6850	2000x500 mm (1,0 m ²)	2560:-	6855	5870x750 mm (2 sektioner) (4,4 m ²)	9490:-
6851	2000x1000 mm (2,0 m ²)	4490:-	6856	5870x1000 mm (2 sektioner) (5,87 m ²)	11055:-
			6857	5870x1435 mm (2 sektioner) (8,4 m ²)	14025:-

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

SYSTEM 1

Ljuslåda med front i akrylplast 3 mm/genomlysbar folie.

Text och logo 4-färgs printade på genomlysbar folie. Profildjup ca 160 mm.
Lackerad profil i valfri kulör.
Komplett med armatur och lysrör. Kan även fås med LED belysning.



Text, logo och bilder 4-färgs printade på genomlysbar folie.

Prisexempel (med lysrör)

Format 4000 x 750 mm ca 21 500:-

Prisexempel (med LED belysning)

Format 4000 x 750 mm ca 29 000:-

SYSTEM 2

Ljuslåda med utskuren text och logo i aluminium/akryl.
Profildjup ca 160 mm.



1. Profil 06 LED belysning (info se nedan)
Fristående bokstäver (ej låda). Djup 70-100 mm. Valfri bokstavshöjd.
Sidan på bokstaven i lackerad aluminium.
Front i akryl som belägges med folie.
LED belysning inuti bokstaven.
Monteras varje bokstav för sig alternativt på en monteringsprofil.

2. Profil 10 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Plåtfront med utsågad text för reliefbokstav. Bokstaven i 8-10 mm opal akryl med framsidan i folie. Bokstävernans front och sida underbelyses med LED.

3. Profil 11 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED. Framför utskuren text monteras lackerad aluminium på distans som belyses genom akrylplasten, och en coroneffekt skapas.

VARFÖR LED BELYSNING? Istället för lysrör
Låg energiförbrukning: Sparar ca 70 %
Lång livslängd: Mer än 50 000 tim (enl L70, med minst 70 % ljusstyrka kvar)
Behöver ej byta lysrör. (Kostsamt, lift etc.)



4. Profil Dekaperad LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På frontens insida monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED.

5. Profil Signjek LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Hål skäres i aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som underbelyses med LED. Framför hålet monteras lackerad plåt på distans med utskuren text. På undersidan monteras akrylplast som kan beläggas med folie. Därigenom får man en ram runt plåten i form av en coroneffekt.

DIN EGEN SKYLTT

Prisexempel Fasadskylt "Växtriket" i format ca 3000 x 600 mm. Se sid 42.	
Fasadskylt i aluminium med 4-kantsvikning Exkl. strålkastare	5 030:-
Ljuslåda System 1 (lysrör) med front i akryl	14 500:-
Fristående bokstäver System 2 Utförande Profil 06	43 500:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 10	26 000:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 11	24 000:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Dekaperad	22 000:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Signjek	24 000:-

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps fil i vektorgrafik).



FYRFÄRG I STORA FORMAT



EXEMPEL PÅ KOMBINATION AV STANDARDSEKTIONER TILL BYGGSKYLTT

SYSTEM 2400MM BREDD (SYSTEM 1200MM BREDD)

Texthöjd mm

120(60)	TOTALENTREPRENÖR	2400x300 (1200x150)
		2400x1200 (1200x565)
120(60)	UNDERENTREPRENÖRER	2400x300 (1200x150)
60(30)	MARK	
100(50)	SVALÖVS MARK & BETONG AB	2400x400 (1200x200)
60(30)	EL	
100(50)	ANDERSSONS EL AB	2400x400 (1200x200)
60(30)	VVS	
	VENT	
		1200x565 (600x300)

BYGGSKYLTSYSTEM

Färdiga sektioner för egen kombination av byggs skylt etc.

DIN EGEN SKYLTT

Material:
2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvika (25 mm) i 4 sidor och håltagna för stolpmontage. 4-färgsprintade texter, logotyper och bilder. Systemet finns i 2 bredder.

System 2400

Typ.	Art.nr.	Format:	Pris
1.	6695	2400x1200 mm	4155:-
2.	6696	2400x400 mm	2200:-
3.	6697	2400x300 mm	1590:-
4.	6698	1200x565 mm	1275:-

System 1200

Typ.	Art.nr.	Format:	Pris
1.	6699	1200x1200 mm	2200:-
2.	6698	1200x565 mm	1275:-
3.	6700	1200x200 mm	735:-
4.	6701	1200x150 mm	660:-
5.	6702	600x300 mm	735:-

Även helt valfria format.

Skyltarna monteras på fackverksstolpe eller på rörställning. Monteringsstillbehör se sid 121. Begär information om fackverksstolpar.

Byggs skyltarna kan också tillverkas i andra material efter olika behov och prisklasser.

1. Banderoller i valfria format (kortare livslängd).
2. Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer. Stabilt utförande som klarar hårda belastningar utan extra förstärkningar

Priser se www.havaskyltar.se

Skyltbelysning se sid 132

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

GATUNAMNSKYLTAR STANDARD

3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekerande. Vit botten.
Svart text och bård. Texthöjd 60/44 mm alt. 80/60 mm.
1 rads text skylthöjd 150 mm. 2 raders text skylthöjd 270 mm.
Skyltlängd max 1000 mm. Typsnitt enligt vägverket Trafex.

Typ I I-profil. Strängpressad 3 mm:s aluminiumprofil.
Dubbsidiga alt. Enkelsidiga för stolpmontage.



Typ I Dubbsidiga stolpmontage

5640 I	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	590:-
5641 I	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	1015:-

Typ I Enkelsidiga stolpmontage. **Ange hål i höger- eller vänstersida.**

5642 I	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	473:-
5643 I	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	800:-

Klammer för stolpmontage till I-profil se sid. 121.

Typ RBA Plan 2 mm:s aluminium.
Enkelsidiga för fasadmontage.



5644 RBA	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	473:-
5645 RBA	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	800:-

OBS! Ange texthöjd vid beställning.

Kan även tillverkas i högreflekerande DG. Priser offereras.

GATUNAMNSKYLTAR DESIGN

3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekerande.
Texthöjd 60 mm. Typbeteckning och format enl. "STANDARD".



Typsnitt 1 Garamond Bold



Typsnitt 2 Cheltenham Bold



Typsnitt 3 Times Bold

Vid beställning ange färgkombination och typsnitt.

FÄRGGKOMBINATION

1. Vit botten. Svart text/bård.
2. Grön botten. Vit text/bård.
3. Blå botten. Vit text/bård.

TYPSSNITT

1. Garamond Bold
2. Cheltenham Bold
3. Times Bold

I-profil Dubbsidiga stolpmontage

5646 I	Höjd 150 mm	1 rad text	805:-
5647 I	Höjd 270 mm	2 rader text	1354:-

I-profil Enkelsidiga stolpmontage

5648 I	Höjd 150 mm	1 rad text	583:-
5649 I	Höjd 270 mm	2 rader text	964:-

Enkelsidiga fasadmontage.

5650 RBA	Höjd 130 mm	1 rad text	583:-
5651 RBA	Höjd 230 mm	2 rader text	964:-

Även andra färger och typsnitt.
Begär information.

Kan även tillverkas i högreflekerande DG. Priser offereras.

Klammer för stolpmontage till I-profil se sid 121.

HUSNUMMERSKYLTAR

Polyuretanlackerad aluminium. Typ A. Sifferhöjd: 80 mm.
Plana för montage mot fasad.



Vit botten/svart siffra, bokstav och bård (rak)

725	1-siffriga skyltar	130x130	86:-
726	2-siffriga skyltar	190x130	107:-
1007	3-siffriga skyltar	250x130	139:-
1842	4-siffriga skyltar	375x130	212:-

Blå botten/vit siffra, bokstav och bård (rak)

727	1-siffriga skyltar	130x130	86:-
728	2-siffriga skyltar	190x130	107:-
1008	3-siffriga skyltar	250x130	139:-
1843	4-siffriga skyltar	375x130	212:-

Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 21.

Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Även valfria färgkombinationer.
Se sid 84 och 19.

Skyltarna håltages efter beställning.

Gatunamn/husnummer i emalj se sid 29.

Andra format, priser offereras.

HÅVA HUSNUMMER EGEN DESIGN



0,7 mm aluminium. Typ A. Valfri botten-, bård-, samt textfärg (se sid 19). Valfritt typsnitt.
Här typsnitt Palatino Bold. Bård (fransk standard).
Alt. tex Rak bård. Vid egen design bifoga eps.fil vektoriserad.

6691	1-siffriga skyltar	130x130	103:-
6692	2-siffriga skyltar	190x130	129:-
6693	3-siffriga skyltar	250x130	167:-
6694	4-siffriga skyltar	375x130	255:-

VALFRI FÄRG/DESIGN



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Vägvisning

Hittar dina besökare fram?
Sätt upp en vägvisare!



Prisexempel
Format skylt: 1200x1075 mm ca 10995:- (inkl. stolprör/fundament/fästen)
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Prisexempel
Format skylt: 900x625 mm ca 7045:- (inkl. stolprör/fundament/fästen)

Standard färgkombinationer:
Typ 1. Blå botten. Gul text och pil.
Typ 2. Blå botten. Vit text och pil.
Typ 3. Vit botten. Svart text och pil.
Även andra färgkombinationer.

Standardtexthöjder:
60, 80, 120 mm.

Standardtypsnitt:
Helvetica Medium, Sispos.
Alt. med logotype eller annat typsnitt.

Material:
Typ I Reflexutförande. 3M Scotchlite™ EG reflex normalreflekterande belagd på aluminium.
Typ II Lackutförande. Polyuretanlackerad aluminium. Text etc. 4-färgsprintade.

Utförande:
Typ B 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, kantvikta för stolpmontage.
Typ BA 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, plana för väggmontage.
Typ C 4 mm aluminiumskyltar. Dubbelsidiga för stolpmontage.
Typ Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage. Profilhöjder 200/300/400/500 mm.

Texter etc. 4-färgsprintade.

**DIN
EGEN
SKYLTT**

PRISER FÖR
Material: Typ II Lackutförande/aluminium. Utförande: Typ B Enkelsidiga för stolpmontage (Typ BA till samma pris)

Vägvisningsskylt med text och pil (max 18 tecken + pil)
6675 900x125 mm Texthöjd 60 mm 1000:-
6676 1200x165 mm Texthöjd 80 mm 1360:-
6677 1800x250 mm Texthöjd 120 mm 2188:-

Rubrikskylt med logo etc. (Vi behöver eps fil i vektorgrafik)
6678 900x200 mm 1451:-
6679 1200x250 mm 2031:-
6680 1800x375 mm 2756:-

VÄGVISNING INDUSTRI (TYP LOKALISERINGSMÄRKEN ALLMÄN VÄG)

Reflex: 3M Scotchlite™ EGP (normalreflekterande)



Utförande: Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer, se sid 121.

Format: 1: Profilhöjd 300 mm / Texthöjd 120 mm
2: Profilhöjd 400 mm / Texthöjd 170 mm

Typsnitt: Tratex



HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

VÄGVISARE TILL INRÄTTNING

Enkelsidiga. Text versaler/gemena, 150 mm.
Skylthöjd 400 mm. Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex (normalreflekterande) alt. DG reflex (högre reflekterande).
Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer.



Typ F5-5

VÄGVISARE FÖR ENSKILD VÄG

Enkelsidiga. Text versaler/gemena, 150 mm.
Skylthöjd 400 mm. Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex (normalreflekterande) alt. DG reflex (högre reflekterande).
Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer.



Typ F5-4

Vägvisare för väg som inte är motorväg eller motortrafikerad och i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor med högsta tillåtna hastighet 70 km/tim eller lägre.

DIN
EGEN
SKYLTT

Pris 6681 EGP reflex 10-15 tecken. Längd ca 1500-2100 mm 2506:-
Se www.havaskyltar.se för övriga format och priser

Pris 6682 EGP reflex 10-15 tecken. Längd ca 1500-2100 mm 2506:-
Se www.havaskyltar.se för övriga format och priser

VÄGVISNING I HÅVA UTOMHUSSKYLTSYSTEM SE SID 36-40



se sid 38

Prisexempel
Format ställning: 1160x1300 mm ca 15 500:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



se sid 36-37

Prisexempel
Format ställning: 1400x1900 mm ca 26 000:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)

VÄGVISNING FRITID

För vandringsleder, naturstig etc.

Skylthöjd: 75 mm Texthöjd 30 mm vers/gemena
Skylthöjd: 105 mm Texthöjd 40 mm vers/gemena
Skylthöjd: 150 mm Texthöjd 60 mm vers/gemena
Skylthöjd: 200 mm Texthöjd 80 mm vers/gemena

Typsnitt: Sispos. Texter etc. 4-färgsprintade.

Typ C 4 mm aluminiumskyltar. Dubbelsidiga alt. enkelsidiga för stolpmontage med klammer. Alt. montage på 4-kants trästolpe.
Typ B 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, kantvikta för stolpmontage.
Typ A, BA 0,7 resp 2 mm plana aluminiumskyltar för montage på träplattor eller trästolpar.



Utförande typ C



Utförande typ B

DIN
EGEN
SKYLTT

6683C	Typ C	Skylthöjd 75 mm	Längd 400-700 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	1023:-
6684C	Typ C	Skylthöjd 105 mm	Längd 500-800 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	1106:-
6685C	Typ C	Skylthöjd 150 mm	Längd 550-850 mm ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	1160:-
6686C	Typ C	Skylthöjd 200 mm	Längd 550-900 mm ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	1309:-
6687B	Typ B	Skylthöjd 75 mm	Längd 400-700 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	710:-
6688B	Typ B	Skylthöjd 105 mm	Längd 500-800 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	776:-
6689B	Typ B	Skylthöjd 150 mm	Längd 550-850 mm ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	918:-
6690B	Typ B	Skylthöjd 200 mm	Längd 550-900 mm ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)	1094:-

Vägvisare Typ A (0,7 mm plan för vägg) se sid 63.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag. Valfria färger till samma pris.

E-mail: sales@havaskyltar.se

UTOMHUSSKYLTAR -TRAFIK

VÄGVISNING - PARKERING - TRAFIK - BOSTAD - FRITID

SID 48-71

HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.

Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLT

Se sid 49, 57, 62-63

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

UTOMHUS
Egen text

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 63:-/st) (EJ REFLEX)
N = Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



N 6858	A	310x310 (0,10m ²)	455:-/st
6859	B	310x310 (0,10m ²)	636:-/st
6860	A	500x500 (0,25m ²)	1060:-/st
6861	B	500x500 (0,25m ²)	1352:-/st
6862	A	800x800 (0,64m ²)	1934:-/st
6863	B	800x800 (0,64m ²)	2435:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



N 6864	A	500x400 (0,20m ²)	1004:-/st
6865	B	500x400 (0,20m ²)	1268:-/st
6866	A	700x560 (0,39m ²)	1674:-/st
6867	B	700x560 (0,39m ²)	2126:-/st
6868	A	1000x800 (0,80m ²)	1938:-/st
6869	B	1000x800 (0,80m ²)	2450:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!



6870	A	225x150 (0,04m ²)	406:-/st
N 6871	A	500x330 (0,17m ²)	682:-/st
6872	B	500x330 (0,17m ²)	902:-/st
6873	A	700x460 (0,32m ²)	1370:-/st
6874	B	700x460 (0,32m ²)	1744:-/st

Skylt beräknad på ca 38 tecken
7582 Startkostnad 38 tecken 220:-

DIN EGEN
TEXT!



6875	A	225x115 (0,03m ²)	406:-/st
N 6876	A	500x250 (0,13m ²)	521:-/st
6877	B	500x250 (0,13m ²)	702:-/st
6878	A	700x350 (0,25m ²)	1038:-/st
6879	B	700x350 (0,25m ²)	1324:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



6880	A	225x130 (0,03m ²)	406:-/st
N 6881	A	400x225 (0,09m ²)	450:-/st
6882	B	400x225 (0,09m ²)	626:-/st
6883	A	600x340 (0,2m ²)	862:-/st
6884	B	600x340 (0,2m ²)	1104:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



6885	A	190x130 (0,03m ²)	406:-/st
N 6886	A	290x200 (0,06m ²)	430:-/st
6887	B	290x200 (0,06m ²)	598:-/st
6888	A	500x350 (0,18m ²)	741:-/st
6889	B	500x350 (0,18m ²)	944:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



N 6890	A	290x100 (0,03m ²)	406:-/st
6891	B	290x100 (0,03m ²)	488:-/st
6892	A	400x140 (0,06m ²)	422:-/st
6893	B	400x140 (0,06m ²)	560:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



6894	A	500x100 (0,05m ²)	422:-/st
6895	B	500x100 (0,05m ²)	560:-/st
N 6896	A	750x150 (0,12m ²)	510:-/st
6897	B	750x150 (0,12m ²)	752:-/st
6898	BA	1000x250 (0,25m ²)	1126:-/st
6899	B	1000x250 (0,25m ²)	1252:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!



6900	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
6901	B	210x297 (0,07m ²)	712:-/st
N 6902	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
6903	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
6904	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
6905	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 528:-

- Standard färgkombination: Blå botten/vit text etc. Valfri färgkombination, se sid 19.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria standardsymboler Se sid 18, 55-56, 59-60, 64-70, 100.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÅR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

REFLEX
VÄGMÄRKEN Se sid 57

Vid antal över 10 st begär pris.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Parkerings skyltar

Ordning och reda.

Sätt upp en parkerings skylt!

Art. E 19 i strängpressad aluminiumprofil, monteras med snabbklammer se sid 121. P-skyltar i reflexutförande se sid. 54.



E 19 400x400 484:-
Reflexutförande EGP



866 A 310x310 194:-
866 B 310x310 376:-



2 A 310x310 194:-
2 B 310x310 376:-



3 A 310x310 194:-
3 B 310x310 376:-



4 A 310x310 194:-
4 B 310x310 376:-



5 A 310x310 194:-
5 B 310x310 376:-



587 A 310x310 194:-
587 B 310x310 376:-



588 A 310x310 194:-
588 B 310x310 376:-



865 A 310x310 194:-
865 B 310x310 376:-



4414 A 310x310 194:-
4415 B 310x310 376:-



7621 A 200x200 92:-
7622 B 200x200 280:-
7623 B 310x310 376:-



3042 A 500x400 820:-
3042 B 500x400 1020:-
Uppte önskad text



983 A 500x400 320:-
983 B 500x400 617:-



4416 A 500x400 439:-
4417 B 500x400 733:-
Ange kr vid beställning



1592 A 500x400 320:-
1592 B 500x400 617:-



4082 A 800x330 513:-
4083 B 800x330 980:-



1058 A 500x400 320:-
1058 B 500x400 617:-



1059 A 500x400 320:-
1059 B 500x400 617:-



740 A 310x400 222:-
740 B 310x400 439:-




876 B 500x250 470:-



3888 B 500x250 470:-



1281 B 500x330 522:-



1063 B 500x330 522:-



878 A 500x330 272:-
878 B 500x330 522:-

U=utan pil
H=högerpil
V=vänsterpil



1062 B 500x250 470:-



877 B 500x250 470:-



751 B 400x225 407:-



752 B 400x225 407:-



868 B 400x225 407:-



604 B 500x250 470:-



4855 B 500x250 470:-



2113 B 500x250 470:-



756 B 400x225 407:-



870 B 500x250 470:-



875 B 500x250 470:-



3889 B 500x250 553:-
Uppte önskad tid



872 B 500x250 553:-
Uppte timmar



873 B 500x250 553:-
Uppte timmar



874 B 500x250 553:-
Uppte minuter

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121)

Pilskyltar i lackutförande se sid 58.

Avgift hela dygnet

4287 A	400x225	194:-
4288 B	400x225	407:-
4289 A	290x100	84:-
4290 BA	290x100	108:-
4291 B	290x100	255:-

Endast varutransport

4292 A	400x225	194:-
4293 B	400x225	407:-
4294 A	290x100	84:-
4295 BA	290x100	108:-
4296 B	290x100	255:-

Tjänstebil

4297 A	400x225	194:-
4298 B	400x225	407:-
4299 A	290x100	84:-
4300 BA	290x100	108:-
4301 B	290x100	255:-
4418 F	290x100	82:-

Reserverad

597 A	400x225	194:-
597 B	400x225	407:-
602 A	290x100	84:-
602 BA	290x100	108:-
3750 B	290x100	255:-

Besökande

16 A	400x225	194:-
16 B	400x225	407:-
601 A	290x100	84:-
601 BA	290x100	108:-
3749 B	290x100	255:-

Endast personal

3043 A	290x100	84:-
3043 BA	290x100	108:-
3043 B	290x100	255:-
3044 A	400x225	194:-
3044 B	400x225	407:-

Endast handikappfordon

1597 A	290x100	84:-
1597 BA	290x100	108:-
1597 B	290x100	255:-
1598 A	400x225	194:-
1598 B	400x225	407:-

Endast besökande

1595 A	290x100	84:-
1595 BA	290x100	108:-
1595 B	290x100	255:-
1596 A	400x225	194:-
1596 B	400x225	407:-

Gångtrafikanter hänvisas till andra sidan

1634 A	500x330	272:-
1635 B	500x330	522:-

U = utan pil
H = högerpil
V = vänsterpil



5985 A	210x297	91:-
5986 A	297x420	201:-
5987 B	297x420	528:-

PLATSSKYLTAR

RESERVERAD P PLATS

594 A	400x150	152:-
594 B	400x150	337:-
598 A	290x100	84:-
598 BA	290x100	108:-
3746 B	290x100	255:-

HYRD P PLATS

595 A	400x150	152:-
595 B	400x150	337:-
599 A	290x100	84:-
599 BA	290x100	108:-
3747 B	290x100	255:-

BETALD P PLATS

596 A	400x150	152:-
596 B	400x150	337:-
600 A	290x100	84:-
600 BA	290x100	108:-
3748 B	290x100	255:-

HYRD 65 P 66

1217 A	290x100	220:-
1217 BA	290x100	277:-
1217 B	290x100	407:-

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GARAGE OCH PARKERINGHUS

Det är förbjudet
att tvätta eller spola bilen
att utföra reparationsarbeten
att lagra däck, bildelar, möbler etc.

Det är tillåtet
att städa sin förhyrda plats
att stänga garageportar och dörrar efter in- och utfart
att till förvaltningen anmäla upptäckta fel och brister i garage och P-hus.

RESERVERAD P 60

590 A	290x100	160:-
590 BA	290x100	200:-
590 B	290x100	346:-

HYRD P 160

591 A	290x100	160:-
591 BA	290x100	200:-
591 B	290x100	346:-

BETALD P 260

592 A	290x100	160:-
592 BA	290x100	200:-
592 B	290x100	346:-

BETALD 202 P 203

1218 A	290x100	220:-
1218 BA	290x100	277:-
1218 B	290x100	407:-

4285 A	400x385	312:-
4286 B	400x385	679:-

PLATSSKYLTAR MED EGEN LOGO ELLER TEXT.



4878 A	290x200	103:-
4879 BA	290x200	158:-
4880 B	290x200	351:-

Priser exkl logo eller text



4881 A	290x200	103:-
4882 BA	290x200	158:-
4883 B	290x200	351:-

Priser exkl logo eller text



5307 A	290x200	103:-
5308 BA	290x200	158:-
5309 B	290x200	351:-

Priser exkl logo eller text



BESTÄLL NU!

	PRISTILLÄGG
PLATSSKYLTAR MED EGEN LOGO ELLER TEXT.	7393 1-2 st 446:-/st
	7394 3-10 st 271:-/st
	7395 11-25 st 241:-/st

Vi behöver eps fil i vektorgrafik på logo

Stolpe etc. till platsskyltar
Slå ner stolpen ca 300 mm i marken (jord) OBS! till skyltar typ B
SET 6391 stolpe etc. 284:-
Innehåller:
1 st 3998 stolpe 1000 x 60 ø
1 st 2407/3 topphatt 60 ø
2 st 2408 klammer 60 ø
Fler stolpar etc. se sid 120-121.

3358 A	420x594	438:-
3359 B	420x594	1003:-

PARKERINGSNUMMERSKYLTAR Standard färgkombination Blå/Vit. Valfri färgkombination till samma pris. Uppge färgkombination, se sid 19.

Alt I Siffror höjd 60 mm, skylthöjd 95 mm. Alt II Siffror höjd 80 mm, skylthöjd 120 mm.

TYP A OCH BA Plan baksida för väggmontage.

1-2 siffriga

65		
I 4052 A	130x95x0,7	82:-
I 4053 BA	130x95x2,0	87:-
II 4054 A	180x120x0,7	92:-
II 4055 BA	180x120x2,0	108:-

3 siffriga

650		
I 4056 A	200x95x0,7	106:-
I 4057 BA	200x95x2,0	116:-
II 4058 A	250x120x0,7	121:-
II 4059 BA	250x120x2,0	143:-

2-4 siffriga

65-66		
I 4060 A	290x95x0,7	173:-
I 4061 BA	290x95x2,0	190:-
II 4062 A	360x120x0,7	207:-
II 4063 BA	360x120x2,0	228:-

6 siffriga

256-257		
I 4064 A	400x95x0,7	216:-
I 4065 BA	400x95x2,0	243:-
II 4066 A	550x120x0,7	260:-
II 4067 BA	550x120x2,0	312:-

TYP B Kantbocade och håltagna för stolpmontage.




65		
I 4068 B	130x95x2,0	160:-
II 4069 B	180x120x2,0	187:-

650		
I 4070 B	200x95x2,0	194:-
II 4071 B	250x120x2,0	220:-

65-66		
I 4072 B	290x95x2,0	272:-
II 4073 B	360x120x2,0	326:-

256-257		
I 4074 B	400x95x2,0	329:-
II 4075 B	550x120x2,0	403:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt



VÄGGMONTAGE

Enkelsidiga skyltar plana typ A (0,7 mm) avsedda för släta underlag resp typ BA (2 mm) avsedda för ojämna underlag, fasadtegel etc.

OBS!

Vid rek. av skyltar med pil ange alltid höger- eller vänsterpil.

STOLPMONTAGE

Enkelsidiga skyltar kantvikta och håltagna typ B. Vid dubbelsidig uppskyltning med pil erfordras en höger- och en vänstervisande skylt.

P PLATS

3816 A	750x150	337:-
3816 B	750x150	627:-
3817 BA	1000x250	785:-
3817 B	1000x250	998:-

P PLATS

3818 A	650x150	326:-
3818 B	650x150	608:-
3819 BA	825x250	769:-
3819 B	825x250	982:-

P BESÖK

3820 A	750x150	337:-
3820 B	750x150	627:-
3821 BA	1000x250	785:-
3821 B	1000x250	998:-

P BESÖK

3822 A	650x150	326:-
3822 B	650x150	608:-
3823 BA	825x250	769:-
3823 B	825x250	982:-

P KUND

3824 A	750x150	337:-
3824 B	750x150	627:-
3825 BA	1000x250	785:-
3825 B	1000x250	998:-

P KUND

3826 A	650x150	326:-
3826 B	650x150	608:-
3827 BA	825x250	769:-
3827 B	825x250	982:-

P KONTOR

3828 A	750x150	337:-
3828 B	750x150	627:-
3829 BA	1000x250	785:-
3829 B	1000x250	998:-

PARKERING

3880 A	750x150	337:-
3880 B	750x150	627:-
3881 BA	1000x250	785:-
3881 B	1000x250	998:-

BESÖKANDE

3882 A	750x150	337:-
3882 B	750x150	627:-
3883 BA	1000x250	785:-
3883 B	1000x250	998:-

RECEPTION

4277 A	650x150	326:-
4278 B	650x150	608:-
4279 BA	825x250	769:-
4280 B	825x250	982:-

INFORMATION

3840 A	750x150	337:-
3840 B	750x150	627:-
3841 BA	1000x250	785:-
3841 B	1000x250	998:-

INFORMATION

3842 A	650x150	326:-
3842 B	650x150	608:-
3843 BA	825x250	769:-
3843 B	825x250	982:-

INFART

3860 A	750x150	337:-
3860 B	750x150	627:-
3861 BA	1000x250	785:-
3861 B	1000x250	998:-

INFART

3862 A	650x150	326:-
3862 B	650x150	608:-
3863 BA	825x250	769:-
3863 B	825x250	982:-

UTFART

3864 A	750x150	337:-
3864 B	750x150	627:-
3865 BA	1000x250	785:-
3865 B	1000x250	998:-

UTFART

3866 A	650x150	326:-
3866 B	650x150	608:-
3867 BA	825x250	769:-
3867 B	825x250	982:-

ANK. GODS

3832 A	750x150	337:-
3832 B	750x150	627:-
3833 BA	1000x250	785:-
3833 B	1000x250	998:-

ANK. GODS

3834 A	650x150	326:-
3834 B	650x150	608:-
3835 BA	825x250	769:-
3835 B	825x250	982:-

AVG. GODS

3836 A	750x150	337:-
3836 B	750x150	627:-
3837 BA	1000x250	785:-
3837 B	1000x250	998:-

AVG. GODS

3838 A	650x150	326:-
3838 B	650x150	608:-
3839 BA	825x250	769:-
3839 B	825x250	982:-

LAGER

6210 A	750x150	337:-
6210 B	750x150	627:-
6211 BA	1000x250	785:-
6211 B	1000x250	998:-

LAGER

6212 A	650x150	326:-
6212 B	650x150	608:-
6213 BA	825x250	769:-
6213 B	825x250	982:-

KONTOR

3884 A	750x150	337:-
3884 B	750x150	627:-
3885 BA	1000x250	785:-
3885 B	1000x250	998:-

KONTOR

3886 A	650x150	326:-
3886 B	650x150	608:-
3887 BA	825x250	769:-
3887 B	825x250	982:-

DAMER

3848 A	750x150	337:-
3848 B	750x150	627:-
3849 BA	1000x250	785:-
3849 B	1000x250	998:-

DAMER

3850 A	650x150	326:-
3850 B	650x150	608:-
3851 BA	825x250	769:-
3851 B	825x250	982:-

HERRAR

3852 A	750x150	337:-
3852 B	750x150	627:-
3853 BA	1000x250	785:-
3853 B	1000x250	998:-

HERRAR

3854 A	650x150	326:-
3854 B	650x150	608:-
3855 BA	825x250	769:-
3855 B	825x250	982:-

TOALETT

3844 A	750x150	337:-
3844 B	750x150	627:-
3845 BA	1000x250	785:-
3845 B	1000x250	998:-

TOALETT

3846 A	650x150	326:-
3846 B	650x150	608:-
3847 BA	825x250	769:-
3847 B	825x250	982:-

TOALETT

3858 A	750x150	337:-
3858 B	750x150	627:-
3859 BA	1000x250	785:-
3859 B	1000x250	998:-

RASTPLATS

3856 A	750x150	337:-
3856 B	750x150	627:-
3857 BA	1000x250	785:-
3857 B	1000x250	998:-

TURISTINFORM

4410 A	750x150	337:-
4411 B	750x150	627:-
4412 BA	1000x250	785:-
4413 B	1000x250	998:-

CAMPING

4281 A	750x150	337:-
4282 B	750x150	627:-
4283 BA	1000x250	785:-
4284 B	1000x250	998:-

BADPLATS

3876 A	750x150	337:-
3876 B	750x150	627:-
3877 BA	1000x250	785:-
3877 B	1000x250	998:-

IDROTTSPLATS

3872 A	750x150	337:-
3872 B	750x150	627:-
3873 BA	1000x250	785:-
3873 B	1000x250	998:-

Se även sid 64, 69.

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121)



Håva Trafikskyltsystem

I reflexutförande

Trafikskyltsystem i 80 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart. Höjden på skyltbågen kan kapas till valfritt mått. Skyltbågarna levereras monterade. Enkel- alt. dubbelsidiga märken/tilläggsstavlor. Kan lackeras i valfri NCS-kulör. Priser offereras.

REFLEX
VÄGMÄRKEN



TRAFIKBÅGE 650 MM



5852 Höjd 2500 mm (bredd 810 mm) 5256:-
5853 Höjd 2000 mm (bredd 810 mm) 4314:-

Förbuds/påbudsmärke EGP reflex 600 mm Se sid 54-56

5854 600x600 mm Enkelsidig 1492:-
5855 600x600 mm Dubbelsidig 2038:-

Tilläggsstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 12 tecken per rad)

5856	600x200 mm	Enkelsidig	1 rad	500:-
5857	600x300 mm	Enkelsidig	2-3 rader	689:-
5858	600x400 mm	Enkelsidig	4 rader	908:-
5859	600x200 mm	Dubbelsidig	1 rad	681:-
5860	600x300 mm	Dubbelsidig	2-3 rader	941:-
5861	600x400 mm	Dubbelsidig	4 rader	1239:-

TRAFIKBÅGE RAK 600 MM



5872 Höjd 2000 mm (bredd 760 mm) 4114:-

Zontavla EGP reflex 600x600 mm Se sid 54

5873 Enkelsidig 1182:-
5874 Dubbelsidig 1610:-

Tilläggsstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 11 tecken per rad)

600x200 mm (1 rad)			
5875	Enkelsidig	447:-	
5876	Dubbelsidig	604:-	
600x300 mm (2-3 rader)			
5877	Enkelsidig	610:-	
5878	Dubbelsidig	831:-	

Monteringsatts per skyltbåge (se sid 120):
2 st art 3998
Stålrör 1000 mm
2 st art 1999
Betongfundament

DIN EGEN TEXT!

TRAFIKBÅGE 400 MM



5862 Höjd 2000 mm (bredd 560 mm) 4094:-

Förbuds/påbudsmärke EGP reflex 400 mm Se sid 54-56

5864 400x400 mm Enkelsidig 579:-
5865 400x400 mm Dubbelsidig 792:-

Tilläggsstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 7 tecken per rad)

5866	400x200 mm	Enkelsidig	1 rad	312:-
5867	400x300 mm	Enkelsidig	2-3 rader	429:-
5868	400x400 mm	Enkelsidig	4 rader	565:-
5869	400x200 mm	Dubbelsidig	1 rad	429:-
5870	400x300 mm	Dubbelsidig	2-3 rader	585:-
5871	400x400 mm	Dubbelsidig	4 rader	772:-

TRAFIKBÅGE RAK 400 MM



5879 Höjd 1600 mm (bredd 560 mm) 3634:-

P symbolmärke EGP reflex 400x400 mm Se sid 54-56

5880 Enkelsidig 649:-
5881 Dubbelsidig 884:-

Tilläggsstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 7 tecken per rad)

400x200 mm (1 rad)			
5882	Enkelsidig	358:-	
5883	Dubbelsidig	487:-	
400x300 mm (2-3 rader)			
5884	Enkelsidig	494:-	
5885	Dubbelsidig	669:-	

Märken/tilläggsstavlor i Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande

Begär priser på annat utförande och format.

DIN EGEN TEXT!

UTOMHUS Trafik

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 121

Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande

N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.

Gå in på www.transportstyrelsen.se under väg/trafikregler & vägmärken.


Valfria texter se sid 57

PARKERING


Se även sid. 50-51. P-skyltar i lackutförande.




Områdesmärke
E20-1N 900x900 2088:-
E20-1U 600x600 931:-



Slut på område
E21-1N 900x900 2088:-
E21-1U 600x600 931:-



T11-1 400x200 372:-



T11-4 400x200 372:-



T22-1 480x300 676:-



T22-2 480x200 484:-



T22-3 560x300 823:-



T22-4 560x200 532:-



T22-5 480x300 676:-



T22-6 480x300 676:-



T22-7 480x300 676:-



T20 400x200 387:-



T7-1 400x200 709:-
Uppge önskad text



T18 400x200 630:-
Uppge timmar




T22-8 560x300 823:-



Se sid 57

SPECIAL-TEXT

NYHET!



T24 400x400 581:-

TILLÄGGSTAVLA TILL OMRÅDESMÄRKE



Understorlek texth 60/44 mm
Normalstorlek texth 80/60 mm
Priser offereras



Parkering
E19 400x400 484:-

SKYLTEXEMPEL

För markering av P-förbud inom området.



Markering av platser inom området där det är tillåtet att parkera.

SJÖTRAFIKMÄRKEN

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage.
Reflexutförande Högreflex DG.

Format:

1000x1000 mm (Understorlek) 2 sektioner höjd 500 mm
1500x1500 mm (Normalstorlek) 3 sektioner höjd 500 mm
2000x2000 mm (Överstorlek) 4 sektioner höjd 500 mm

Pris Högreflex DG

3494:-
7880:-
13980:-

Monteras med snabbklammer se sid 121

Tilläggstavla med text KABEL

Format: Höjd x 0,5

Pris: som ovan x 0,5




S207
Förbud mot ankring
S110
Tilläggstavla KABEL




S208
Förbud mot förtöjning



S212
Fartbegränsning



S101
Livsfarlig ledning



S104
Begränsat vattendjup

Begär information om övriga sjötrafikmärken.

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 121
Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekerande
N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.
Gå in på www.transportstyrelsen.se
under väg/trafikregler & vägmärken.



Gångfartsområde
E9 750x600 1185:-



Gångfartsområde upphör
E10 750x600 1233:-



Påbjuden körriktning,
höger
D1-2N 600 733:-
D1-2U 450 531:-




Påbjuden körbana, höger
D2-1N 600 733:-
D2-1U 450 531:-




Påbjuden körriktning,
höger
D1-5N 600 733:-
D1-5U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
rakt fram eller höger
D1-7N 600 733:-
D1-7U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
vänster
D1-1N 600 733:-
D1-1U 450 531:-




Påbjuden körbana,
vänster
D2-2N 600 733:-
D2-2U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
vänster
D1-4N 600 733:-
D1-4U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
rakt fram eller vänster
D1-6N 600 733:-
D1-6U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
rakt fram
D1-3N 600 733:-
D1-3U 450 531:-



Påbjuden körriktning,
höger eller vänster
D1-8N 600 733:-
D1-8U 450 531:-



Påbjuden körbana,
höger eller vänster
D2-3N 600 733:-
D2-3U 450 531:-



Cirkulationsplats
D3N 600 733:-
D3U 450 531:-



Påbjuden cykelbana
D4N 600 733:-
D4U 450 531:-



Påbjuden ridväg
D8N 600 733:-
D8U 450 531:-



Påbjuden bana för
gående
D5N 600 733:-
D5U 450 531:-



Påbjuden gång-
och cykelbana
(gemensam bana)
D6N 600 733:-
D6U 450 531:-



Påbjuden gång-
och cykelbana
(skilda banor)
D7-1N 600 733:-
D7-2N 600 733:-
D7-2U 600 733:-



Rekommenderad lägre
hastighet 30 km/h
E11 600x600 1474:-
Slut på rekommenderad
lägre hastighet 30 km/h
E12 600x600 1489:-



Lastbil
T8-1 400x200 387:-



Rörelsehindrad
T8-11 400x400 581:-



Personbil
T8-3 400x200 387:-



Buss
T8-5 400x200 387:-



Cykel
T8-8 400x200 387:-



Parkering
E19 400x400 484:-



Parkering
E19DT 400x400 791:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Övergångsställe
B3-1 600x600 1222:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Övergångsställe
B3-2 600x600 1222:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Mötesplats
E18 400x400 791:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Taxistation
E23 450x300 524:-



Enkelriktad trafik
E16-1 750x300 802:-



Riktning, vägrät pil
T12-7 400x400 581:-



Riktning, vinkelböjd pil
T12-1 Höger 400x400 581:-
T12-5 Vänster 400x400 581:-



Återvändsväg
E17-1 400x500 657:-



Mötande trafik
har väjningsplikt
B7 400x400 581:-



Ändamålsplats
C40-1 400x600 889:-



Slut på Ändamålsplats
C41-1 400x600 889:-



Vändplats
C42-1 400x600 889:-



Slut på Vändplats
C43-1 400x600 889:-



Snabbklammer
För montage av skyltar i
strängpressad aluminiumprofil
alt. förstärkt skylt

6181	Enkel	60 mm	60:-
6256	Enkel	76 mm	82:-
6257	Enkel	108 mm	106:-
6258	Enkel	133 mm	161:-
6259	Dubbel	60 mm	143:-
6260	Dubbel	76 mm	176:-
6261	Dubbel	108 mm	191:-
6262	Dubbel	133 mm	248:-

TRAFIKMÄRKEN - I reflexutförande.

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 121

Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekerande

N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.

Gå in på www.transportstyrelsen.se under vägtrafikregler & vägmärken.



Varning för övergångsställe
A13N 900 753:-



Varning för annan fara
A40N 900 753:-



Varning för barn
A15N 900 753:-



Väjningsplikt
B1N 900 753:-
B1U 600 507:-



Högreflex DG
Stopplikt
B2N 900 2661:-
B2U 600 1292:-



Varning för farthinder
A9-1N 900 753:-



Varning för ojämn väg
A8N 900 753:-



Fluorescerande högreflex DG
Varning för vägarbete
A20N 900 1259:-



Varning för slirig väg
A10N 900 753:-



Varning för järnvägs-
korsning utan bommar
A36N 900 753:-



Förbud mot trafik med fordon
C2N 600 733:-
C2U 450 531:-



Förbud mot infart med fordon
C1N 600 733:-
C1U 450 531:-



Förbud mot att parkera fordon
C35N 600 733:-
C35U 450 531:-



Förbud mot att stanna och
parkera fordon
C39N 600 733:-
C39U 450 531:-



Hastighetsbegränsning
10, 20, 30, 50 Ange hastighet
C31N 600 733:-
C31U 450 531:-



Förbud mot trafik med
cykel och moped klass 2
C10N 600 733:-
C10U 450 531:-



Förbud mot trafik med
moped klass 2
C11N 600 733:-
C11U 450 531:-



Förbud mot trafik med
annat motordrivet fordon
än moped klass 2
C3N 600 733:-
C3U 450 531:-



Förbud mot trafik med
motordrivet fordon
med fler hjul än två
C4N 600 733:-



Förbud mot trafik
med tung lastbil
C7N 600 733:-



Förbud mot ridning
C14N 600 733:-
C14U 450 531:-



Förbud mot gångtrafik
C15N 600 733:-
C15U 450 531:-



Begränsad fordonshöjd
C16N 600 733:-
Ange bredd



Begränsad fordonshöjd
C17N 600 733:-
Ange höjd



Förbud mot trafik med
terrängmotorfordon och
terrängsläp
C13N 600 733:-

TILLÄGGSTAVLOR 3M SCOTCHLITE™ EGP REFLEX



T22-9 480x200 484:-



T22-10 640x200 632:-



T22-11 560x300 823:-



T22-12 640x300 920:-

Valfria texter se sid 57.



DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text.

REFLEX
VÄGMÄRKEN

- Tilläggstavlor i Reflexutförande EGP reflex normalreflekterande.
- Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer
- Plan skylt för väggmontage (samma pris)

UTOMHUS
Egen text

REFLEX
VÄGMÄRKEN

DIN EGEN
TEXT!

2 platser

T6906	1 rad Texthöjd 60/44 ca 400x200 (6-7t./rad)	624:-/st
T6907	ca 480x200 (8t./rad)	702:-/st
T6908	ca 560x200 (9-10t./rad)	780:-/st
T6909	ca 640x200 (11-12t./rad)	858:-/st
T6910	ca 720x200 (13t./rad)	952:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Endast
fjällvandrare**

T6911	2 rader Texthöjd 60/44 ca 400x300 (6-7t./rad)	879:-/st
T6912	ca 480x300 (8t./rad)	920:-/st
T6913	ca 560x300 (9-10t./rad)	1113:-/st
T6914	ca 640x300 (11-12t./rad)	1305:-/st
T6915	ca 720x300 (13t./rad)	1498:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Giltigt
P-tillstånd
erfordras**

T6916	3 rader Texthöjd 60/44 ca 400x400 (6-7t./rad)	1165:-/st
T6917	ca 480x400 (8t./rad)	1269:-/st
T6918	ca 560x400 (9-10t./rad)	1498:-/st
T6919	ca 640x400 (11-12t./rad)	1726:-/st
T6920	ca 720x400 (13t./rad)	1960:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Parkering
endast för
besökande
Brf Skåningen**

T6921	4 rader Texthöjd 60/44 ca 400x500 (6-7t./rad)	1586:-/st
T6922	ca 480x500 (8t./rad)	1763:-/st
T6923	ca 560x500 (9-10t./rad)	1940:-/st
T6924	ca 640x500 (11-12t./rad)	2116:-/st
T6925	ca 720x500 (13t./rad)	2288:-/st

DIN EGEN
TEXT!

Luftryck

T6926	1 rad Texthöjd 80/60 ca 400x200 (4t./rad)	624:-/st
T6927	ca 480x200 (5t./rad)	702:-/st
T6928	ca 560x200 (6-7t./rad)	780:-/st
T6929	ca 640x200 (8-9t./rad)	858:-/st
T6930	ca 720x200 (10t./rad)	952:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller
julhandel**

T6931	2 rader Texthöjd 80/60 ca 480x300 (5t./rad)	920:-/st
T6932	ca 560x300 (6-7t./rad)	1113:-/st
T6933	ca 640x300 (8-9t./rad)	1305:-/st
T6934	ca 720x300 (10t./rad)	1498:-/st
T6935	ca 800x300 (11t./rad)	1690:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller ej
besökande
och taxi**

T6936	3 rader Texthöjd 60/44 ca 400x400 (6-7t./rad)	1165:-/st
T6937	ca 480x400 (8t./rad)	1269:-/st
T6938	ca 560x400 (9-10t./rad)	1498:-/st
T6939	ca 640x400 (11-12t./rad)	1726:-/st
T6940	ca 720x400 (13t./rad)	1960:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller
område för
gasol-
lossning**

T6941	4 rader Texthöjd 60/44 ca 400x500 (6-7t./rad)	1586:-/st
T6942	ca 480x500 (8t./rad)	1763:-/st
T6943	ca 560x500 (9-10t./rad)	1940:-/st
T6944	ca 640x500 (11-12t./rad)	2116:-/st
T6945	ca 720x500 (13t./rad)	2288:-/st

- Standard trafikmärken se sid 54-56.
- Större format se priser på www.havaskyltar.se eller begär pris.
- Tilläggstavlor ej i reflex se sid 49.
- Snabbklammer se sid 55.



REFLEX
VÄGMÄRKEN

OBS! Priser för 1 st. Vid 2-4 st -10%. Vid 5-10 st -20%.



TILLÄGGSTAVLOR - I lackutförande (Typbeteckning se sid. 11)

Gäller ej betalda platser

539 B 500x250 522:-

Ej genomfart

1249 B 500x250 522:-

Gäller ej tjänstefordon

889 B 500x250 522:-

Gäller ej lastbilar

892 B 500x250 522:-

Gäller ej truck

1661 B 500x250 522:-

Gäller ej kundbesök och varutransporter

888 B 500x250 522:-

Gäller ej i- och urlastning

891 B 500x250 522:-

Gäller ej varutransporter

776 B 500x250 522:-

Gäller ej behörig trafik

890 B 500x250 522:-

Gäller ej cyklar

893 B 400x225 451:-

Gäller ej taxi, sjuk- och varutransporter

1251 B 500x250 522:-

Gäller ej fordon med tillstånd

1660 B 500x250 522:-

Gäller hela bostadsområdet

767 B 500x250 522:-

Gäller inom fabriksområdet

764 B 500x250 522:-

Gäller obehörig trafik

884 B 500x250 522:-

Gäller endast genomfart

879 B 500x250 522:-

Gäller hela vändplanen

761 B 500x250 522:-

Obehörig trafik förbjuden

2999 B 500x250 522:-

Gäller hela området

880 B 500x250 522:-

**Förbud för obehörig parkering
Överträdelse beivras**

760 B 500x250 522:-

Privat område

769 B 400x225 451:-

Enskilt område

771 B 400x225 451:-

Enskild väg

1072 B 400x225 451:-

Privat väg

768 B 400x225 451:-

Gäller även mopeder

762 B 400x225 451:-

Gäller ej flytt- och sjuktransport samt cyklar och fordon för fastighetens skötsel

1068 B 500x330 563:-

Gäller ej flytt- och sjuktransport samt fordon för fastighetens skötsel

887 B 500x330 563:-

Gäller ej flytt- och sjuktransport

773 B 500x330 563:-

Gäller ej flytt- och sjuktransport samt fordon med tillstånd

1659 B 500x330 563:-

Gäller ej taxi, flytt- och sjuktransport

1528 B 500x330 563:-

Gäller ej service- och sjuktransport

1250 B 500x330 563:-

Gäller hela området utom markerade platser

1066 B 500x330 563:-

Gäller hela planen utom förhyrda platser

1247 B 500x330 563:-

Gäller även cyklar och mopeder

882 B 500x330 563:-

Gäller samtliga gator inom bostadsområdet

1245 B 500x330 563:-

STÄNG AV MOTORN
Varning för koloxid

979 A 500x330 298:-

FÖRBUD
MOT
TOMGÅNGSKÖRNING

1523 A 500x330 298:-
1524 B 500x330 563:-

LUFTINTAG
Tomgångskörning förbjuden

3992 A 594x420 438:-
3993 A 841x594 964:-

Tomgångskörning förbjuden i denna lokal

1669 A 500x330 298:-
1670 B 500x330 563:-

För bättre miljö tomgångskörning förbjuden

1671 A 500x330 298:-
1672 B 500x330 563:-

NYHET!



6498 A 500x330 298:-

6499 B 500x330 563:-

Friskluftsintag
Förbud mot tomgångskörning

3994 A 297x210 79:-

3995 A 420x297 182:-

GARAGE UTFART

3367 A 400x225 220:-

3369 B 400x225 451:-

Varning för fordon

630 A 400x225 220:-

3370 B 400x225 451:-

UTFART

1085 A 400x225 220:-

3371 B 400x225 451:-

Pilskyltar i reflexutförande se sid 54.



80 A 400x225 194:-

80 B 400x225 407:-



778 A 400x225 194:-

778 B 400x225 407:-



76 A 400x225 220:-

76 B 400x225 451:-

Avstjälpning förbjuden

987 A 500x250 264:-

987 B 500x250 470:-

Plogas och sandas ej

1071 A 500x250 286:-

1071 B 500x250 522:-



701 A 400x225 194:-

701 B 400x225 407:-



780 A 400x225 194:-

780 B 400x225 407:-



700 A 400x225 220:-

700 B 400x225 451:-

TIPPNING FÖRBJUDEN

2281 A 500x250 264:-

2282 B 500x250 470:-



6507 A 330x500 272:-



Rak parkering
3110 A 480x310 272:-
3111 B 480x310 522:-
Sned H-parkering
3106 A 480x310 272:-
3107 B 480x310 522:-
Sned V-parkering
3108 A 480x310 272:-
3109 B 480x310 522:-



H=högerpil
936 A 400x225 194:-
936 B 400x225 407:-
V=vänsterpil
937 A 400x225 194:-
937 B 400x225 407:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121)

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ RB: reflekterande, för stolpe



860 A 330x330 240:-
860 B 330x330 595:-
861 A 250x250 209:-
861 B 250x250 470:-



748 A 330x330 240:-
749 B 330x330 595:-
3051 A 250x250 209:-
3052 B 250x250 470:-



60° vinkel från vägg
863 A 250x250 398:-



3890 A 500x225 312:-
3891 B 500x225 543:-
Uppge önskad tid



6839 A 500x225 240:-
6840 B 500x225 521:-

NYHET!



523 A 500x225 240:-
523 B 500x225 521:-



524 A 500x225 240:-
524 B 500x225 521:-



940 A 500x225 240:-
940 B 500x225 521:-



938 A 500x225 240:-
938 B 500x225 521:-



782 A 500x225 240:-
782 B 500x225 521:-



784 A 500x225 240:-
784 B 500x225 521:-



1673 A 500x225 240:-
1674 B 500x225 521:-



781 A 500x225 240:-
781 B 500x225 521:-



939 A 500x225 240:-
939 B 500x225 521:-



3047 A 500x225 240:-
3048 B 500x225 521:-



3894 A 500x225 240:-
3895 B 500x225 521:-



3896 A 500x225 294:-
3897 B 500x225 532:-



3898 A 500x225 294:-
3899 B 500x225 532:-



3900 A 500x225 294:-
3901 B 500x225 532:-



3892 A 500x225 294:-
3893 B 500x225 532:-



3904 A 500x225 294:-
3905 B 500x225 532:-



3906 A 500x225 294:-
3907 B 500x225 532:-



3908 A 500x225 294:-
3909 B 500x225 532:-



3910 A 500x225 294:-
3911 B 500x225 532:-



3912 A 500x225 294:-
3913 B 500x225 532:-



REFLEX 5565 B 535x370 816:-
6390 RB 535x370 1394:-



61 A 500x330 298:-
61 B 500x330 563:-

NYHET!



6361 AA 365x500 458:-
Kantvikt 32,5 mm i ena sidan.
2 st hål. För montage på vägg
alternativt på stupränna med
slangklämmor.

SKYLTLAR FÖR SNÖRAS



6369 A 148x210 62:-
2 st hål 3,2 mm. Hänges i avstäng-
ningslina med fästband eller för
väggmontage
Fästband se sid 121.
617 A 330x500 272:-

6207 B 330x500 522:-
Kantvikt 32,5 mm.
Håltagen för stolpmontage.
Även håltagen i vänster och
höger sida för montage på
stupränna med slangklämmor.

Slangklämmor 2 st/fp
I galvaniserat stål.
6209 ø 90-110 mm 69:-/fp



Plastkon/Skylthållare
1000 mm. Hl-reflex inkl. bult, mutter.
Passar till alla skyltar typ A, BA.
Vikt 3kg.
6005 649:-

Belastningsvikt
Vikt 8 kg
6311 204:-

(Skylt 617A ingår ej i priset)

Avstängning se sid 122-131



51 A 500x330 272:-
51 B 500x330 522:-



1227 A 297x210 79:-



Spärrband av plast
Bredd 75 mm, 250 meters rulle
6362 Gul/Svart 340:-

Spärrband i plast se sid 124.

Var rädd om gräsmattan

3112 BD 330x140 398:-
3113 B 330x140 366:-



3063 BD 330x140 398:-
3064 BA 330x140 201:-
3121 B 330x140 366:-



708 BD 330x140 398:-
708 BA 330x140 201:-
708 B 330x140 366:-



1256 BD 330x140 398:-
1256 BA 330x140 201:-
3120 B 330x140 366:-



799 B 500x250 522:-
799 BA 500x250 398:-



3916 B 500x250 522:-
3917 BA 500x250 398:-



706 BD 330x140 398:-
706 BA 330x140 201:-
706 B 330x140 366:-



705 BD 330x140 398:-
705 BA 330x140 201:-
705 B 330x140 366:-



2961 B 500x250 522:-
2962 BA 500x250 398:-



1509 B 500x250 522:-
1510 BA 500x250 398:-



1511 B 500x250 522:-
1512 BA 500x250 398:-



1513 B 500x250 522:-
1514 BA 500x250 398:-



802 B 500x250 522:-
802 BA 500x250 398:-



803 B 500x250 522:-
803 BA 500x250 398:-



804 B 500x250 522:-
804 BA 500x250 398:-




1097 B 500x250 522:-
1097 BA 500x250 398:-



2138 B 500x250 522:-
2139 BA 500x250 398:-



2137 B 500x250 522:-
2137 BA 500x250 398:-



3914 B 500x250 522:-
3915 BA 500x250 398:-



2142 B 500x250 522:-
2143 BA 500x250 398:-
3920 F 330x140 168:-




2140 B 500x250 522:-
2141 BA 500x250 398:-
3919 F 330x140 168:-



800 B 500x250 522:-
800 BA 500x250 398:-



2144 B 500x250 522:-
2145 BA 500x250 398:-
3918 F 330x140 168:-



1254 BD 330x140 398:-
1254 BA 330x140 201:-
3118 B 330x140 366:-



4427 BD 330x140 398:-
4428 BA 330x140 201:-
4429 B 330x140 366:-



4302 B 500x250 522:-
4303 BA 500x250 398:-



4245 A 297x210 79:-
4214 F 297x210 73:-
4215 B 297x210 334:-



4250 A 297x210 79:-
4251 F 297x210 73:-

Avstängt

3964 A 297x210 79:-
3965 F 297x210 73:-
3966 A 420x297 182:-

BANAN AVSTÄNGD

4169 F 500x330 231:-
2146 A 500x330 298:-
2146 B 500x330 563:-

VARNING FÖR HUNDEN

4237 F 148x105 47:-
162 A 148x105 52:-
1242 A 297x210 79:-

VARNING VAKTHUND

4171 F 148x105 47:-
1243 A 148x105 52:-
1244 A 297x210 79:-

VARNING FÖR HUNDEN

Stå still om Ni blir anfallen och vänta tills hjälp anländer

1844 A 500x330 272:-
1845 B 500x330 522:-

HUNDÄGARE

Under tiden 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt.

Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. (63 Jaktlag)

3925 A 500x330 272:-
3926 B 500x330 522:-



1093 A 200x250 79:-
1093 F 200x250 73:-



(B-skyltar se sidan 64)
3927 F 105x105 52:-
2967 F 148x148 65:-
2968 A 148x148 76:-
2969 F 210x210 86:-
2970 A 210x210 99:-



3246 A 148x105 52:-
3247 A 297x210 79:-

NYHET!



6504 BD 330x140 398:-
6505 BA 330x140 201:-
6506 B 330x140 366:-




TYPBETECKNINGAR SE SID 11

BESTÄLL
NU!

Vänliga skyltar

Fler ser budskapet.
Sätt upp en vänlig skylt!


UTOMHUS Bostad



REFLEX 5565 B 535x370 816:-
6390 RB 535x370 1394:-



5304 B 535x370 988:-



5305 B 535x370 988:-




5566 B 535x370 988:-



5567 B 535x370 988:-
5568 A 535x370 773:-
5569 A 297x210 311:-
5570 F 297x210 267:-



5571 B 535x370 988:-



5572 B 535x370 988:-



5573 B 535x370 988:-
6445 BD 330x140 612:-



5574 B 535x370 988:-
5575 A 210x148 205:-
5576 F 210x148 189:-



5577 BD 330x140 612:-
5578 B 330x140 584:-



6494 BD 330x140 612:-
6495 B 330x140 584:-



5579 BD 330x140 612:-
5580 B 330x140 584:-

SKYLTBÅGE RAK

För montage av 1 st standardskylt
535x370 mm enligt ovan
(skruvas i ställning).

Utförande se sid 132.

Skyltbågen levereras monterad.

Lackerad i svart.
Andra färger offereras.

Monteringssats per
skyltbåge (se sid 120):
2 st art 3998 Stålrör 1000 mm
2 st art 1999 Betongfundament

Höjd 1400 mm (bredd 715 mm)
5899 Svart båge 4120:-

Skylt ingår ej i priset.

Vi offererar priser på annat
utförande och valfria format.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klamrerfäste se sid 121)
Typ RB: reflekterande, för stolpe Typ BD: med skenor för mark
Typ F: fjälvhäftande dekalskylt



DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 63:-/st) (EJ REFLEX)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller ej
bandyspelare**

7183 A	225x115 (0,03m ²)	406:-/st
N 7184 A	500x250 (0,13m ²)	521:-/st
7185 B	500x250 (0,13m ²)	702:-/st
7186 A	700x350 (0,25m ²)	1038:-/st
7187 B	700x350 (0,25m ²)	1324:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller för
alla besökande
och boende
i området**

7188 A	225x150 (0,04m ²)	406:-/st
N 7189 A	500x330 (0,17m ²)	682:-/st
7190 B	500x330 (0,17m ²)	902:-/st
7191 A	700x460 (0,32m ²)	1370:-/st
7192 B	700x460 (0,32m ²)	1744:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!

**Parkering
förbjuden
Räddningsväg**

7193 A	225x100 (0,03m ²)	406:-/st
N 7194 A	500x225 (0,12m ²)	521:-/st
7195 B	500x225 (0,12m ²)	702:-/st
7196 A	700x315 (0,22m ²)	1038:-/st
7197 B	700x315 (0,22m ²)	1324:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!

Ej vrålåk

7198 A	225x100 (0,03m ²)	406:-/st
N 7199 A	500x225 (0,12m ²)	521:-/st
7200 B	500x225 (0,12m ²)	702:-/st
7201 A	700x315 (0,22m ²)	1038:-/st
7202 B	700x315 (0,22m ²)	1324:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!

**HUNDAR FÅR EJ
SPRINGA RUNT
OCH HÄLSA PÅ
ALLA GLADA PENSIONÄRER**

7203 A	225x115 (0,03m ²)	406:-/st
N 7204 A	500x250 (0,13m ²)	521:-/st
7205 B	500x250 (0,13m ²)	702:-/st
7206 A	700x350 (0,25m ²)	1038:-/st
7207 B	700x350 (0,25m ²)	1324:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!

**LEK UTAN
FOTBOLL**

7208 A	225x100 (0,03m ²)	406:-/st
N 7209 A	330x140 (0,05m ²)	422:-/st
7210 B	330x140 (0,05m ²)	560:-/st
7211 A	500x215 (0,11m ²)	521:-/st
7212 B	500x215 (0,11m ²)	702:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT!

**LEKPLATSEN ÄR AVSEDD
FÖR
2-12 ÅRINGAR**




Riksbbyggen Brf Solvändan Hallasvängen 37
Vid akut olycksfall ring 112

7213 A	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
N 7214 A	535x370 (0,2m ²)	996:-/st
7215 B	535x370 (0,2m ²)	1300:-/st
7216 A	800x555 (0,45m ²)	1232:-/st
7217 B	800x555 (0,45m ²)	2288:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken och
standardsymboler enligt sid 59.
7584 Startkostnad 156 tecken 528:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7218 A	310x310 (0,1m ²)	455:-/st
7219 B	310x310 (0,1m ²)	636:-/st
7220 A	500x500 (0,25m ²)	1060:-/st
7221 B	500x500 (0,25m ²)	1352:-/st
7222 A	800x800 (0,64m ²)	1934:-/st
7223 B	800x800 (0,64m ²)	2435:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7224 A	310x310 (0,1m ²)	455:-/st
7225 B	310x310 (0,1m ²)	636:-/st
7226 A	500x500 (0,25m ²)	1060:-/st
7227 B	500x500 (0,25m ²)	1352:-/st
7228 A	800x800 (0,64m ²)	1934:-/st
7229 B	800x800 (0,64m ²)	2435:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 19.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria standardsymboler Se sid 18, 55-56, 59-60, 64-70, 100.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÅR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

UTOMHUS
Egen text

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 63:-/st) (EJ REFLEX)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



N 7230 A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7231 B	210x297 (0,07m ²)	605:-/st
7232 A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7233 B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7234 A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7235 B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st

Skytt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-


DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



7236 A	105x105 (0,01m ²)	459:-/st
7237 F	105x105 (0,01m ²)	382:-/st
N 7238 A	148x148 (0,02m ²)	481:-/st
7239 F	148x148 (0,02m ²)	404:-/st
7240 A	225x225 (0,05m ²)	514:-/st
7241 B	225x225 (0,05m ²)	580:-/st

Skytt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



7242 A	105x105 (0,01m ²)	459:-/st
7243 F	105x105 (0,01m ²)	382:-/st
N 7244 A	148x148 (0,02m ²)	481:-/st
7245 F	148x148 (0,02m ²)	404:-/st
7246 A	225x225 (0,05m ²)	514:-/st
7247 B	225x225 (0,05m ²)	580:-/st

Skytt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



7367 A	400-700x75 (0,06m ²)	572:-/st
7368 A	500-800x105 (0,09m ²)	600:-/st
7369 A	550-850x150 (0,13m ²)	671:-/st
7370 A	550-900x200 (0,18m ²)	891:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)		
ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)		
ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)		
ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)		

Dubbelsidiga flaggskyltar Typ C se sid 47.
Ange höger eller vänster pil.

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



6687 B	400-700x75 (0,06m ²)	710:-/st
6688 B	500-800x105 (0,09m ²)	776:-/st
6689 B	550-850x150 (0,13m ²)	918:-/st
6690 B	550-900x200 (0,18m ²)	1094:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT!



7371 A	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
7372 B	297x210 (0,07m ²)	605:-/st
N 7373 A	420x297 (0,13m ²)	596:-/st
7374 B	420x297 (0,13m ²)	910:-/st
7375 A	594x420 (0,25m ²)	992:-/st
7376 B	594x420 (0,25m ²)	1460:-/st

Skytt beräknad på ca 260 tecken
7585 Startkostnad 260 tecken 756:-

7377 A	841x594 (0,5m ²)	1229:-/st
7378 B	841x594 (0,5m ²)	2285:-/st
7379 A	1095x765 (0,84m ²)	1945:-/st
7380 B	1095x765 (0,84m ²)	2480:-/st

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 231:-

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 19.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 18, 55-56, 59-60, 64-70, 100.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÅR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

VARNING - FÖRBUD - För fritidsområden etc (Typbeteckning se sid. 11)



1056 A 250x250 150:-
1057 A 310x310 194:-
1057 B 310x310 376:-



981 A 400x400 320:-
981 B 400x400 617:-



982 A 400x400 320:-
982 B 400x400 617:-



3921 A 500x330 272:-
3922 B 500x330 522:-



3923 A 500x330 272:-
3924 B 500x330 522:-



5604 A 310x310 194:-
5605 B 310x310 376:-
Se även sid 52, 69.



127 B 435x600 795:-
127 BA 435x600 795:-
127 F 435x600 276:-



128 B 435x600 680:-
128 BA 435x600 680:-
128 F 435x600 178:-



4425 A 297x400 251:-
4426 B 297x400 522:-



4423 A 297x400 251:-
4424 B 297x400 522:-

SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT



4178 F 297x210 73:-
3053 BA 297x210 197:-
3054 B 297x210 334:-



3796 A 297x210 79:-
3797 B 297x210 334:-



3798 A 297x210 79:-
3799 B 297x210 334:-



4306 A 310x400 251:-
4307 B 310x400 522:-



4304 A 310x400 251:-
4305 B 310x400 522:-



4310 A 297x400 329:-
4311 B 297x400 652:-



4177 F 297x400 296:-
1790 A 297x400 329:-
1791 B 297x400 652:-



4421 A 297x400 329:-
4422 B 297x400 652:-



4164 F 297x400 296:-
4165 A 297x400 329:-
4166 B 297x400 652:-



4207 F 297x400 296:-
4208 A 297x400 329:-
4209 B 297x400 652:-



4308 A 310x400 251:-
4309 B 310x400 522:-



4912 B 400x400 658:-



A17N 900 753:-



4175 F 400x225 285:-
2831 A 400x225 312:-
1793 B 400x225 608:-



1232 A 297x210 79:-
4239 B 297x210 334:-



1231 A 297x210 79:-
4238 B 297x210 334:-



4909 B 400x400 658:-



4907 B 400x400 658:-



4911 B 400x400 658:-



4910 B 400x400 658:-



4908 B 400x400 658:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalsskylt



Fritidsskyltar

Gå ej vilse!
Sätt upp en symbolskylt!

LIVRÄDDNING

Livbåt

Får endast användas vid fara
Överträdelse beivras

4232 A	297x210	177:-
4233 F	297x210	124:-
4234 A	500x330	425:-
4235 B	500x330	793:-



LIVRÄDDNINGSSKAP
Missbruk beivras

4228 A	297x210	177:-
4229 F	297x210	124:-
4230 A	500x330	425:-
4231 B	500x330	793:-

TIPS!

Har du tänkt på hur viktig fastighetsskylten är?
Se även sid 72-87

Städningen

ansvarar den för som
använt utrymmet.

Anmäl omgående om föregående
användare slarvat med rengöringen.

6220 A	297x210	79:-
6221 F	297x210	73:-
6222 F	210x148	54:-

I denna lokal får
högst personer
vistas samtidigt

4243 A	210x148	121:-
4244 F	210x148	113:-

Uppge antal personer

Typ A med självhäftande baksida se sid 121

SYMBOLER FÖR TRAFIK, TRANSPORT, KOMMUNIKATION ETC.



Flygplan

3763 A	148x148	100:-
3764 A	225x225	138:-
3765 B	225x225	333:-



Cykel

3010 F	105x105	84:-
3011 F	148x148	97:-
3012 A	148x148	100:-
3013 A	225x225	138:-



Båt eller fartyg

1705 F	148x148	97:-
1706 A	148x148	100:-
1707 A	225x225	138:-
1708 B	225x225	333:-



Buss

3814 F	148x148	97:-
1340 A	148x148	100:-
1341 A	225x225	138:-
1342 B	225x225	333:-



Bil

3751 F	148x148	97:-
3752 A	148x148	100:-
3753 A	225x225	138:-
3754 B	225x225	333:-



Husvagn

3815 F	148x148	97:-
1612 A	148x148	100:-
1613 A	225x225	138:-
1614 B	225x225	333:-



Taxi

1701 F	148x148	97:-
1702 A	148x148	100:-
1703 A	225x225	138:-
1704 B	225x225	333:-



Motorbåt

2614 A	225x225	138:-
2615 B	225x225	333:-
2616 A	310x310	227:-
2617 B	310x310	508:-



Järnväg

3759 A	225x225	138:-
3760 B	225x225	333:-
3761 A	310x310	227:-
3762 B	310x310	508:-



Windsurfing

4433 A	225x225	138:-
4434 B	225x225	333:-



Drivmedel

2691 F	148x148	97:-
2692 A	148x148	100:-
2693 A	225x225	138:-
2694 B	225x225	333:-



Terrängskoter

3129 F	105x105	84:-
3130 F	148x148	97:-
3131 A	148x148	100:-
2618 A	225x225	138:-
2619 B	225x225	333:-
2620 A	310x310	227:-
2621 B	310x310	508:-




Biltvätt

2592 F	148x148	97:-
2592 A	148x148	100:-
2593 A	225x225	138:-
2594 B	225x225	333:-



Telefon

3132 F	74x74	79:-
1778 F	105x105	84:-
1584 F	148x148	97:-
1585 A	148x148	100:-
1586 A	225x225	138:-
1587 B	225x225	333:-



"Olämplig aktivitet"

Appl på resp skyltar		
9100	74x74	54:-
9101	105x105	55:-
9102	148x148	59:-
9103	225x225	66:-
9104	310x310	78:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt

SKYLTA UPP - din fritidsanläggning (Typbeteckning se sid. 11)




Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Kulturminne
4141 F 105x105 84:-
4142 A 148x148 100:-
2713 A 225x225 138:-
2714 B 225x225 333:-



Naturvårdsobjekt, lagskyddat
4140 F 105x105 84:-
2122 F 148x148 97:-
2123 A 148x148 100:-
2124 A 225x225 138:-
2125 B 225x225 333:-



Fornlämning
4137 F 105x105 84:-
4138 F 148x148 97:-
4139 A 148x148 100:-
2711 A 225x225 138:-
2712 B 225x225 333:-



Sevärdhet (inte upptagen i TSV förteckning)
3144 F 105x105 84:-
3145 F 148x148 97:-
3146 A 148x148 100:-
3147 A 225x225 138:-
3148 B 225x225 333:-



Barn
3125 F 105x105 84:-
1922 F 148x148 97:-
1923 A 148x148 100:-
1924 A 225x225 138:-
1925 B 225x225 333:-



Sevärdhet (TSV)
1471 F 148x148 97:-
1472 A 148x148 100:-
1473 A 225x225 138:-
1474 B 225x225 333:-



Sportanläggning
2715 A 225x225 138:-
2716 B 225x225 333:-
2717 A 310x310 227:-
2718 B 310x310 508:-




Skytte
1451 F 148x148 97:-
1452 A 148x148 100:-
1453 A 225x225 138:-
1454 B 225x225 333:-



Bågskytte
1455 F 148x148 97:-
1456 A 148x148 100:-
1457 A 225x225 138:-
1458 B 225x225 333:-




Friidrott
2727 A 225x225 138:-
2728 B 225x225 333:-
2729 A 310x310 227:-
2730 B 310x310 508:-




Badminton
2758 F 148x148 97:-
2759 A 148x148 100:-
2760 A 225x225 138:-



Bandy
2761 A 225x225 138:-
2762 B 225x225 333:-



Bordtennis
2763 F 105x105 84:-
2764 F 148x148 97:-
2765 A 148x148 100:-



Bowling
2766 F 105x105 84:-
2767 F 148x148 97:-
2768 A 148x148 100:-



Boxning
2771 F 105x105 84:-
2772 F 148x148 97:-
2773 A 148x148 100:-



Judo
2777 F 105x105 84:-
2778 F 148x148 97:-
2779 A 148x148 100:-



Curling
2769 A 225x225 138:-
2770 B 225x225 333:-



Förbud mot simhopp
6234 A 148x148 152:-
6235 A 225x225 204:-



Squash
2752 F 148x148 97:-
2753 A 148x148 100:-
2754 A 225x225 138:-



Fotboll
2723 A 225x225 138:-
2724 B 225x225 333:-
2725 A 310x310 227:-
2726 B 310x310 508:-



Golf
2739 A 225x225 138:-
2740 B 225x225 333:-
2741 A 310x310 227:-
2742 B 310x310 508:-




Gymnastik
2672 F 148x148 97:-
2673 A 148x148 100:-
2674 A 225x225 138:-
2675 B 225x225 333:-



Ishockey
2731 A 225x225 138:-
2732 B 225x225 333:-
2733 A 310x310 227:-
2734 B 310x310 508:-



Utsikt
4143 F 105x105 84:-
2126 F 148x148 97:-
2127 A 148x148 100:-
1328 A 225x225 138:-
1329 B 225x225 333:-



"Olämplig aktivitet"
Appl på resp skyltar
9100 74x74 54:-
9101 105x105 55:-
9102 148x148 59:-
9103 225x225 66:-
9104 310x310 78:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt



Backhoppning
3135 F 148x148 97:-
1436 A 148x148 100:-
1437 A 225x225 138:-
1438 B 225x225 333:-



Skridskoåkning
1439 F 148x148 97:-
1440 A 148x148 100:-
1441 A 225x225 138:-
1442 B 225x225 333:-



Rullskridskoåkning
3983 F 148x148 97:-
3984 A 148x148 100:-
3985 A 225x225 138:-
3986 B 225x225 333:-



Rullbrädesåkning
3987 F 148x148 97:-
3988 A 148x148 100:-
3989 A 225x225 138:-
3990 B 225x225 333:-



Rullskidor
2746 A 148x148 100:-
2747 A 225x225 138:-
2748 B 225x225 333:-



Tennis
2860 F 148x148 97:-
2861 A 148x148 100:-
2735 A 225x225 138:-
2736 B 225x225 333:-
2737 A 310x310 227:-
2738 B 310x310 508:-



Brottning
2774 F 105x105 84:-
2775 F 148x148 97:-
2776 A 148x148 100:-



Pulkaled
2859 F 148x148 97:-
2611 A 148x148 100:-
2612 A 225x225 138:-
2613 B 225x225 333:-




Bollspel
1447 F 148x148 97:-
1448 A 148x148 100:-
1449 A 225x225 138:-
1450 B 225x225 333:-



Lägerled
4144 F 105x105 84:-
2118 F 148x148 97:-
2119 A 148x148 100:-
2120 A 225x225 138:-
2121 B 225x225 333:-



Kanot
4145 F 105x105 84:-
4146 F 148x148 97:-
4147 A 148x148 100:-
2638 A 225x225 138:-
2639 B 225x225 333:-



Kanottransport
3149 F 148x148 97:-
3150 A 148x148 100:-
3151 A 225x225 138:-
3152 B 225x225 333:-



Cykelåkning
4148 F 105x105 84:-
1603 A 148x148 100:-
1604 A 225x225 138:-
1605 B 225x225 333:-



Utförsåkning
3133 F 105x105 84:-
3134 F 148x148 97:-
1433 A 148x148 100:-
1434 A 225x225 138:-
1435 B 225x225 333:-



Utförsåkning, belyst
3137 F 105x105 84:-
3153 F 148x148 97:-
3154 A 148x148 100:-
3155 A 225x225 138:-
3156 B 225x225 333:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Dricksvatten från kalkkälla
1398 F 148x148 97:-
1399 A 148x148 100:-
1400 A 225x225 138:-
1401 B 225x225 333:-



Fiske
4149 F 105x105 84:-
1459 F 148x148 97:-
1460 A 148x148 100:-
1461 A 225x225 138:-
1462 B 225x225 333:-



Gångbro
3138 F 148x148 97:-
1337 A 148x148 100:-
1338 A 225x225 138:-
1339 B 225x225 333:-



Vadställe
3157 F 105x105 84:-
3139 F 148x148 97:-
1334 A 148x148 100:-
1335 A 225x225 138:-
1336 B 225x225 333:-



***Vandringsled**
3158 F 74x74 79:-
3159 F 105x105 84:-
4430 A 105x105 85:-
2853 F 148x148 97:-
1412 A 148x148 100:-
1413 A 225x225 138:-
1414 B 225x225 333:-



Motionsslinga
3140 F 74x74 79:-
3141 F 105x105 84:-
2854 F 148x148 97:-
1415 A 148x148 100:-
1416 A 225x225 138:-
1417 B 225x225 333:-



Motionsslinga, belyst
3142 F 74x74 79:-
3143 F 105x105 84:-
2855 F 148x148 97:-
1418 A 148x148 100:-
1419 A 225x225 138:-
1420 B 225x225 333:-



Minigolf
2642 F 148x148 97:-
2643 A 148x148 100:-
2644 A 225x225 138:-
2645 B 225x225 333:-



Styrketräning
2660 F 148x148 97:-
2661 A 148x148 100:-
2662 A 225x225 138:-
2663 B 225x225 333:-



Tyngdlyftning
2755 F 148x148 97:-
2756 A 148x148 100:-
2757 A 225x225 138:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt

* Ny symbol! Vandringsled enligt Svensk standard SS 30600:2008

DIN EGEN SKYLTT

Se sid 62-63

SKYLTA UPP - din fritidsanläggning (Typbeteckning se sid. 11)

HITTA RÄTT! SÄTT UPP EN SKYLTT



Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Friluftsområde
3026 F 148x148 97:-
3027 A 148x148 100:-
3028 A 225x225 138:-
3029 B 225x225 333:-




Promenadslinga
4150 F 148x148 97:-
1600 A 148x148 100:-
1601 A 225x225 138:-
1602 B 225x225 333:-



Ridning
4431 A 105x105 85:-
1463 F 148x148 97:-
1464 A 148x148 100:-
1465 A 225x225 138:-
1466 B 225x225 333:-



Sjösättning
2668 A 225x225 138:-
2669 B 225x225 333:-
2670 A 310x310 227:-
2671 B 310x310 508:-



Båtuppläggning
2676 A 225x225 138:-
2677 B 225x225 333:-



Landstigning
3018 F 148x148 97:-
3019 A 148x148 100:-
3020 A 225x225 138:-
3021 B 225x225 333:-



Stollift
1349 A 148x148 100:-
1350 A 225x225 138:-
1351 B 225x225 333:-



Skidled
3160 F 74x74 79:-
3161 F 105x105 84:-
2856 F 148x148 97:-
1424 A 148x148 100:-
1425 A 225x225 138:-
1426 B 225x225 333:-



Skidspår
3162 F 74x74 79:-
3163 F 105x105 84:-
2857 F 148x148 97:-
1427 A 148x148 100:-
1428 A 225x225 138:-
1429 B 225x225 333:-




Skidspår, belyst
3164 F 74x74 79:-
3165 F 105x105 84:-
2858 F 148x148 97:-
1430 A 148x148 100:-
1431 A 225x225 138:-
1432 B 225x225 333:-



Dykning
2664 A 225x225 138:-
2665 B 225x225 333:-
2666 A 310x310 227:-
2667 B 310x310 508:-



Källkåkning
1421 A 148x148 100:-
1422 A 225x225 138:-
1423 B 225x225 333:-



Naturstig
4642 F 74x74 79:-
4643 F 105x105 84:-
4644 A 105x105 85:-
4645 F 148x148 97:-
4646 A 148x148 100:-
4647 A 225x225 138:-



Skoterkörning
3166 F 74x74 79:-
3167 F 105x105 84:-
3168 F 148x148 97:-
1346 A 148x148 100:-
1347 A 225x225 138:-
1348 B 225x225 333:-



Släplift
4151 F 148x148 97:-
1352 A 148x148 100:-
1353 A 225x225 138:-
1354 B 225x225 333:-



Rodd
2114 F 148x148 97:-
2115 A 148x148 100:-
2116 A 225x225 138:-
2117 B 225x225 333:-



Vattenskidåkning
1443 F 148x148 97:-
1444 A 148x148 100:-
1445 A 225x225 138:-
1446 B 225x225 333:-



Rum att hyra
1572 F 148x148 97:-
1573 A 148x148 100:-
1574 A 225x225 138:-
1575 B 225x225 333:-



Ankringsplats
3169 A 225x225 138:-
3170 B 225x225 333:-
3171 A 310x310 227:-
3172 B 310x310 508:-



Bad
3173 F 74x74 79:-
3174 F 105x105 84:-
1467 F 148x148 97:-
1468 A 148x148 100:-
1469 A 225x225 138:-
1470 B 225x225 333:-



Hundar
3766 F 105x105 79:-
3767 F 148x148 97:-
3768 A 148x148 100:-
3769 A 225x225 138:-
3770 B 225x225 333:-




Förbud för hundar
3771 F 105x105 135:-
3772 F 148x148 148:-
3773 A 148x148 152:-
3774 A 225x225 204:-
3775 B 225x225 414:-



Stuga
3175 F 74x74 79:-
3176 F 105x105 84:-
1363 F 148x148 97:-
1364 A 148x148 100:-
1365 A 225x225 138:-
1366 B 225x225 333:-



Camping
3177 F 74x74 79:-
3178 F 105x105 84:-
1475 F 148x148 97:-
1476 A 148x148 100:-
1477 A 225x225 138:-
1478 B 225x225 333:-
4546 B 310x310 508:-



"Olämplig aktivitet"
Appl på resp skyltar
9100 74x74 54:-
9101 105x105 55:-
9102 148x148 59:-
9103 225x225 66:-
9104 310x310 78:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt



Fler toalett-
skyltar se
sid 52, 64

Neutral
symbol
för alla!


UTOMHUS Fritid

Neutral
symbol
för alla!

Typ A
med
själ-
häftande
baksida
se sid 121



Kvinnor
3127 F 74x74 79:-
1775 F 105x105 84:-
1408 F 148x148 97:-
1409 A 148x148 100:-
1410 A 225x225 138:-
1411 B 225x225 333:-



Män
3126 F 74x74 79:-
1774 F 105x105 84:-
1404 F 148x148 97:-
1405 A 148x148 100:-
1406 A 225x225 138:-
1407 B 225x225 333:-



Rörelsehindre
3128 F 105x105 84:-
1324 F 148x148 97:-
1325 A 148x148 100:-
1326 A 225x225 138:-
1327 B 225x225 333:-




Vattenklosett
3216 F 74x74 79:-
1769 F 105x105 84:-
1370 F 148x148 97:-
1371 A 148x148 100:-
1372 A 225x225 138:-
1373 B 225x225 333:-



Toalett
7666 F 105x105 84:-
7667 F 148x148 97:-
7668 A 148x148 100:-
7669 A 225x225 138:-
7670 B 225x225 333:-



Dricksvatten
1394 F 148x148 97:-
1395 A 148x148 100:-
1396 A 225x225 138:-
1397 B 225x225 333:-



Eluttag
3179 F 74x74 79:-
1773 F 105x105 84:-
1402 F 148x148 97:-
1403 A 148x148 100:-
4216 B 225x225 333:-



Omklädningsrum för män
2603 F 105x105 84:-
2604 F 148x148 97:-
2605 A 148x148 100:-
2606 A 225x225 138:-



Omklädningsrum för kvinnor
2607 F 105x105 84:-
2608 F 148x148 97:-
2609 A 148x148 100:-
2610 A 225x225 138:-



Garderob
2147 F 105x105 84:-
2148 F 148x148 97:-
2149 A 148x148 100:-
2150 A 225x225 138:-



Tillvaratagna föremål
3180 F 105x105 84:-
2707 F 148x148 97:-
2708 A 148x148 100:-
2709 A 225x225 138:-
2710 B 225x225 333:-



Bagageförvaring
2151 F 105x105 84:-
2152 F 148x148 97:-
2153 A 148x148 100:-
2154 A 225x225 138:-




Upplysning
1743 F 105x105 84:-
1744 F 148x148 97:-
1745 A 148x148 100:-
1746 A 225x225 138:-
1747 B 225x225 333:-



Torrklosett
1374 F 148x148 97:-
1375 A 148x148 100:-
1376 A 225x225 138:-
1377 B 225x225 333:-



Utsiktstorn
2654 A 225x225 138:-
2655 B 225x225 333:-



Övernattningsstuga
3181 F 74x74 79:-
3182 F 105x105 84:-
1359 F 148x148 97:-
1360 A 148x148 100:-
1361 A 225x225 138:-
1362 B 225x225 333:-



Vandrarhem
3187 F 74x74 79:-
3188 F 105x105 84:-
2584 F 148x148 97:-
2585 A 148x148 100:-
2586 A 225x225 138:-
2587 B 225x225 333:-



Skötrum
2155 F 105x105 84:-
2156 F 148x148 97:-
2157 A 148x148 100:-
2158 A 225x225 138:-



Rastplats
3183 F 74x74 79:-
3184 F 105x105 84:-
1479 F 148x148 97:-
1480 A 148x148 100:-
1570 A 225x225 138:-
1571 B 225x225 333:-



Lekplats
3185 F 74x74 79:-
3186 F 105x105 84:-
2588 F 148x148 97:-
2589 A 148x148 100:-
2590 A 225x225 138:-
2591 B 225x225 333:-



Rökning
3802 F 105x105 84:-
3803 F 148x148 97:-
3804 A 148x148 100:-
3805 F 225x225 138:-
3806 A 225x225 138:-



Förbud mot rökning
3807 F 105x105 135:-
3808 F 148x148 148:-
3809 A 148x148 152:-
3810 F 225x225 185:-
3811 A 225x225 204:-



Uthyrning, husvagn
3199 F 105x105 84:-
3200 F 148x148 97:-
3201 A 148x148 100:-
3202 A 225x225 138:-
3203 B 225x225 333:-



Uthyrning, roddbåt
3204 F 105x105 84:-
3205 F 148x148 97:-
3206 A 148x148 100:-
3207 A 225x225 138:-
3208 B 225x225 333:-



Ej tillträde
3022 F 148x148 97:-
3023 A 148x148 100:-
3024 A 225x225 138:-
3025 B 225x225 333:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt



Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Vindskydd, raststuga
 3214 F 105x105 84:-
 1367 F 148x148 97:-
 1367 A 148x148 100:-
 1368 A 225x225 138:-
 1369 B 225x225 333:-



Restaurang
 3212 F 74x74 79:-
 1776 F 105x105 84:-
 1576 F 148x148 97:-
 1577 A 148x148 100:-
 1578 A 225x225 138:-
 1579 B 225x225 333:-



Bastu
 3209 F 74x74 79:-
 2595 F 105x105 84:-
 2596 F 148x148 97:-
 2597 A 148x148 100:-
 2598 A 225x225 138:-
 2599 B 225x225 333:-




Självhushåll
 3210 F 74x74 79:-
 2678 F 105x105 84:-
 2679 F 148x148 97:-
 2680 A 148x148 100:-
 2681 A 225x225 138:-
 2682 B 225x225 333:-



Klädvård
 3211 F 74x74 79:-
 2600 F 105x105 84:-
 2601 F 148x148 97:-
 2602 A 148x148 100:-
 4432 A 225x225 138:-



Disk
 3218 F 74x74 79:-
 1772 F 105x105 84:-
 1386 F 148x148 97:-
 1387 A 148x148 100:-
 1388 A 225x225 138:-
 1389 B 225x225 333:-



Dusch
 3213 F 74x74 79:-
 1771 F 105x105 84:-
 1382 F 148x148 97:-
 1383 A 148x148 100:-
 1384 A 225x225 138:-
 1385 B 225x225 333:-



Tvätttrum
 3217 F 74x74 79:-
 1770 F 105x105 84:-
 1378 F 148x148 97:-
 1379 A 148x148 100:-
 1380 A 225x225 138:-
 1381 B 225x225 333:-



Cafeteria
 3215 F 74x74 79:-
 1777 F 105x105 84:-
 1580 F 148x148 97:-
 1581 A 148x148 100:-
 1582 A 225x225 138:-
 1583 B 225x225 333:-



Kiosk eller affär
 2683 F 148x148 97:-
 2684 A 148x148 100:-
 2685 A 225x225 138:-
 2686 B 225x225 333:-



Skidvård
 2650 F 148x148 97:-
 2651 A 148x148 100:-
 2652 A 225x225 138:-
 2653 B 225x225 333:-



Avfall, fast
 1390 F 148x148 97:-
 1391 A 148x148 100:-
 1392 A 225x225 138:-
 1393 B 225x225 333:-



Avfall, latrin
 2699 F 148x148 97:-
 2700 A 148x148 100:-
 2701 A 225x225 138:-
 2702 B 225x225 333:-



Avfall, flytande
 2695 F 148x148 97:-
 2696 A 148x148 100:-
 2697 A 225x225 138:-
 2698 B 225x225 333:-



Avfall, olja
 2703 F 148x148 97:-
 2704 A 148x148 100:-
 2705 A 225x225 138:-
 2706 B 225x225 333:-



SOPBEHÅLLARE
 för hushållsavfall.
 Se till att luckorna hålles stängda. Håll rent och snyggt runt behållaren.

4312 F 148x148 97:-
 4313 A 148x148 100:-
 4314 F 225x225 138:-
 4315 A 225x225 138:-



3219 F 105x105 84:-
 3220 F 148x148 97:-
 3221 A 148x148 100:-



3222 F 105x105 84:-
 3223 F 148x148 97:-
 3224 A 148x148 100:-



3225 F 105x105 84:-
 3226 F 148x148 97:-
 3227 A 148x148 100:-



4675 F 105x105 84:-
 4676 F 148x148 97:-
 4677 A 148x148 100:-



3231 F 105x105 84:-
 3232 F 148x148 97:-
 3233 A 148x148 100:-



3234 F 105x105 84:-
 3235 F 148x148 97:-
 3236 A 148x148 100:-




3240 F 105x105 84:-
 3241 F 148x148 97:-
 3242 A 148x148 100:-



3243 F 105x105 84:-
 3244 F 148x148 97:-
 3245 A 148x148 100:-



4316 B 225x270 337:-
 4317 A 225x270 146:-
 4318 F 225x270 144:-



4210 A 350x250 174:-
 4211 F 350x250 157:-



4212 A 297x210 148:-
 4213 F 297x210 134:-



4319 A 210x148 117:-
 4320 F 210x148 106:-



4322 A 600x225 376:-
 4323 F 600x225 339:-


SPÅRMÄRKEN I LÅGLANDSTERRÄNG

med standardlängd



Stabila och lätta att anbringa på träd och dylikt.
Märkets form = Hörnställd kvadrat.

1490 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	1 250±50	Blå	11:-
1491 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	2 500±100	Röd	14:-
1492 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	5 000±200	Gul	11:-
1493 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	10 000±400	Grön	14:-




SPÅRMÄRKEN I LÅGLANDS-TERRÄNG utan standardlängd



Märkets form = Hörnställd kvadrat.

Stabila och lätta att anbringa på träd och dylikt.

1818 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	Under 1 250	vit/blå	23:-
1819 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	1 250 - 2 500	vit/röd	23:-
1820 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	2 500 - 5 000	vit/gul	23:-
1821 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	5 000 - 10 000	vit/grön	23:-
1822 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	över 10 000	vit/svart	23:-



SPÅR I LÅGLANDSTERRÄNG

Spårmarken för varaktigt bruk.

Permanent utmärkta med "hörnställda" kvadrater.

Standardformat 225x225x0,7 mm.



1795 A	Spårets längd i meter	1 250	Blå	271:-
1796 A	Spårets längd i meter	2 500	Röd	271:-
1797 A	Spårets längd i meter	5 000	Gul	271:-
1798 A	Spårets längd i meter	10 000	Grön	271:-

Avstånd anges i km.

AVSTÅNDSMÄRKEN UTEFTER SPÅR

Avstånd anges i kilometer och tiondelar, "km" utelämnas.

4,0

1,2

0,5

Siffror i höjd 60 mm.

Återstående spårlängder 4,0 km etc				
Blå	2529 A	210x148	111:-	
Röd	3776 A	210x148	111:-	
Gul	3777 A	210x148	111:-	
Grön	3778 A	210x148	111:-	
Svart	4379 A	210x148	111:-	

PILAR FÖR RIKTÄNDRING AV SPÅR ETC

A = 0,7 mm aluminiumplåt.

F = 0,1 mm självhäftande folie.

Format:

A 0 och F 0 105x105

A I och F I 148x148

A II 225x225

B 225x225

OBS!

Uppge färg vid rekv.

Färg: Blå, röd, grön, gul, orange, svart.



Typ 1.

4557 A 0 85:-

4558 F 0 84:-

1813 A I 100:-

4559 F I 97:-

2530 A II 138:-

2531 B 333:-



Typ 2.

4560 A 0 85:-

4561 F 0 84:-

1814 A I 100:-

4562 F I 97:-

2532 A II 138:-

2533 B 333:-



Typ 3.

4563 A 0 85:-

4564 F 0 84:-

1816 A I 100:-

4565 F I 97:-

2534 A II 138:-

2535 B 333:-



Typ 4.

4566 A 0 85:-

4567 F 0 84:-

1817 A I 100:-

4568 F I 97:-

2536 A II 138:-

2537 B 333:-



Pilar till fritidsskyltar sid 65-70.

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.


Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt

ORIENTERINGSMÄRKEN




Röd botten och vit horisontell mittlinje i reflex.

1823 A 210x210x0,7 130:-



GRÄNSMÄRKEN

4183 A	30x1000x0,7	Orange	72:-
1487 A	30x1000x0,7	Vit	72:-
1488 A	30x1000x0,7	Blå	72:-
1489 A	30x1000x0,7	Gul	72:-
4184 A	74x105x0,7	Orange	24:-
3057 A	74x105x0,7	Vit	24:-
3058 A	74x105x0,7	Blå	24:-
3059 A	74x105x0,7	Gul	24:-
4182 A	105x148x0,7	Orange	46:-
3060 A	105x148x0,7	Vit	46:-
3061 A	105x148x0,7	Blå	46:-
3062 A	105x148x0,7	Gul	46:-



Gul = Tillträdesförbud

REFLEKTERANDE OCH FLUORESCERANDE ALUMINIUM-BAND (FÖR LEDER OCH SPÅR)


Band 70x1000x0,7

1504 A	Reflexbelagda med vit scotchlite för mörkereffekt	185:-
1505 A	Fluorescerande med röd/orange scotchcal för dageffekt	185:-

ÖVRIGA LEDMÄRKEN PÅ LAND

Band

Orange		
1494 A	50x1000x0,7	65:-
1495 A	100x1000x0,7	111:-
4181 A	100x100x0,7	14:-




PILAR FÖR RIKTÄNDRING



Grålackerad baksida.

Märkets form = Pil.

4670 A 75x300x0,7 130:-



TIPS!

Har du tänkt på hur viktig vägvisaren är? Se sid 47



FASTIGHETSSKYLTAR


INFORMATION - TAKTILA - MILJÖSORTERING - HÅVA MÄRKSKYLTA
SID 72-87

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SKYLTA DU BEHÖVER

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLTA

Se sid 82-83

Skylttar för personer med nedsatt syn se sid 76-77

Exklusiva dörrskylttar för kontor, hotell, offentliga lokaler etc. Symboler för internationell förståelse. Typsnitt Helvetica Medium. Tillverkade av 1 mm natur alt. guldmattanodiserad aluminium. Screentryckt text och symbol med svart etsande färg. Runda hörn. Uppsättes med dubbelhäftande tejpkuddar, se sid 121.

(EM) SVART=NATURANODISERAD (EM) RÖTT=GULDANODISERAD
(F) SVART=SILVER SJÄLVHÄFTANDE FOLIE



Typ EM med självhäftande baksida se sid 121

	Neutral symbol för alla!									
7647 EM 100x100 73:- 7648 EM 100x100 92:- 7649 EM 150x150 118:- 7650 EM 150x150 148:-		4928 EM 100x100 73:- 4929 EM 100x100 92:- 4930 EM 150x150 118:- 4931 EM 150x150 148:-		4932 EM 100x100 73:- 4933 EM 100x100 92:- 4934 EM 150x150 118:- 4935 EM 150x150 148:-		4936 EM 100x100 73:- 4937 EM 100x100 92:- 4938 EM 150x150 118:- 4939 EM 150x150 148:-		4940 EM 100x100 73:- 4941 EM 100x100 92:- 4942 EM 150x150 118:- 4943 EM 150x150 148:-		4944 EM 100x100 73:- 4945 EM 100x100 92:- 4946 EM 150x150 118:- 4947 EM 150x150 148:-
					Neutral symbol för alla!					
4948 EM 100x100 73:- 4949 EM 100x100 92:- 4950 EM 150x150 118:- 4951 EM 150x150 148:-		4952 EM 100x100 73:- 4953 EM 100x100 92:- 4954 EM 150x150 118:- 4955 EM 150x150 148:-		4956 EM 100x100 73:- 4957 EM 100x100 92:- 4958 EM 150x150 118:- 4959 EM 150x150 148:-		4960 EM 100x100 73:- 4961 EM 100x100 92:- 4962 EM 150x150 118:- 4963 EM 150x150 148:-		4964 EM 100x100 73:- 4965 EM 100x100 92:- 4966 EM 150x150 118:- 4967 EM 150x150 148:-		4992 EM 100x100 102:- 4993 EM 100x100 134:- 4994 EM 150x150 139:- 4995 EM 150x150 205:-
4972 EM 100x100 73:- 4973 EM 100x100 92:- 4974 EM 150x150 118:- 4975 EM 150x150 148:-		4976 EM 100x100 73:- 4977 EM 100x100 92:- 4978 EM 150x150 118:- 4979 EM 150x150 148:-		6204 F 100x100 62:- 6205 F 150x150 91:- 4980 EM 100x100 102:- 4981 EM 100x100 134:- 4982 EM 150x150 139:- 4983 EM 150x150 205:-		4984 EM 100x100 73:- 4985 EM 100x100 92:- 4986 EM 150x150 118:- 4987 EM 150x150 148:-		4988 EM 100x100 102:- 4989 EM 100x100 134:- 4990 EM 150x150 139:- 4991 EM 150x150 205:-		
4996 EM 100x100 102:- 4997 EM 100x100 134:- 4998 EM 150x150 139:- 4999 EM 150x150 205:-		5000 EM 100x100 73:- 5001 EM 100x100 92:- 5002 EM 150x150 118:- 5003 EM 150x150 148:-		5004 EM 100x100 73:- 5005 EM 100x100 92:- 5006 EM 150x150 118:- 5007 EM 150x150 148:-		5008 EM 100x100 73:- 5009 EM 100x100 92:- 5010 EM 150x150 118:- 5011 EM 150x150 148:-		5012 EM 100x100 73:- 5013 EM 100x100 92:- 5014 EM 150x150 118:- 5015 EM 150x150 148:-		5016 EM 100x100 73:- 5017 EM 100x100 92:- 5018 EM 150x150 118:- 5019 EM 150x150 148:-
5020 EM 100x100 73:- 5021 EM 100x100 92:- 5022 EM 150x150 118:- 5023 EM 150x150 148:-		5024 EM 100x100 73:- 5025 EM 100x100 92:- 5026 EM 150x150 118:- 5027 EM 150x150 148:-		5028 EM 100x100 73:- 5029 EM 100x100 92:- 5030 EM 150x150 118:- 5031 EM 150x150 148:-		5032 EM 100x100 73:- 5033 EM 100x100 92:- 5034 EM 150x150 118:- 5035 EM 150x150 148:-		5036 EM 100x100 73:- 5037 EM 100x100 92:- 5038 EM 150x150 118:- 5039 EM 150x150 148:-		5040 EM 100x100 73:- 5041 EM 100x100 92:- 5042 EM 150x150 118:- 5043 EM 150x150 148:-
5044 EM 75x75 70:- 5045 EM 75x75 89:- 5046 EM 100x100 73:- 5047 EM 100x100 92:-		5048 EM 75x75 70:- 5049 EM 75x75 89:- 5050 EM 100x100 73:- 5051 EM 100x100 92:-		5052 EM 100x100 73:- 5053 EM 100x100 92:- 5054 EM 150x150 118:- 5055 EM 150x150 148:-		5056 EM 100x100 73:- 5057 EM 100x100 92:- 5058 EM 150x150 118:- 5059 EM 150x150 148:-		5060 EM 100x100 73:- 5061 EM 100x100 92:- 5062 EM 150x150 118:- 5063 EM 150x150 148:-		5064 EM 100x100 73:- 5065 EM 100x100 92:- 5066 EM 150x150 118:- 5067 EM 150x150 148:-

Specialtext

EM-skyltt med valfri text 1 rad. Startkostnad ingår. Max 15 tecken. Texthöjd 20 mm.
5068 EM 225x75 385:-
5069 EM 225x75 402:-
Även med valfri standardsymbol se sid 18, 73-75

FLAGGSKYLTHÅLLARE

Komplett sats med skylthållare och dubbelhäftande kuddar för egen montering. OBS! Det behövs 2 st EM-skylttar för dubbelsidig skyltt. (Skylttar ingår ej i priset.)

5070 EM 225x75 90:- 5071 EM 225x75 101:-	5072 EM 100x100 78:- 5073 EM 100x100 89:-	5074 EM 150x150 109:- 5075 EM 150x150 130:-

INFO - /DÖRRSKYLTTAR - Text och symboler (Typbeteckning se sid. 11)

Exklusiva dörrskylttar för kontor, hotell, offentliga lokaler etc.
 Symboler för internationell förståelse. Typsnitt Helvetica Medium.
 Tillverkade av 1 mm natur alt. guldmattnodiserad aluminium.

Screentryckt text och symbol med svart etsande färg. Runda hörn.
 Uppsättes med dubbelhäftande tejpkluddar, se sid 121.

SVART = NATURANODISERAD

RÖTT = GULDANODISERAD

Neutral symbol för alla!



Toalett

7651 EM 225x75 80:-
 7652 EM 225x75 104:-



Toalett

4581 EM 225x75 80:-
 4706 EM 225x75 104:-



Toalett

4582 EM 225x75 80:-
 4707 EM 225x75 104:-



Toalett

4583 EM 225x75 80:-
 4709 EM 225x75 104:-




Konferens

4585 EM 225x75 80:-
 4710 EM 225x75 104:-



Lunchrum

4586 EM 225x75 80:-
 4711 EM 225x75 104:-



Ej hundar

4572 EM 225x75 109:-
 4697 EM 225x75 146:-




Information

4573 EM 225x75 80:-
 4698 EM 225x75 104:-



Reception

4574 EM 225x75 80:-
 4699 EM 225x75 104:-



Garage

4575 EM 225x75 80:-
 4700 EM 225x75 104:-




Garderob

4576 EM 225x75 80:-
 4701 EM 225x75 104:-




Telefon

4577 EM 225x75 80:-
 4702 EM 225x75 104:-




Trappa

5504 EM 225x75 80:-
 5505 EM 225x75 104:-



Dörren skall hållas låst

5506 EM 225x75 80:-
 5507 EM 225x75 104:-



Dörren är larmad

5508 EM 225x75 80:-
 5509 EM 225x75 104:-

Neutral symbol för alla!



Omklädning

7653 EM 225x75 80:-
 7654 EM 225x75 104:-



Omklädning

4590 EM 225x75 80:-
 4715 EM 225x75 104:-



Omklädning

4591 EM 225x75 80:-
 4716 EM 225x75 104:-




Restaurang

4587 EM 225x75 80:-
 4712 EM 225x75 104:-



Cafeteria

4588 EM 225x75 80:-
 4713 EM 225x75 104:-



För ytterkläder ansvaras ej

5076 EM 225x75 80:-
 5077 EM 225x75 104:-




Dörröppnare

6496 EM 225x75 80:-
 6497 EM 225x75 104:-



Motion

4592 EM 225x75 80:-
 4717 EM 225x75 104:-



Dusch


4595 EM 225x75 80:-
 4720 EM 225x75 104:-

Typ EM med självhäftande baksida se sid 121



Privat

4596 EM 225x75 80:-
 4721 EM 225x75 104:-




Personal

4597 EM 225x75 80:-
 4722 EM 225x75 104:-



Städ

4598 EM 225x75 80:-
 4723 EM 225x75 104:-



Hiss

4584 EM 225x75 80:-
 4724 EM 225x75 104:-



Vilrum

5078 EM 225x75 80:-
 5079 EM 225x75 104:-



4599 EM 75x75 70:-
 4725 EM 75x75 89:-



4600 EM 75x75 70:-
 4726 EM 75x75 89:-

Inomhusskylttar för enklare miljöer se sid 78.

Skylttar för personer med nedsatt syn se sid 76-77



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Informationsskyltar

Hitta rätt!
Sätt upp en informationsskylt!

SVART = NATURANODISERAD RÖTT = GULDANODISERAD

Rökförbud enl. arbetsmiljöskyltning på arbetsplatser AFS 2008:13 se sid 90.



**Rökning
förbjuden**

5510 EM	148x210	121:-
5511 EM	210x297	173:-
5512 EM	297x420	318:-



**Rökfritt
område**

5513 EM	148x210	121:-
5514 EM	210x297	173:-
5515 EM	297x420	318:-



**Vår arbetsplats
är rökfri
Välkommen!**

5516 EM	148x210	121:-
5517 EM	210x297	173:-
5518 EM	297x420	318:-



**Rökning
förbjuden**

Dubbelsidigt bordsställ
5519 EM 160x65 126:-

Typ EM
med
själv-
häftande
baksida
se sid 121



**Rökning
undanbedes**

Dubbelsidigt bordsställ
5523 EM 160x65 126:-



**Rökning
ej tillåten**

4579 EM	225x75	109:-
4704 EM	225x75	146:-




**Rökning
tillåten**

4578 EM	225x75	80:-
4703 EM	225x75	104:-



Rökrum

6206 EM	210x148	121:-
---------	---------	-------



Rökrum

4580 EM	225x75	80:-
4705 EM	225x75	104:-



**Cyklar och mopeder
får ej ställas här**

5525 EM	225x75	109:-
5526 EM	225x75	146:-




**Affischering
förbjuden**

5527 EM	225x75	109:-
5528 EM	225x75	146:-




**Stäng av
mobiltelefon**


5886 EM	225x75	109:-
5887 EM	225x75	146:-




5888 EM	100x100	102:-
5889 EM	100x100	134:-
5890 EM	150x150	139:-
5891 EM	150x150	205:-



4968 EM	100x100	73:-
4969 EM	100x100	92:-
4970 EM	150x150	118:-
4971 EM	150x150	148:-




5052 EM	100x100	73:-
5054 EM	150x150	118:-




Utgång


5529 EM	335x100	101:-
5530 EM	500x150	189:-



5056 EM	100x100	73:-
5058 EM	150x150	118:-



5060 EM	100x100	73:-
5062 EM	150x150	118:-



5064 EM	100x100	73:-
5066 EM	150x150	118:-

Specialtext


EM-skylt med valfri text 1 rad. Max 15 tecken.
Startkostnad ingår. Texthöjd 20 mm.

5068 EM	225x75	385:-
5069 EM	225x75	402:-

Även med valfri standardsymbol se sid 18, 73-75

FLAGGSKYLTHÅLLARE


Komplett sats med skylthållare och dubbelhäftande kuddar för egen montering. OBS! Det behövs 2 st EM-skyltar för dubbelsidig skylt. (Skyltar ingår ej i priset.)



5070 EM	225x75	90:-
5071 EM	225x75	101:-



5072 EM	100x100	78:-
5073 EM	100x100	89:-



5074 EM	150x150	109:-
5075 EM	150x150	130:-

FASTIGHET Info



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**


Taktila skyltar

Hittar ALLA dina besökare fram?
Sätt upp en taktil skylt!

TAKTIL (KÄNNBAR) SKYLTING. TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA!

Vi följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Enligt BFS 2013:9-HIN 3 ska hinder i form av bristande skyltning undanröjas i **publika lokaler** och på **allmänna platser**. Skyltar bör vara lättbegripliga, lättlästa och ha ljushetskontrast samt vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och på ett sådant sätt att man kan komma tätt intill. Textstorlek som är utformad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. **Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief och/eller punktskrift.**




Skyltar bör **inte** placeras direkt på en dörr. Skyltar bör placeras i intervallet 1,4-1,6 m över golvet för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem. Se bild. Enligt MFD:s (myndigheten för delaktighet) riktlinjer.



NYHET!

KONTRASTMARKERING / LINJEMARKERING MED HALSKYDD



Punkter med halkskydd för trappor, golv etc.

Ø 50 mm 20 st/tp. Självhäftande

Även för utomhus under tak.

6550	Vit	446:-/fp
6551	Svart	446:-/fp
6552	Efterlysande	456:-/fp

(Lyskraft 20/2,8 mcd/m² enl. DIN-norm 67510)

Punkter för glas- och väggytor

1000x100 mm 6 st ø 100 mm. Självhäftande.

6 st färdigmonterade (80 mm mellanrum)

7588	Vit	120:-
7589	Svart	120:-
7590	Gul	120:-

Enkelt att montera

6 st färdigmonterade (80 mm mellanrum)



Kontrast-/linjemarkeringstejp DuraStripe®

Rulle 50 mm x 30 m. Tjocklek 0,86 mm.

Extremt bra hållbarhet. Även för utomhus under tak.

6556	Vit	1780:-
6557	Svart	1780:-
6558	Gul	1780:-
6559	Röd	1780:-
6560	Orange	1780:-



Halkskyddstejp

Rulle 50 mm x 15 m

6193	Svart	409:-
6561	Vit	409:-

**Fler säkerhetsprodukter
se sid 126-127**

TAKTILA (KÄNNBARA) SKYLTTAR

TAKTILA DÖRRSKYLTTAR


Taktila (kännbara) skylttar i 1,5 mm hårdplast. Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.

Svart bakgrund med vita symboler och text. Runda hörn. Typsnitt Arial. Minsta texthöjd på dörrskylttar 15 mm.


Uppsättes med dubbelhäftande tejpkuddar art.nr. 6195 alt. tejp på rulle art.nr. 6349 se sid 121.

Kan även specialtillverkas i andra färgkombinationer till samma pris.

Ange då vid beställning artikelnr. + färgkombination.



Pris på andra symboler/texter se sid 82-83.

 Toalett 7655 T 150x150 490:-	 Toalett damer 6372 T 150x150 490:-	 Toalett herrar 6373 T 150x150 490:-	 Toalett handikapp 6371 T 150x150 490:-	 Toalett handikapp Skötrum 6375 T 150x150 490:-
 Dusch handikapp 6376 T 150x150 490:-	 Dusch 6377 T 150x150 490:-	 Omklädning 7656 T 150x150 490:-	 Omklädning damer 6379 T 150x150 490:-	 Omklädning herrar 6380 T 150x150 490:-
 Garderob 6381 T 150x150 490:-	 Skötrum 6378 T 150x150 490:-	 Restaurang 6383 T 150x150 490:-	 Cafeteria 6384 T 150x150 490:-	 Telefon 6385 T 150x150 490:-
 Vilrum 6386 T 150x150 490:-	 Hiss 6387 T 150x150 490:-	 Trappa 6388 T 150x150 490:-	 Teleslinga 6389 T 150x150 490:-	 Information 6382 T 150x150 490:-
 Dörröppnare 6535 T 120x80 407:-	 Plan 1 6536 T 150x150 490:-	 Plan 2 6537 T 150x150 490:-	 Plan 3 6538 T 150x150 490:-	
 Plan 4 6539 T 150x150 490:-	 Plan 5 6540 T 150x150 490:-	 Till höger 6541 T 150x150 490:-	 Till vänster 6542 T 150x150 490:-	 TEJPKUDDAR Se sid 121.



Se HÅVA INNE 1 skyltsystem sid 21-23

TAKTILA VÅNINGSTAVLOR, HÄNVISNINGSSKYLTAR ETC.

Texthöjd 25-40 mm på viktiga lägesskylttar och riktningsskylttar (minsta texthöjd på dörrskylttar 15 mm). Typsnitt Arial. Begär pris.



Toalett



Restaurang

Exklusiva inomhusskylttar med symboler se sid 74.



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skylttar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm		14-/-st
6004	60 mm	50st/fp	526-/-fp
6619	148 mm		24-/-st
6620	148 mm	20st/fp	350-/-fp

ENDAST PERSONAL

3638 A	180x100	69-/-
3639 F	180x100	64-/-

TOALETT HERRAR

3554 A	180x100	69-/-
3555 F	180x100	64-/-

HERRAR

3588 A	260x100	91-/-
3589 F	260x100	84-/-

HERRAR

3583 A	170x60	54-/-
3584 F	170x60	50-/-

SKÖTRUM

5310 A	180x60	54-/-
5311 F	180x60	50-/-

TORKRUM

3717 A	170x60	54-/-
3718 F	170x60	50-/-

MANGELRUM

3709 A	200x60	54-/-
3710 F	200x60	50-/-

TVÄTTSTUGA

3725 A	210x60	54-/-
3726 F	210x60	50-/-

SOPRUM

3697 A	170x60	54-/-
3698 F	170x60	50-/-

KONTOR

3623 A	260x100	91-/-
3624 F	260x100	84-/-

KONTOR

3618 A	170x60	54-/-
3619 F	170x60	50-/-

UNDERCENTRAL

4106 A	240x60	54-/-
4107 F	240x60	50-/-

MOTIONSRUM

4114 A	210x60	54-/-
4115 F	210x60	50-/-

ÖPPET

4122 A	170x60	54-/-
4123 F	170x60	50-/-

PERSONAL

3633 A	180x60	54-/-
3634 F	180x60	50-/-

TOALETT DAMER

3544 A	180x100	69-/-
3545 F	180x100	64-/-

DAMER

3578 A	260x100	91-/-
3579 F	260x100	84-/-

DAMER

3573 A	170x60	54-/-
3574 F	170x60	50-/-

MOPEDER

3689 A	180x60	54-/-
3690 F	180x60	50-/-

TORKRUM 1

3721 A	200x60	97-/-
3722 F	200x60	91-/-

Uppge nr

MANGELRUM 1

3713 A	220x60	97-/-
3714 F	220x60	91-/-

Uppge nr

TVÄTTSTUGA 1

3729 A	230x60	97-/-
3730 F	230x60	91-/-

Uppge nr

SOPRUM 1

4094 A	200x60	97-/-
4095 F	200x60	91-/-

Uppge nr

INGÅNG

4098 A	260x100	91-/-
4099 F	260x100	84-/-

FASTIGHETSFÖRRÅD

3658 A	280x60	54-/-
3659 F	280x60	50-/-

VATTENMÄTARE

4108 A	240x60	54-/-
4109 F	240x60	50-/-

HISSMASKINRUM

4435 A	290x60	54-/-
4436 F	290x60	50-/-

STÄNGT

4124 A	170x60	54-/-
4125 F	170x60	50-/-

HEMMALAG

4324 A	210x60	54-/-
4325 F	210x60	50-/-

TOALETT HERRAR

3559 A	260x160	99-/-
3560 F	260x160	87-/-

TOALETT

3568 A	260x100	91-/-
3569 F	260x100	84-/-

TOALETT

3563 A	180x60	54-/-
3564 F	180x60	50-/-

CYKLAR

3693 A	180x60	54-/-
3694 F	180x60	50-/-

STÄDRUM

3648 A	170x60	54-/-
3649 F	170x60	50-/-

MATKÄLLARE

3705 A	210x60	54-/-
3706 F	210x60	50-/-

TORKSKÅP

4090 A	210x60	54-/-
4091 F	210x60	50-/-

TELEFON

3603 A	180x60	54-/-
3604 F	180x60	50-/-

UTGÅNG

4102 A	260x100	91-/-
4103 F	260x100	84-/-

MATSAL

3628 A	170x60	54-/-
3629 F	170x60	50-/-

ELMÄTARE

4110 A	180x60	54-/-
4111 F	180x60	50-/-

VILRUM

4118 A	170x60	54-/-
4119 F	170x60	50-/-

TRYCK

2981 A	100x50	41-/-
2982 F	100x50	34-/-

BORTALAG

4326 A	210x60	54-/-
4327 F	210x60	50-/-

TOALETT DAMER

3549 A	260x160	99-/-
3550 F	260x160	87-/-

OMKLÄDNINGSRUM DAMER

3535 A	270x100	91-/-
3536 F	270x100	84-/-

OMKLÄDNINGSRUM

3525 A	270x60	54-/-
3526 F	270x60	50-/-

PANNRUM

3672 A	200x60	54-/-
3673 F	200x60	50-/-

STÄDRUM 1

4084 A	200x60	97-/-
4085 F	200x60	91-/-

Uppge nr

VÄRMECENTRAL

4666 A	290x60	54-/-
4667 F	290x60	50-/-

TORKSKÅP 1

4092 A	230x60	97-/-
4093 F	230x60	91-/-

Uppge nr

EXPEDITION

3608 A	210x60	54-/-
3609 F	210x60	50-/-

VERKSTAD

4096 A	280x100	91-/-
4097 F	280x100	84-/-

LUNCHRUM

4104 A	180x60	54-/-
4105 F	180x60	50-/-

FLÄKTRUM

4112 A	180x60	54-/-
4113 F	180x60	50-/-

FÖRRÅD

3653 A	170x60	54-/-
3654 F	170x60	50-/-

DRAG

2983 A	100x50	41-/-
2984 F	100x50	34-/-

DOMARE

4328 A	200x60	54-/-
4329 F	200x60	50-/-

INFORMATION

5541 A	400x100	99-/-
5542 F	400x100	87-/-

OMKLÄDNINGSRUM HERRAR

3674 A	270x100	91-/-
3540 F	270x100	84-/-

OMKLÄDNINGSRUM 1

3530 A	290x60	97-/-
3531 F	290x60	91-/-

Uppge nr

El-central

1194 A	150x50	40-/-
1194 F	150x50	32-/-

BASTU

4664 A	170x60	54-/-
4665 F	170x60	50-/-

DUSCH

3598 A	170x60	54-/-
3599 F	170x60	50-/-

FJÄRRVÄRME

5312 A	210x60	54-/-
5313 F	210x60	50-/-

VAKTMÄSTARE

3613 A	225x60	54-/-
3614 F	225x60	50-/-

LAGER

4100 A	260x100	91-/-
4101 F	260x100	84-/-

HOBBYRUM

3643 A	180x60	54-/-
3644 F	180x60	50-/-

BARNVAGNAR

3733 A	210x60	54-/-
3734 F	210x60	50-/-



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Fastighetsskyltar

Första intrycket är viktigt.
 Sätt upp en informationsskylt!

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm	14:-/st
6004	60 mm	50st/fp 526:-/fp
6619	148 mm	24:-/st
6620	148 mm	20st/fp 350:-/fp



Cykelåkning förbjuden

808 A	210x297	79:-
808 F	210x297	73:-



Cykelparkering förbjuden

4248 A	210x297	79:-
4249 F	210x297	73:-



Cyklar, mopeder och motorcyklar får ej parkeras här

2256 A	210x297	79:-
2256 F	210x297	73:-



Cyklar och mopeder får ej ställas här

795 A	210x297	79:-
795 F	210x297	73:-



Trapphuset får ej blockeras
Utrymningsväg

6216 A	148x210	62:-
6217 F	148x210	54:-



Förbjudet
att i trapphus och källargångar lägga sopor, tidningar, emballage och dylikt

3248 A	105x148	52:-
3249 F	105x148	47:-



Förbjudet
att kasta pappers-, handdukar, bindor o dyl. i toaletstolen

2265 A	105x148	52:-
2266 F	105x148	47:-



Släck ljuset
Lås dörren

4199 A	105x148	52:-
4200 F	105x148	47:-



Släck ljuset
Stäng dörren

854 A	105x148	52:-
854 F	105x148	47:-



Släck ljuset

904 A	105x148	52:-
904 F	105x148	47:-



Dörren skall hållas låst

2262 A	105x148	52:-
2263 F	105x148	47:-
2264 A	148x210	62:-
3305 F	148x210	54:-



Stäng dörren

905 A	105x148	52:-
905 F	105x148	47:-
2261 A	148x210	62:-
3304 F	148x210	54:-
1162 A	210x297	79:-
3319 F	210x297	73:-



Stäng porten

3317 A	210x297	79:-
3318 F	210x297	73:-



Grinden skall hållas stängd

1103 A	210x297	79:-
3303 F	210x297	73:-

Se fler skyltar på sid 89-99!



STÄNG DÖRREN

-var energijägare

3932 F	80x50	16:-
3933 F	148x105	47:-
3934 F	210x148	54:-



SLÄCK LJUSET

-var energijägare

3255 F	80x50	16:-
3935 F	148x105	47:-
3936 F	210x148	54:-



SPARA PÅ VARMVATTNET

-var energijägare

3256 F	80x50	16:-
3937 F	148x105	47:-
3938 F	210x148	54:-



VÄDRA MED OMTANKE

-var energijägare

3257 F	80x50	16:-
3939 F	148x105	47:-
3940 F	210x148	54:-

Det åligger medlemmar att tillse, att lokalerna och maskinerna noga rengöres efter användandet samt att största aktsamhet iakttages, så att skador och därmed förenade kostnader undviks.

Styrelsen

543 A	297x210	79:-
543 F	297x210	73:-
4201 F	210x148	54:-

Det åligger hyresgästen att tillse, att lokalerna och maskinerna noga rengöres efter användandet samt att största aktsamhet iakttages, så att skador och därmed förenade kostnader undviks.

Hyresvärden

956 A	297x210	79:-
956 F	297x210	73:-
4202 F	210x148	54:-

Städningen

ansvarar den för som använt utrymmet.

Anmäl omgående om föregående användare slarvat med rengöringen.

6220 A	297x210	79:-
6221 F	297x210	73:-
6222 F	210x148	54:-

NYHET!

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalsskylt

MILJÖSORTERINGSSKYLTAR - med symboler (Typbeteckning se sid. 11)

Kan även tillverkas som taktila (kännbara) skyltar för personer med nedsatt syn. Begär offert.

**STÖRRE
FORMAT**

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6656A	420x148mm	305:-	6657F	420x148mm	281:-
6658A	594x210mm	524:-	6659F	594x210mm	482:-
6660A	841x297mm	789:-	6661F	841x297mm	726:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121

NYHET!



6500 A 297x105 67:-
6501 F 297x105 62:-

NYHET!



6502 A 297x105 67:-
6503 F 297x105 62:-



Har du tänkt på hur viktig parkeringsskylten är?
Se sid 50-54



5259 A 297x105 67:-
5260 F 297x105 62:-



5275 A 297x105 67:-
5276 F 297x105 62:-



5539 A 297x105 67:-
5540 F 297x105 62:-



6427 A 297x105 67:-
6428 F 297x105 62:-



6218 A 297x105 67:-
6219 F 297x105 62:-



5263 A 297x105 67:-
5264 F 297x105 62:-



5265 A 297x105 67:-
5266 F 297x105 62:-



5267 A 297x105 67:-
5268 F 297x105 62:-



5269 A 297x105 67:-
5270 F 297x105 62:-



5271 A 297x105 67:-
5272 F 297x105 62:-



5273 A 297x105 67:-
5274 F 297x105 62:-



5520 A 297x105 67:-
5522 F 297x105 62:-



5277 A 297x105 67:-
5278 F 297x105 62:-



5279 A 297x105 67:-
5280 F 297x105 62:-



5281 A 297x105 67:-
5282 F 297x105 62:-



6431 A 297x105 67:-
6432 F 297x105 62:-



6433 A 297x105 67:-
6434 F 297x105 62:-



6435 A 297x105 67:-
6436 F 297x105 62:-



6437 A 297x105 67:-
6438 F 297x105 62:-



5589 A 297x105 67:-
5590 F 297x105 62:-



Valfria format och texter. Se sid 82-83

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalsskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

UPPMÄRKNING ISO 9000. TEXTHÖJD 50 MM.
ANDRA FORMAT, TEXTHÖJDER. SE SID 82-83.

Gods för ankomstkontroll
5283 A 650x175 439:-

Godkänt kontroll. material
5284 A 650x175 439:-

Avvikande gods
5285 A 650x100 318:-

Retur leverantör
5286 A 650x100 318:-

Material för utredning
5287 A 650x175 439:-

Material för justering
5288 A 650x175 439:-

Produkter för kontroll
5289 A 650x175 439:-

Kontrollerade godkända produkter
5290 A 650x175 439:-

Kontrollerade ej godkända produkter
5291 A 650x175 439:-

Avvikande produkter
5292 A 650x100 318:-

Kasserade produkter
5293 A 650x100 318:-

Retur tillverkningen
5294 A 650x175 439:-

Produkter för justering
5295 A 650x175 439:-

Produkter för utredning
5296 A 650x175 439:-

Reklamationer
5297 A 650x100 318:-

Reklamationer under utredning
5298 A 650x175 439:-

Kvalitetsdokument
5299 A 210x50 72:-
5405 F 210x50 65:-

"Specialtext"
EGEN TEXT
Uppge önskad text
1 rad max 17 tecken
5300 A 650x100 452:-
2 rader max 2x17 tecken
5301 A 650x175 742:-

MAGNETBAND SJÄLVHÄFTANDE
För skyltar som önskas utbytbara.
1 sats=2 st band till skylt resp. underlag
5302 ca 620x40 146:-
Sats om 2 st band



SKYLTHÅLLARE
Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.
6003 60 mm 14:-/st
6004 60 mm 50st/fp 526:-/fp
6619 148 mm 24:-/st
6620 148 mm 20st/fp 350:-/fp

UPPMÄRKNING AV LAGERPLATS ETC.
525 B A 150
Standardmärksystem se sid 84-87.

ÅKRIKTNINGSSYMBOLER FÖR TELFRAR OCH TRAVERSER ETC.
SS 401 33 02

4401 F 260x42 Självhäftande folie 28:-
(8 symboler 32x42 mm)

Längsäkning
1856 F 210x148 54:-
1857 A 210x148 62:-
1858 F 297x210 73:-
1859 A 297x210 79:-

TVräkning
1860 F 210x148 54:-
1861 A 210x148 62:-
1862 F 297x210 73:-
1863 A 297x210 79:-

1864 F 210x148 54:-
1865 A 210x148 62:-
1866 F 297x210 73:-
1867 A 297x210 79:-

1868 F 210x148 54:-
1869 A 210x148 62:-
1870 F 297x210 73:-
1871 A 297x210 79:-
4197 F 297x210 73:-
2456 A 297x210 79:-
2457 A 420x297 182:-

TV/video bevakning
6357 F 105x148 47:-
6358 A 210x297 79:-
6359 F 210x297 73:-
6360 A 297x420 182:-



ENKELT ATT SÄTTA UPP SKYLTTEN!
Dubbelhäftande tejpkuddar
Tejpkuddar med skyddspapper på en sida. 200 st permanenthäftande tejpkuddar 25x12 mm.
6195 79:-
Dubbelhäftande tejp på rulle
Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida. Rulle 50 meter.
6349 Bredd 19 mm 310:-

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ EM: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt
Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 63:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN SYMBOL
ELLER TEXT!



Typ EM med självhäftande baksida se sid 121

DIN EGEN TEXT!

Arkiveringsrum



Bad pågår!

DIN EGEN TEXT!

← Rulltrappa

→ Arkiveringsrum

→ Bad pågår!

N 7251	EM	100x100 (0,01m ²)	186:-/st
7252	EM	150x150 (0,03m ²)	196:-/st
7253	EM	310x310 (0,1m ²)	563:-/st
7254	B	310x310 (0,1m ²)	636:-/st
7255	EM	500x500 (0,25m ²)	992:-/st
7256	B	500x500 (0,25m ²)	1460:-/st
7257	EM	800x800 (0,64m ²)	1710:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

N 7258	EM	225x75 (0,02m ²)	235:-/st
7259	EM	450x150 (0,07m ²)	530:-/st
7260	B	450x150 (0,07m ²)	605:-/st
7261	EM	600x200 (0,12m ²)	585:-/st
7262	B	600x200 (0,12m ²)	850:-/st
7263	EM	900x300 (0,27m ²)	1084:-/st
7264	B	900x300 (0,27m ²)	1555:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

7265	EM	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
N 7266	EM	420x297 (0,13m ²)	596:-/st
7267	B	420x297 (0,13m ²)	910:-/st
7268	EM	594x420 (0,25m ²)	992:-/st
7269	B	594x420 (0,25m ²)	1460:-/st
7270	EM	841x594 (0,5m ²)	1229:-/st
7271	B	841x594 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.
7581 Startkostnad 52 tecken 300:-

TAKTIL (KÄNNBAR) SKYLTTNING.

Taktila (kännbara) skyltar i 1,5 mm hårdplast. Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.

DIN EGEN TEXT!

← Biluthyrning 2D

7272	EM	400x60 (0,03m ²)	490:-/st
7273	B	400x60 (0,03m ²)	550:-/st
N 7274	EM	600x90 (0,06m ²)	522:-/st
7275	B	600x90 (0,06m ²)	598:-/st
7276	EM	900x135 (0,13m ²)	596:-/st
7277	B	900x135 (0,13m ²)	910:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN TEXT!



MÖTESRUM

N 7278	T	150x150	776:-/st
7279	T	300x300	1040:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN TEXT!



TOALETT

VILRUM

N 7280	T	297x210	1397:-/st
7281	T	594x420	2062:-/st

Ingen startkostnad

TAKTIL SKYLTTNING.

Se info sid 76-77

DIN EGEN TEXT!



N 7282	T	297x105	952:-/st
7283	T	594x210	1216:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN TEXT!

Träpallar

N 7284	A	297x105 (0,04m ²)	498:-/st
7396	F	297x105 (0,04m ²)	420:-/st
7285	A	420x148 (0,07m ²)	530:-/st
7397	F	420x148 (0,07m ²)	448:-/st
7286	A	594x210 (0,13m ²)	596:-/st
7287	B	594x210 (0,13m ²)	910:-/st
7288	A	841x297 (0,25m ²)	992:-/st
7289	B	841x297 (0,25m ²)	1460:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

DIN EGEN TEXT!

Välkommen till
Stadshuset

- Anmäl er i receptionen
- Där får ni en nummerlapp
- Ha legitimation tillgänglig

OBS! Vän 2 för byggnadsärendes

7335	A	105x74 (0,01m ²)	459:-/st
7336	F	105x74 (0,01m ²)	382:-/st
7337	A	148x105 (0,02m ²)	481:-/st
7338	F	148x105 (0,02m ²)	404:-/st
7339	A	210x148 (0,04m ²)	498:-/st
7340	F	210x148 (0,04m ²)	420:-/st
7341	A	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
7342	F	297x210 (0,07m ²)	448:-/st
N 7343	A	420x297 (0,13m ²)	596:-/st
7344	F	420x297 (0,13m ²)	508:-/st
7345	B	420x297 (0,13m ²)	910:-/st
7346	A	594x420 (0,25m ²)	992:-/st
7347	B	594x420 (0,25m ²)	1460:-/st
7348	A	841x594 (0,5m ²)	1229:-/st
7349	B	841x594 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 528:-

- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B
- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 19.
- Standard typsnitt: Helvetica resp. Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Valfria standardsymboler. Se sid 18, 55-56, 59-60, 64-70, 73-75, 100.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÅR SKISS (utan kostnad)
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

Vid antal över 10 st begär pris.

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 63:-/st)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



OBS!
Ställ ej
rullatorerna i
dörröppningen

7290	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7291	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7292	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7293	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7294	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7295	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
7296	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7297	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7298	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7299	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7300	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7301	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7302	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7303	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7304	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!



Varning
för rullande
kundvagnar
Gnällspiken

7305	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7306	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7307	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7308	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7309	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7310	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
7311	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7312	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7313	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7314	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7315	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7316	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7317	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7318	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7319	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!



Kontrollera att
alla larmsektioner
är påslagna, samt
att alla dörrar
är låsta

7320	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7321	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7322	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7323	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7324	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7325	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
7326	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7327	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7328	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7329	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7330	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7331	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7332	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7333	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7334	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN
TEXT!



Städningen
ansvarar den för
som senast
använt rummet
Hyresvärdens

7399	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7400	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7401	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7402	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7403	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7404	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
7405	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7406	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7407	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7408	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7409	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7410	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7411	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7412	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7413	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 121

Även
liggande
format

FASTIGHET
Egen text

DIN EGEN
TEXT!

LK TRÄDGÅRD

Välkommen till Distrikt Stockholm

- Se lokala säkerhetsföreskrifter
- Iakttag största försiktighet vid gångstråk och övergångsställen
- Obehöriga och minderåriga får ej vistas på terminalområdet utan särskilt tillstånd
- Användande av MP3 eller motsvarande är förbjudet vid framförande av fordon
- Området är kameraövervakat

Vid eventuella frågor, kontakta: Terminalansvarig 028-76543210

7350	A	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
7351	B	297x210 (0,07m ²)	605:-/st
7352	A	420x297 (0,13m ²)	596:-/st
7353	B	420x297 (0,13m ²)	910:-/st
N 7354	A	594x420 (0,25m ²)	992:-/st
7355	B	594x420 (0,25m ²)	1460:-/st
7356	A	841x594 (0,5m ²)	1229:-/st
7357	B	841x594 (0,5m ²)	2285:-/st
7358	A	1095x765 (0,84m ²)	1945:-/st
7359	B	1095x765 (0,84m ²)	2480:-/st

Pris beräknat på ca 260 tecken.
7585 Startkostnad 260 tecken 756:-

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 231:-

OBS! Priser i reflexutförande se
www.havaskyltar.se

Banderoll:
Öljetter och töjbara fästrep ingår.

7360BANDEROLL	1200x1200 (1,44m ²)	1243:-/st
7361BANDEROLL	2400x1200 (2,88m ²)	1925:-/st
7362BANDEROLL	4800x1200 (5,76m ²)	2915:-/st

Plast:
2 mm skummad PVC plast.

7363PLAST	1200x1200 (1,44m ²)	1402:-/st
7364PLAST	2400x1200 (2,88m ²)	2145:-/st

Ingen startkostnad

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 19.
- Standard typsnitt: Helvetica resp. Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 18, 55-56, 59-60, 64-70, 73-75, 100.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÅR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.



HÅVA Märkskyltar

Lasergraverad,
mycket tålig märkskylt

FÄRGKOMBINATIONER

* Obs! Dessa färger bara för inomhus



LASERGRAVERADE MÄRKS KYLTAR

Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig.
1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.
Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 21.
Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Standardutförande med 2 st hål 2 mm diam. samt självhäftande baksida (uppgi om ni ej vill ha hål eller självhäftande baksida).
Även valfria format.



Exempel 6510L 1-rad. Skala 1:1



Exempel 6512L 2-rad. Skala 1:1

Art.nr	Format mm	Texthöjd ca mm	Antal tecken/rad	Pris
6510 L	75x15	1 rad 6 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 14	26:-
6511 L	100x15	1 rad 8 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 21	30:-
6512 L	60x20	1 rad 4,5 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 12	26:-
6513 L	90x20	1 rad 7,5 / 2 rad. 6	1 rad 11 / 2 rad. 14	30:-
6514 L	100x25	1 rad 8,5 / 2 rad. 7,5	1 rad 11 / 2 rad. 12	39:-
6515 L	130x30	1 rad 11 / 2 rad. 9,5	1 rad 11 / 2 rad. 13	42:-
6516 L	170x30	1 rad 14,5 / 2 rad. 9,5	1 rad 11 / 2 rad. 17	49:-

Välj färgkombination enligt ovan.

LASERGRAVERADE LÄGENHETSNUMMERSKYLTAR

Beskrivning se ovan! (Lika lasergraverade märkskyltar).


Ange färgkombination!




6531 L 75x15 26:-
2 st hål samt självhäftande



6532 L 60x15 26:-
Självhäftande




6533 L 40x15 22:-
2 st hål samt självhäftande



6534 L 30x15 22:-
Självhäftande

LASERGRAVERADE NUMMERSKYLTAR



Exempel 416L. Skala 1:1

Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig.
1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.
Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 21.
Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.
Standardutförande med 2 st hål 2 mm diam. samt självhäftande baksida (uppgi om ni ej vill ha hål eller självhäftande baksida).
Även valfria format.

Välj färgkombination enligt ovan.

Format 38x16 mm Siffror höjd 9 mm 416 L 1-4 siffriga skyltar 18:-	Format 80x40 mm Siffror höjd 21 mm 566 L 1-4 siffriga skyltar 35:-	Format 180x110 mm (4 st hål) Siffror höjd 51 mm 731 L 1-4 siffriga skyltar 121:-
Format 50x25 mm Siffror höjd 13 mm 419 L 1-4 siffriga skyltar 23:-	Format 125x70 mm (4 st hål) Siffror höjd 35 mm 569 L 1-4 siffriga skyltar 74:-	Format 300x130 mm (4 st hål) Siffror höjd 85 mm 734 L 1-4 siffriga skyltar 253:-

LASERGRAVERADE NUMMER-/VENTILBRICKOR

Rörmärkning-, verktygs-, nyckel-, arbets-, förvaringsbrickor etc.
 Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig. 1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.
 Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 21.
 Bifoga gärna Excel fil eller Word fil.
 Standardutförande med 1 st hål 3 mm diam. Även valfria format.



Exempel 444L. Skala 1:1

Art.nr	Format diam.	Sifferhöjd	Antal siffror	Pris
453 L	60 mm	15 mm	1-4 siffror	35:-
454 L	53 mm	13 mm	1-4 siffror	35:-
440 L	40 mm	10 mm	1-4 siffror	26:-
441 L	35 mm	9 mm	1-4 siffror	23:-
442 L	30 mm	7,5 mm	1-4 siffror	23:-
443 L	25 mm	6,5 mm	1-4 siffror	23:-
444 L	20 mm	5 mm	1-4 siffror	23:-
7646	Nyckelring diam. 20 mm. Förnicklad			3:-

Välj färgkombination, se sid 84.

HÅVA MÄRKS KYLTAR - 4-färgs printade på aluminium

NUMMERSKYLTAR Standard färgkombination Blå/Vit.
 Valfri färgkombination till samma pris. Uppge färgkombination, se sid 84 och 19.
 Alt I Siffror höjd 60 mm, skylthöjd 95 mm. Alt II Siffror höjd 80 mm, skylthöjd 120 mm.
 TYP A OCH BA Plan baksida för väggmontage.

Standardtypsnitt Helvetica medium,
 även andra typsnitt se sid 21.
 Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.



1-2 siffriga



I 4052 A	130x95x0,7	82:-
I 4053 BA	130x95x2,0	87:-
II 4054 A	180x120x0,7	92:-
II 4055 BA	180x120x2,0	108:-

3 siffriga



I 4056 A	200x95x0,7	106:-
I 4057 BA	200x95x2,0	116:-
II 4058 A	250x120x0,7	121:-
II 4059 BA	250x120x2,0	143:-

2-4 siffriga



I 4060 A	290x95x0,7	173:-
I 4061 BA	290x95x2,0	190:-
II 4062 A	360x120x0,7	207:-
II 4063 BA	360x120x2,0	228:-

6 siffriga



I 4064 A	400x95x0,7	216:-
I 4065 BA	400x95x2,0	243:-
II 4066 A	550x120x0,7	260:-
II 4067 BA	550x120x2,0	312:-

TYP B Kantbocskade och håltagna för stolpmontage.



I 4068 B	130x95x2,0	160:-
II 4069 B	180x120x2,0	187:-



I 4070 B	200x95x2,0	194:-
II 4071 B	250x120x2,0	220:-



I 4072 B	290x95x2,0	272:-
II 4073 B	360x120x2,0	326:-



I 4074 B	400x95x2,0	329:-
II 4075 B	550x120x2,0	403:-


Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121)

HUSNUMMERSKYLTAR

Polyuretanlackerad aluminium. Typ A. Sifferhöjd: 80 mm.
 Plana för montage mot fasad.

HÅVA HUSNUMMER EXKLUSIV

Natur (matt) anodiserad 1 mm:s aluminium. Svart siffra och (fransk) bärd. Typsnitt: Palatino Bold. Sifferhöjd: 80 mm. Runda hörn. Håltages efter beställning.



Vit botten/svart siffra, bokstav och bärd (rak)

725	1-siffriga skyltar	130x130	86:-
726	2-siffriga skyltar	190x130	107:-
1007	3-siffriga skyltar	250x130	139:-
1842	4-siffriga skyltar	375x130	212:-

5334	1-siffriga skyltar	130x130	116:-
5335	2-siffriga skyltar	190x130	154:-
5336	3-siffriga skyltar	250x130	187:-
5337	4-siffriga skyltar	375x130	286:-

Blå botten/vit siffra, bokstav och bärd (rak)

727	1-siffriga skyltar	130x130	86:-
728	2-siffriga skyltar	190x130	107:-
1008	3-siffriga skyltar	250x130	139:-
1843	4-siffriga skyltar	375x130	212:-

HÅVA HUSNUMMER EGEN DESIGN



0,7 mm aluminium. Typ A. Valfri botten-, bärd-, samt textfärg (se sid 19). Valfritt typsnitt. Här typsnitt Palatino Bold. Bärd (fransk standard). Alt. tex Rak bärd. Vid egen design bifoga eps.fil vektoriserad.

6691	1-siffriga skyltar	130x130	103:-
6692	2-siffriga skyltar	190x130	129:-
6693	3-siffriga skyltar	250x130	167:-
6694	4-siffriga skyltar	375x130	255:-




Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 21.
 Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Även valfria färgkombinationer.
 Se sid 84 och 19.

HÅVA MÄRKSKYLTA - 4-färgs printade på aluminium

PORT- DÖRRSKYLTA ETC.



ÄVEN MED LOGOTYPE

För märkning av skåp, portar, dörrar etc.

Standard färgkombinationer se sid 84 (även valfria färgkombinationer se sid 19).

Egna format (pris som närmaste högre m²). Standardtypsnitt: Helvetica medium. Valfria typsnitt se sid 21.

Pris beräknat på ca 7 tecken. Stående alt. liggande format. Bifoga gärna Excel-fil.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg, aluminium 0,7 mm. Typ BA: för vägg (kraftig), aluminium 2 mm.

Typ B: för stolpe, aluminium 2 mm (klammerfäste 2 st 2408 63:-/st). Typ F: självhäftande folie.

Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

Art.nr	Format	Pris	Texthöjd 1 siffra Stående	Texthöjd 2-3 siffror Liggande
7626 A	297x210 (0,07 m ²)	201:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7627 BA	297x210 (0,07 m ²)	237:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7628 B	297x210 (0,07 m ²)	397:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7644 F	297x210 (0,07 m ²)	176:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7629 A	420x297 (0,13 m ²)	307:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7630 BA	420x297 (0,13 m ²)	391:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7631 B	420x297 (0,13 m ²)	715:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7645 F	420x297 (0,13 m ²)	265:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7632 A	594x420 (0,25 m ²)	562:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm
7633 BA	594x420 (0,25 m ²)	838:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm
7634 B	594x420 (0,25 m ²)	1056:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm

Art.nr	Format	Pris	Texthöjd 1 siffra Stående	Texthöjd 2-3 siffror Liggande
7635 A	841x594 (0,5 m ²)	850:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7636 BA	841x594 (0,5 m ²)	1370:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7637 B	841x594 (0,5 m ²)	1575:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7638 A	1200x840 (1,0 m ²)	1220:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7639 BA	1200x840 (1,0 m ²)	1758:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7640 B	1200x840 (1,0 m ²)	2279:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7641 A	1700x1200 (2,04 m ²)	2172:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm
7642 BA	1700x1200 (2,04 m ²)	2709:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm
7643 B	1700x1200 (2,04 m ²)	3449:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm


Belysning se sid 132

GÖR DIN EGEN MÄRKSKYLTA PÅ www.havaskyltar.se

Antingen beställer du genom att uppge art. nummer och märktext via mail, telefon etc.

Men nu kan du även enkelt beställa och göra din egen märkskylt på www.havaskyltar.se

NYHET!



- Enkelt att beställa och göra din egen märkskylt.
- Helt valfria storlekar och former.
- Valfria färgkombinationer och typsnitt.
- Numrera enkelt t.ex. 1-500.

- Lägg in egen Excel-fil.
- Lägg in din Logotype.
- Spara egna skyltar/mallar till nästa gång du beställer.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



HÅVA Märkskyltar

Viktigt att hitta direkt.
Märk upp!

SJÄLVHÄFTANDE SIFFROR/BOKSTÄVER PÅ ARK FÖR HYLLMÄRKNING ETC.



Format 12 x 20 mm. Sifferhöjd 17 mm. 4-färgsprintade.
Siffror 0-9
Gul botten, svart siffra.
6452 F 20st/ark 23:-/ark
Ange önskad siffra vid beställning.



Format 28 x 50 mm. Teckenhöjd 45 mm.
4-färgsprintade.
Siffror 0-9. Versaler A-E
Gul botten, svart siffra/bokstav.
6453 F 10st/ark 31:-/ark
Ange önskad siffra/bokstav vid beställning.

Andra format/färger! Begär pris.



ENKELSIDIG SKYLTT



FLAGGSKYLTT

LAGERGÅNGSSKYLTAR ETC. I ALUMINIUM




Typ AA Dubbelsidig flaggskylt. Typ A Enkelsidig skylt.
Gul botten, svart text eller valfri färgkombination.
4-färgsprintade.
Format: 297 x 210 x 0,7 mm
Teckenhöjd: 165 mm (1-3 tecken)
6454 AA Dubbelsidig flaggskylt 546:-
6455 A Enkelsidig plan skylt 201:-
Ange önskad text/färgkombination vid beställning. Se sid 84.
Andra format! Begär pris.

PRODUKTMÄRKNING



SJÄLVHÄFTANDE FOLIEDEKALER

MÄRK- OCH NUMMERDEKALER



Självhäftande folie, se sid 14-15

MÄRKSXYLTAR

ARBETSMILJÖSKYLTA

ARBETSMILJÖSKYLTA ENLIGT AFS 2008:13/AFS 2014:43

PÅBUD - INFORMATION - FÖRBUD - VARNING -

KEMISKA PRODUKTER - FORDONSSKYLTA - FARLIGT GODS

SID 88-103

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SKYLTA DU BEHÖVER

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**



Cykel- och mopedförråd

Egen text och design på din skylt



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.

Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLTA

Se sid 100-102

PÅBUD - INFORMATION - Vid arbetsplatser etc (Typbeteckning se sid. 11)

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Ögonskydd
måste användas

5094 A 210x297 79:-
5095 F 210x297 73:-
6456 A 420x594 438:-
6457 A 594x841 964:-

Endast symbol
5224 F 80x80 16:-



Hörselskydd
måste användas

5096 A 210x297 79:-
5097 F 210x297 73:-
6458 A 420x594 438:-
6459 A 594x841 964:-

Endast symbol
5225 F 80x80 16:-



Andningskydd
måste användas

5098 A 210x297 79:-
5099 F 210x297 73:-
6460 A 420x594 438:-
6461 A 594x841 964:-

Endast symbol
5226 F 80x80 16:-



Skyddshandskar
måste användas

5100 A 210x297 79:-
5101 F 210x297 73:-
6462 A 420x594 438:-
6463 A 594x841 964:-

Endast symbol
5227 F 80x80 16:-



Skyddshjälm
måste användas

5102 A 210x297 79:-
5103 F 210x297 73:-
6464 A 420x594 438:-
6465 A 594x841 964:-

Endast symbol
5228 F 80x80 16:-



Skyddsskor
måste användas

5104 A 210x297 79:-
5105 F 210x297 73:-
6466 A 420x594 438:-
6467 A 594x841 964:-

Endast symbol
5229 F 80x80 16:-



Ansiktsskydd
måste användas

5230 A 210x297 79:-
5231 F 210x297 73:-
6468 A 420x594 438:-
6469 A 594x841 964:-

Endast symbol
5232 F 80x80 16:-



Livlina
måste användas

5233 A 210x297 79:-
5234 F 210x297 73:-
6470 A 420x594 438:-
6471 A 594x841 964:-

Endast symbol
5235 F 80x80 16:-



Skyddskläder
måste användas

5236 A 210x297 79:-
5237 F 210x297 73:-
6472 A 420x594 438:-
6473 A 594x841 964:-

Endast symbol
5238 F 80x80 16:-



För gående

5239 A 210x297 79:-
5240 F 210x297 73:-
6474 A 420x594 438:-
6475 A 594x841 964:-

Endast symbol
5241 F 80x80 16:-



HIT
Men ej längre utan skyddshjälm

1229 A 210x297 79:-
1229 F 210x297 73:-
6476 A 420x594 438:-
6477 A 594x841 964:-



Skyddshjälm
Obligatorisk på denna arbetsplats

5242 A 210x297 79:-
5243 F 210x297 73:-
5244 A 297x420 182:-
6478 A 420x594 438:-
6479 A 594x841 964:-



Skyddsutrustning
måste användas

3950 A 210x297 79:-
3951 F 210x297 73:-
6480 A 420x594 438:-
6481 A 594x841 964:-



Branddörr
Skall hållas stängd

5245 A 210x297 79:-
5246 F 210x297 73:-
5846 A 105x148 52:-
5847 F 105x148 47:-



"EGEN TEXT"

5253 A 210x297 79:-
5254 F 210x297 73:-
5255 A 148x210 62:-
5256 F 148x210 54:-

SNABBSKYLTTNING

Texta själv med märk-penna



Tvätta händerna

5581 A 210x297 79:-
5582 F 210x297 73:-
6482 A 420x594 438:-
6483 A 594x841 964:-



Hårskydd
måste användas

6226 A 210x297 79:-
6227 F 210x297 73:-
6484 A 420x594 438:-
6485 A 594x841 964:-



Trucken får endast köras av personal med förarbevis

6228 F 105x148 47:-




Rökning tillåten

4917 A 210x297 79:-
4918 F 210x297 73:-



Fyllda gasbehållare

5251 A 297x210 79:-
5252 F 297x210 73:-



Tomma gasbehållare

5249 A 297x210 79:-
5250 F 297x210 73:-

KOMBINATIONSSKYLT BYGGARBETSPLATS NYHET!

Byggarbetsplats

Generella säkerhetsföreskrifter
Beskrivning:
Använda på byggarbetsplatser.
Adresser och beställare på denna produktserie finns på lista av säkerhetsutrustning (se lista över produkter) eller på våra webbplatser.
För mer information kontakta oss på 08-733 33 33 eller på vår hemsida.
Vid nöd: Ring 112

6662 BA 790x580 715:-

Andra format och utförande. Se Din egen skylt sid 100-102

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt



Tillfälligt ur funktion

Plast, dubbelsidig
4374 LL 210x148 92:-




Reparation pågår

Plast, dubbelsidig
4029 LL 210x148 92:-



Gasol
Huvudavstängningsventil

5247 A 210x148 62:-
5248 F 210x148 54:-



I denna lokal får högst personer vistas samtidigt

4243 A 210x148 121:-
4244 F 210x148 113:-
Uppge antal personer

Enligt AFS 2008:13

Kompletterande påbudsskylt NYHET!

Var rädd om dig!
Använd skyddsutrustning

6486 A 210x297 79:-
6487 F 210x297 73:-
6579 A 297x420 182:-
6488 A 420x594 438:-
6489 A 594x841 964:-



FÖRBUD - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A	594x841mm	1229:-	6647F	594x841mm	1131:-	6648A	420x594mm	676:-	6649F	420x594mm	622:-
6650A	297x420mm	345:-	6651F	297x420mm	317:-	6652A	600x600mm	928:-	6653F	600x600mm	854:-
6654A	400x400mm	464:-	6655F	400x400mm	427:-						

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Rökning förbjuden
4012 F 74x74 22:-
3009 F 105x105 45:-
2971 A 148x148 62:-
2972 F 148x148 54:-
1042 A 210x210 79:-
1042 F 210x210 73:-
1043 A 250x250 113:-



Rökning och öppen eld förbjuden
4851 F 220x220 73:-
4852 A 220x220 79:-
4853 A 400x400 256:-
4854 B 400x400 499:-



Förbjudet att använda vatten för släckning
4846 F 105x105 45:-
4847 F 148x148 54:-
4848 A 148x148 62:-
4849 F 210x210 73:-
4850 A 210x210 79:-



Ej dricksvatten
5122 F 105x105 45:-
5123 F 148x148 54:-
5124 A 148x148 62:-



Obehöriga äger ej tillträde
5125 F 105x105 45:-
5126 F 148x148 54:-
5127 A 148x148 62:-
5128 F 210x210 73:-
5129 A 210x210 79:-



Rökning förbjuden

4010 A 74x105 41:-
4011 F 74x105 37:-
907 A 105x148 52:-
907 F 105x148 47:-
2422 A 148x210 62:-
2422 F 148x210 54:-
1235 A 210x297 79:-
1235 F 210x297 73:-
999 A 297x420 182:-
2880 B 297x420 506:-
4222 A 594x841 964:-
Se även sid 75.



Rökning förbjuden No smoking

1090 A 210x297 79:-
1090 F 210x297 73:-



Rökning förbjuden enligt lag

5543 A 148x210 62:-
5544 F 148x210 54:-
5545 A 210x297 79:-
5546 F 210x297 73:-



Rökning förbjuden innanför denna dörr

1238 A 210x297 79:-
1238 F 210x297 73:-



Rökning förbjuden enligt gällande brandsäkerhetsvillkor - rökning får ske endast på anvisad plats

3266 A 210x297 79:-
3267 F 210x297 73:-



Rökfritt

Dubbelsidigt bordsställ
4641 AA 105x74 106:-
Enkelsidiga, plana
4884 A 148x210 62:-
4885 F 148x210 54:-
4886 A 210x297 79:-
4887 F 210x297 73:-



Generellt rökförbud gäller i denna byggnad Rökning tillåten endast på anvisad plats



5130 A 400x100 122:-
4437 A 800x200 257:-



Fimpa här

1091 A 148x210 62:-
1091 F 148x210 54:-



Gräns för rökning

1234 A 210x297 79:-
1234 F 210x297 73:-
4627 A 297x420 182:-



Rökfritt i lokalen önskar personalen

4913 A 210x297 79:-
4914 F 210x297 73:-



Vår arbetsplats är rökfri Välkommen!

4915 A 210x297 79:-
4916 F 210x297 73:-



Förbjudet enligt lag att införa eld, att tända eld och att röka inom området

5131 A 210x297 79:-
5132 F 210x297 73:-



Förbjudet enligt lag att införa eld, att tända eld och att röka i denna lokal

5133 A 210x297 79:-
5134 F 210x297 73:-



Förbud mot tomgångsrökning, tobaksrökning och öppen eld

1089 A 297x420 182:-
2881 B 297x420 506:-



Explosions- och eldfara Rökningförbud

59 A 297x420 182:-
59 B 297x420 506:-



Rökning och öppen eld förbjuden

5587 A 210x297 79:-
5588 F 210x297 73:-



Tillträde förbjudet för gående

5116 A 210x297 79:-
5117 F 210x297 73:-
5118 A 297x420 182:-
5119 B 297x420 506:-



Stäng av Mobiltelefon Radiosändare

5092 A 210x297 79:-
5093 F 210x297 73:-



Fotografering förbjuden

5135 A 210x297 79:-
5136 F 210x297 73:-
5137 A 297x420 182:-



Obehöriga äger ej tillträde

906 A 105x148 52:-
906 F 105x148 47:-
3309 A 148x210 62:-
3310 F 148x210 54:-
3311 A 210x297 79:-
3312 F 210x297 73:-



Obehöriga äger ej tillträde

1267 A 210x297 79:-
1267 F 210x297 73:-



Obehöriga äger ej tillträde

Besökande hänvisas till kontoret
638 A 148x210 62:-
638 F 148x210 54:-
1086 A 297x420 182:-
1086 B 297x420 506:-

**BESTÄLL
NU!**

Utförande enligt AFS 2008:13

Arbetsmiljöschildar

Var rädd om dina arbetskompisar!
Sätt upp en arbetsmiljöschild!



4360 A 210x297 79:-
4361 A 297x420 182:-



2209 A 297x420 182:-
4226 F 297x420 163:-



4340 A 210x297 79:-
4341 F 210x297 73:-



4438 A 210x297 79:-
4439 F 210x297 73:-



3375 A 210x297 79:-
3376 F 210x297 73:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



5138 A 148x210 62:-
5139 F 148x210 54:-



5585 A 210x297 79:-
5586 F 210x297 73:-



3274 A 148x210 62:-
3275 F 148x210 54:-
5583 A 210x297 79:-
5584 F 210x297 73:-



3286 A 210x297 79:-
3287 F 210x297 73:-



Plast, dubbelsidig
625 LL 105x148 107:-
2514 LL 210x297 163:-



5140 A 210x297 79:-
5141 F 210x297 73:-



3340 A 148x210 62:-
3341 F 148x210 54:-



5120 A 210x297 79:-
5121 F 210x297 73:-



5146 A 148x210 62:-
5147 F 148x210 54:-



5142 A 210x297 79:-
5143 F 210x297 73:-



1263 A 210x297 79:-
1263 F 210x297 73:-
1594 A 297x420 182:-
1625 A 420x594 438:-



3952 A 210x297 79:-
3953 F 210x297 73:-
Se även sid. 116.



3294 A 210x297 79:-
3295 F 210x297 73:-



5144 A 210x297 79:-
5145 F 210x297 73:-

ENKELT ATT SÄTTA UPP SKYLTEN!



Dubbelhäftande tejpkuddar
Tejpkuddar med skyddspapper på en sida. 200 st permanenthäftande tejpkuddar 25x12 mm.
6195 79:-

Dubbelhäftande tejp på rulle
Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida. Rulle 50 meter.
6349 Bredd 19 mm 310:-



1846 A 210x297 79:-
1847 F 210x297 73:-



4246 A 148x210 62:-
4247 F 148x210 54:-



92 A 148x210 62:-
92 F 148x210 54:-



3292 A 210x297 79:-
3293 F 210x297 73:-



FÖRBUD - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A 594x841mm 1229:- 6647F 594x841mm 1131:- 6648A 420x594mm 676:- 6649F 420x594mm 622:-
6650A 297x420mm 345:- 6651F 297x420mm 317:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121

SNABBSKYLTTNING
Texta själv med märkpenna



4342 A 148x210 62:-
4343 F 148x210 54:-



4364 A 210x297 79:-
4365 F 210x297 73:-
4366 A 297x420 182:-
4367 F 297x420 163:-



5148 A 210x297 79:-
5149 F 210x297 73:-



5150 A 210x297 79:-
5151 F 210x297 73:-
5152 A 148x210 62:-
5153 F 148x210 54:-



5547 A 210x297 79:-
5548 F 210x297 73:-
5549 A 297x420 182:-
5550 B 297x420 506:-



Godstrafik förbjuden

5257 A 400x400 256:-
5258 B 400x400 499:-



39 A 500x330 256:-
39 B 500x330 499:-



2202 A 297x210 79:-
2203 A 500x330 256:-
2204 B 500x330 499:-



797 A 500x330 256:-
797 B 500x330 499:-



43 A 500x330 256:-
43 B 500x330 499:-



3349 A 500x330 256:-
3350 B 500x330 499:-



2192 A 500x330 256:-
2193 B 500x330 499:-



3522 A 297x210 79:-
2194 A 500x330 256:-
2195 B 500x330 499:-



1095 A 500x330 256:-
1095 B 500x330 499:-




2190 A 500x330 256:-
2191 B 500x330 499:-



3122 A 297x210 79:-
3123 A 500x330 256:-
3124 B 500x330 499:-



640 A 500x330 256:-
640 B 500x330 499:-



4362 A 500x330 256:-
4363 B 500x330 499:-



38 A 500x330 256:-
38 B 500x330 499:-



3347 A 500x330 256:-
3348 B 500x330 499:-



3979 F 297x210 73:-
3980 A 297x210 79:-
3981 A 500x330 256:-
3982 B 500x330 499:-



639 A 500x330 256:-
639 B 500x330 499:-



636 A 500x330 256:-
636 B 500x330 499:-



2196 A 500x330 256:-
2197 B 500x330 499:-



2198 A 500x330 256:-
2199 B 500x330 499:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Enligt AFS 2008:13

VARNING - FÖRBUD - Elskyltar (Typbeteckning se sid. 11)



Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A 594x841mm 1229:- 6647F 594x841mm 1131:- 6648A 420x594mm 676:- 6649F 420x594mm 622:-
6650A 297x420mm 345:- 6651F 297x420mm 317:-



Farlig elektrisk spänning
3383 F 60 15:-
1050 F 120 52:-
1051 A 210 86:-
1051 F 210 78:-
1052 A 325 129:-



4368 A 210x297 79:-
4369 F 210x297 73:-




5529 A 105x148 52:-
5530 F 105x148 47:-



5531 A 105x148 52:-
5532 F 105x148 47:-
5533 A 148x210 62:-
5534 F 148x210 54:-



1850 A 148x210 62:-
1851 F 148x210 54:-



1192 A 105x148 52:-
1192 F 105x148 47:-



5600 A 210x297 79:-
5601 F 210x297 73:-



1169 A 210x297 79:-
1169 F 210x297 73:-



1175 A 148x210 62:-
3379 F 148x210 54:-



1177 A 210x297 79:-
1177 F 210x297 73:-



1261 A 210x297 79:-
1261 F 210x297 73:-
5158 A 148x210 62:-
5159 F 148x210 54:-



1262 A 210x297 79:-
1262 F 210x297 73:-
4375 A 148x210 62:-
4376 F 148x210 54:-



5154 A 210x297 79:-
5155 F 210x297 73:-
5156 A 148x210 62:-
5157 F 148x210 54:-



4026 A 105x148 52:-
4027 F 105x148 47:-



5162 A 210x297 79:-
5163 F 210x297 73:-
5164 A 148x210 62:-
5165 F 148x210 54:-



1184 A 297x105 67:-
3380 F 297x105 62:-



1185 A 297x105 67:-
1185 F 297x105 62:-
4378 F 150x50 32:-



För arbetsrutiner och materiel se Explosionskydds-dokument



906 A 105x148 52:-
906 F 105x148 47:-
3309 A 148x210 62:-
3310 F 148x210 54:-
3311 A 210x297 79:-
3312 F 210x297 73:-




1258 A 210x297 79:-
1258 F 210x297 73:-
4377 F 105x148 47:-




1191 A 297x105 67:-
1191 F 297x105 62:-



1194 A 150x50 40:-
1194 F 150x50 32:-



Vidrör ej apparater och ledningar



1170 LL 150x70 45:-



5537 LL 150x110 62:-



4445 A 148x210 62:-
4446 F 148x210 54:-



5602 A 210x297 79:-
5603 F 210x297 73:-



5535 A 210x297 79:-
5536 F 210x297 73:-



4028 LL 150x110 62:-



1171 LL 150x110 62:-



SKYLTHÅLLARE
Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003 60 mm 14:-/st
6004 60 mm 50st/tp 526:-/tp
6619 148 mm 24:-/st
6620 148 mm 20st/tp 350:-/tp

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt
Typ LL: dubbelsidiga plastskyltar

Graverade skyltar för Elcentraler, se sid 84.
Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium. Enligt AFS 2008:13

**STÖRRE
FORMAT**

VARNING - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A	594x841mm	1229:-	6647F	594x841mm	1131:-	6648A	420x594mm	676:-
6649F	420x594mm	622:-	6650A	297x420mm	345:-	6651F	297x420mm	317:-

NYHET! Se sid 96 Ny märkning av kemiska produkter



Godstrafik

1010 A	210	86:-
1010 F	210	78:-
1011 A	325	129:-



Hängande last

1015 A	210	86:-
1015 F	210	78:-
1016 A	325	129:-




Hinder

5166 A	210	86:-
5167 F	210	78:-
5168 A	325	129:-



Fallrisk

5169 A	210	86:-
5170 F	210	78:-
5171 A	325	129:-



Farlig elektrisk spänning

3383 F	60	15:-
1050 F	120	52:-
1051 A	210	86:-
1051 F	210	78:-
1052 A	325	129:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Laserstrålning

5182 F	60	15:-
5183 F	120	52:-
4354 A	210	86:-
4355 F	210	78:-
4356 A	325	129:-



Radioaktiva ämnen

5184 F	60	15:-
5185 F	120	52:-
1017 A	210	86:-
1017 F	210	78:-
1018 A	325	129:-



Icke joniserande strålning

5186 F	60	15:-
5187 F	120	52:-
5188 A	210	86:-
5189 F	210	78:-
5190 A	325	129:-



Smittrisk

5191 F	60	15:-
5192 F	120	52:-
5193 A	210	86:-
5194 F	210	78:-
5195 A	325	129:-



Explosiv atmosfär

6175 F	60	15:-
6176 F	120	52:-
6173 A	210	86:-
6174 F	210	78:-
6171 A	325	129:-
6172 B	315x285	341:-



Låg temperatur

5201 F	60	15:-
5202 F	120	52:-
5203 A	210	86:-
5204 F	210	78:-
5205 A	325	129:-



Kraftigt magnetfält

5206 F	60	15:-
5207 F	120	52:-
5208 A	210	86:-
5209 F	210	78:-
5210 A	325	129:-



Varning Miljöfarligt avfall

3956 A	210x297	79:-
3957 F	210x297	73:-



Rivning asbest
Tillträde förbjudet för obehöriga

4632 A	210x297	79:-
4633 F	210x297	73:-
4634 A	297x420	182:-
4680 B	297x420	506:-



Varning för svängande kran

3336 A	210x297	79:-
3337 F	210x297	73:-
3338 A	297x420	182:-
3339 A	420x594	438:-



Varning för åkbar kran

1266 A	210x297	79:-
1266 F	210x297	73:-



Varning för backande maskin

3328 A	210x297	79:-
3329 F	210x297	73:-



Varning för hängande last

1264 A	210x297	79:-
1264 F	210x297	73:-
1599 A	297x420	182:-
1624 A	420x594	438:-



Varning för truck

1919 A	210x297	79:-
1919 F	210x297	73:-
1920 A	297x420	182:-
1921 A	420x594	438:-
3342 B	297x420	506:-



Varning Utskjutande föremål

3332 A	210x297	79:-
3333 F	210x297	73:-



Akta fingrarna

3954 A	105x148	52:-
3955 F	105x148	47:-



Varning Roterande knivar

3306 A	210x297	79:-
3307 F	210x297	73:-



Varning för klämrisk

3343 A	210x297	79:-
3344 F	210x297	73:-
5606 A	148x210	62:-
5607 F	148x210	54:-
5608 F	105x148	47:-
5609 F	74x105	37:-



Roterande valsar

6229 A	210x297	79:-
6230 F	210x297	73:-



Varning Heta ytor

5896 A	210x297	79:-
5897 F	210x297	73:-
5898 F	105x148	47:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalsskylt

Enligt AFS 2008:13 samt tillägg AFS 2014:40



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Utförande enligt AFS 2008:13
samt tillägg AFS 2014:40

Arbetsmiljöschildar

Tänk på dina medarbetares säkerhet.
Sätt upp en arbetsmiljöschild!

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



2224 A 210x297 79:-
2225 F 210x297 73:-



2222 A 210x297 79:-
2223 F 210x297 73:-



3296 A 210x297 79:-
3297 F 210x297 73:-



3345 A 210x297 79:-
3346 F 210x297 73:-



2432 A 210x297 79:-
2433 F 210x297 73:-



671 A 105x148 52:-
671 F 105x148 47:-



3284 A 210x297 79:-
3285 F 210x297 73:-



3322 A 210x297 79:-
3323 F 210x297 73:-



3288 A 210x297 79:-
3289 F 210x297 73:-



3967 A 210x297 79:-
3968 F 210x297 73:-



3977 A 210x297 79:-
3978 F 210x297 73:-



5215 A 297x420 182:-



3282 A 210x297 79:-
3283 F 210x297 73:-



3354 A 500x330 256:-
3355 B 500x330 499:-



5090 A 297x210 79:-
5091 F 297x210 73:-




621 A 210x297 141:-
621 F 210x297 125:-
959 A 148x210 121:-
959 F 148x210 113:-
Valfritt kg



4406 A 148x210 121:-
4407 F 148x210 113:-
Uppge antal personer
Valfritt kg




957 A 210x297 141:-
957 F 210x297 125:-
Valfritt kg



622 A 297x70 121:-
622 F 297x70 113:-
1664 A 500x120 154:-
Valfritt kg



629 A 650x250 285:-
4542 A 1000x300 458:-
Valfritt m



631 A 500x120 154:-
Valfritt ton



4543 A 420x148 154:-
4544 F 420x148 140:-
Valfritt ton



6223 A 210x297 79:-
6224 F 210x297 73:-
6225 F 105x148 47:-



5216 A 210x297 79:-
5217 F 210x297 73:-

Laddningsplats NY SKYLTT

Skyddsåtgärder vid arbete med Batterier

Explosionsrisk - Knallgas

- Förbud mot rökning och öppen eld
- Ljvisk kortslutningsrisk
- Avled statisk elektricitet genom att till exempel använda ledare i form av föremål
- Använd isolerade verktyg

Frätande vätska
Använd tätslutande skyddsglasögon och skyddshandskar

4648 A 420x297 182:-
4649 F 420x297 164:-

Se även sid. 134 för komplett batteriladdningspaket



Texta själv med märkpen

Se fler varningschildar på www.havaskyltar.se

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalschild



Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A 594x841mm 1229:- 6647F 594x841mm 1131:- 6648A 420x594mm 676:-
6649F 420x594mm 622:- 6650A 297x420mm 345:- 6651F 297x420mm 317:-

MÄRKNING AV FARLIGA KEMISKA PRODUKTER för dörrar, områden etc.

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ R: reflekterande, för vägg Typ RF: reflekterande, självhäftande dekalskylt



NYHET!



Ny märkning av farliga kemiska produkter i arbetet.

Enligt AFS 2014:43 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisiker

Se även AFS 2014:40

Träder i kraft 1 Juni 2015

Nedanstående gula varningsskyltar får användas fram till 1 Juni 2019. Undantag märkning för gasflaskor gäller från den 1 Juni 2015 se nedan.

Dessa skyltar skall ändras!



Skydda dina medarbetare och anläggning med rätt skylt



Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

SKYLTA R FÖR DÖRRAR, LOKALER OCH OMRÅDEN DÄR KEMISKA PRODUKTER LAGRAS



Explosiva produkter
6754 F 74x105 37:-
5176 F 105x148 47:-
5177 F 148x210 54:-
6755 A 148x210 62:-
1023 A 210x297 79:-
1023 F 210x297 73:-
6816 R 210x297 169:- Reflex
6756 A 297x420 182:-



Brandfarliga produkter
6757 F 74x105 37:-
5180 F 105x148 47:-
5181 F 148x210 54:-
6758 A 148x210 62:-
1027 A 210x297 79:-
1027 F 210x297 73:-
7398 R 210x297 169:- Reflex
6759 A 297x420 182:-



Brandfarliga produkter förs i säkerhet vid brandfara
6760 F 74x105 37:-
3385 F 105x148 47:-
3386 A 148x210 62:-
3387 F 148x210 54:-
3388 A 210x297 79:-
6761 F 210x297 73:-
6762 A 297x420 182:-



Brandfarliga produkter förs i säkerhet vid brandfara
6803 RF 74x105 44:- Reflex
6804 RF 105x148 55:- Reflex
6805 R 148x210 113:- Reflex
6806 RF 148x210 87:- Reflex
6807 R 210x297 169:- Reflex
6808 RF 210x297 138:- Reflex
6809 R 297x420 324:- Reflex



Oxiderande produkter
6763 F 74x105 37:-
5178 F 105x148 47:-
5179 F 148x210 54:-
6764 A 148x210 62:-
1025 A 210x297 79:-
1025 F 210x297 73:-



Giftiga produkter
6765 F 74x105 37:-
5172 F 105x148 47:-
5173 F 148x210 54:-
6766 A 148x210 62:-
1019 A 210x297 79:-
1019 F 210x297 73:-
6817 R 210x297 169:- Reflex
6767 A 297x420 182:-



Frätande produkter
6768 F 74x105 37:-
5174 F 105x148 47:-
5175 F 148x210 54:-
6769 A 148x210 62:-
1021 A 210x297 79:-
1021 F 210x297 73:-
6818 R 210x297 169:- Reflex
6770 A 297x420 182:-



Hälssofarliga produkter
6771 F 74x105 37:-
5196 F 105x148 47:-
5197 F 148x210 54:-
6772 A 148x210 62:-
5198 A 210x297 79:-
5199 F 210x297 73:-



Skadliga produkter
6773 F 74x105 37:-
6774 F 105x148 47:-
6775 F 148x210 54:-
6776 A 148x210 62:-
6777 A 210x297 79:-
6778 F 210x297 73:-



Gas-flaskor förs i säkerhet vid brandfara
3008 F 105x148 47:-
2887 A 148x210 62:-
2888 F 148x210 54:-
2989 A 210x297 79:-

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015



Gas-behållare förs i säkerhet vid brandfara
3006 F 105x148 47:-
501 A 148x210 62:-
501 F 148x210 54:-
46 A 210x297 79:-



Gas-behållare förs i säkerhet vid brandfara
5211 RF 105x148 55:- Reflex
5212 R 148x210 113:- Reflex
5213 RF 148x210 87:- Reflex
5214 R 210x297 169:- Reflex

REFLEX
Räddningstjänsten ser skyltarna

NY SKYLTT

Laddningsplats

Skyddsåtgärder vid arbete med Batterier

- Explosionsrisk - Knallgas
- Förhind mest rökning och löpande eld
- Undvik kortslutningsskador
- Använd statisk elektricitet genom att alltid använda brenna jordfäst försmäl
- Använd isolerade verktyg

Frätande vätska
Använd tättslutande skyddsglasögon och skyddshandskar

4648 A 420x297 182:-
4649 F 420x297 164:-
Se även sid. 134 för komplett batteriladdningspaket

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015



Ny märkning av farliga kemiska produkter i arbetet.

Enligt AFS 2014:43 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisiker

Se även AFS 2014:40

Träder i kraft 1 Juni 2015

(Gäller alla orange/svarta symboler)

Dessa dekaler skall bytas ut på behållare etc!



SJÄLVHÄFTANDE DEKALER FÖR MÄRKNING AV BEHÅLLARE SOM MAN FYLLER SJÄLV PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INTERNT BRUK

Texta själv här →						← Texta själv här
	Explosiv	Brandfarlig	Brandfarlig	Oxiderande	Gas under tryck	
	6779 F 52x74 20:- 6780 F 74x105 37:- 6781 F 105x148 47:-	6782 F 52x74 20:- 6783 F 74x105 37:- 6784 F 105x148 47:-	6810 RF 52x74 28:- 6811 RF 74x105 44:- 6812 RF 105x148 55:-	6785 F 52x74 20:- 6786 F 74x105 37:- 6787 F 105x148 47:-	6788 F 52x74 20:- 6789 F 74x105 37:- 6790 F 105x148 47:-	

Texta själv här →						← Texta själv här
	Gas under tryck	Giftig	Frätande	Hälssofarlig	Skadlig	
	6813 RF 52x74 28:- 6814 RF 74x105 44:- 6815 RF 105x148 55:-	6791 F 52x74 20:- 6792 F 74x105 37:- 6793 F 105x148 47:-	6794 F 52x74 20:- 6795 F 74x105 37:- 6796 F 105x148 47:-	6797 F 52x74 20:- 6798 F 74x105 37:- 6799 F 105x148 47:-	6800 F 52x74 20:- 6801 F 74x105 37:- 6802 F 105x148 47:-	

Andra format, priser se sid. 15 Typ F: självhäftande dekalskylt Typ RF: reflekterande, självhäftande dekalskylt


GODSHANTERINGSSYMBOLER

Internationell standard ISO för märkning och hantering av gods enligt SS-EN ISO780.

OBS! Vid märkning och transport av gods är det ett säkerhetskrav att etiketterna sitter kvar i alla väder. De skall tåla vatten (saltvatten), fukt, kemikalier, stötar och nöting.

Våra etiketter är av självhäftande folie i hög VINYL-kvalitet, med slitsat skyddspapper för snabb applicering.

Begär pris vid större kvantitet.



Stuvvas med pilspetsarna uppåt
4657 F 100x100 19:-
4871 F 148x210 54:-



Bräckligt Hanteras varsamt
4655 F 100x100 19:-
4872 F 148x210 54:-



Skyddas mot väta
4660 F 100x100 19:-
4873 F 148x210 54:-



Texta själv här



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Varningsetiketter

Transport av farligt gods

ADR-S/ADR

Begär offert vid större kvantitet.

IMO MED IMDG-KODEN



Nr 1
Explosiva ämnen och föremål
5314 F 100x100 19:-



Nr 1.4
Riskgrupp 1.4
4602 F 100x100 19:-



Nr 1.5
Riskgrupp 1.5
4604 F 100x100 19:-



Nr 1.6
Riskgrupp 1.6
5999 F 100x100 19:-



Nr 2.1
Brandfarliga gaser
5988 F 100x100 19:-
5989 F 300x300 50:-



Nr 2.2
Ej brandfarliga/giftiga gaser
5315 F 100x100 19:-



Nr 2.3
Giftiga gaser
6000 F 100x100 19:-
6001 F 300x300 50:-



Nr 3
Brandfarliga vätskor
2462 F 100x100 19:-
4860 F 300x300 50:-



Nr 4.1
Brandfarliga fasta ämnen
2466 F 100x100 24:-



Nr 4.2
Självantändande ämnen
2470 F 100x100 24:-



Nr 4.3
Utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
2474 F 100x100 19:-



Nr 5.1
Oxiderande ämnen
5316 F 100x100 19:-



Nr 5.2
Organiska peroxider
5317 F 100x100 24:-



Nr 6.1
Giftiga ämnen
2482 F 100x100 19:-
4861 F 300x300 50:-



Nr 6.2
Smittförande ämnen
5318 F 100x100 19:-



Nr 7 A
Radioaktivt ämne av kat. I-VIT
4863 F 100x100 24:-
4864 F 300x300 73:-



Nr 7 B
Radioaktivt ämne kat. II-GUL
4865 F 100x100 24:-
4866 F 300x300 73:-



Nr 7 C
Radioaktivt ämne kat. III-GUL
4867 F 100x100 24:-
4868 F 300x300 73:-



Nr 7 D
Radioaktivt ämne som företer de beskrivna riskerna under 7A, 7B eller 7C.
4869 F 300x300 73:-



Nr 7 E
Klyvbara ämnen i klass 7
6002 F 100x100 19:-



Nr 8
Frätande ämnen
2486 F 100x100 19:-
6243 F 300x300 50:-




Nr 9
Övriga farliga ämnen och föremål
4870 F 100x100 19:-
6244 F 300x300 50:-




Miljöfarliga ämnen
6396 F 100x100 19:-




Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur
6246 F 255x227 50:-



Skyllhållare med clips
5598 300x300 280:-



Skyltplåt
För eget montage av självhäftande etikett
300x300 mm
5599 A 300x300 60:-



Begränsad mängd
7624 F 100x100 19:-



Begränsad mängd med flyg
7625 F 100x100 19:-

NYHET!

Kolli 100x100 mm
Storcontainer, fordon/tankar 300x300 mm

Våra etiketter är av självhäftande folie i hög VINYL-kvalitet, med slitsat skyddspapper för snabb applicering. Vår folie sitter på i alla väder – satsa på säkerhet! Begär offert vid större kvantitet.

OBS! Vid märkning och transport av farligt gods är det ett säkerhetskrav att etiketterna sitter kvar i alla väder. De skall tåla vatten (saltvatten), fukt, kemikalier, stötar och nötning.

**ETT BUDSKAP PÅ GOLVET
GÅR INTE ATT UNDVIKA!**

HÅVA Golvskylttar är ett effektivt sätt att få fram ditt budskap.

Perfekt för arbetsmiljöskylttar där budskapet kan vara livsviktigt.

Fördelarna är många:

- Självhäftande specialanpassat halkfritt material för golv.
- Dekalen är lätt att applicera och avtagbar.
- Det är en för golvet anpassad produkt med hög kvalitet.
- Går att applicera på de flesta golvtyper.



Se även sid 126 för Golvmarkeringstej etc.



GOLVDEKALER

REKLAM/INFORMATION

Kreativitet utan gränser – Du kan få din golvdekal i alla färger, former och storlekar. Fyrfärgsbilder från 1 ex. och uppåt.

STANDARDSORTIMENT GOLVSKYLTTAR SJÄLVHÄFTANDE

Utförande enligt AFS 2008:13. Pris på andra format och symboler, se sid 100-102.



Hörselskydd måste användas
5666 400x400 228:-

NYHET!



Ögonskydd måste användas
6669 400x400 228:-



Skyddsskor måste användas
5667 400x400 228:-



Rökning och öppen eld förbjuden
5668 400x400 228:-



Rökning förbjuden
5669 400x400 228:-



Obehöriga äger ej tillträde
5670 400x400 228:-



Stäng av mobiltelefon
5671 400x400 228:-



Förbjudet att placera gods
5672 400x400 228:-

NYHET!



Utrymningsväg för ej blockeras
6670 400x400 228:-

NYHET!



Tillträde förbjudet för gäende
6671 400x400 228:-



Varning för godstrafik
5673 400x360 228:-



Varning för hinder
5674 400x360 228:-



Varning för fallrisk
5675 400x360 228:-

NYHET!



Varning för hängande last
6672 400x360 228:-



Första hjälpen
5676 400x400 228:-




Ögonsusch
5677 400x400 228:-




Riktningsspil
5678 400x400 228:-



Brandsläckare
5679 400x400 228:-



Brandslang (Brandpost)
5680 400x400 228:-



Riktningsspil
5681 400x400 228:-

NYHET!



Stopplikt
6673 400x400 228:-

NYHET!



Riktningsspil
6674 400x400 228:-



Välj symbol här

Priser på DIN EGEN SKYLTT se sid 101-102

Symboler är viktigt för att få fram rätt budskap, nedan har vi förslag på symboler. Vi tar även fram andra symboler efter önskemål.

Symboler att välja mellan:

• Symboler enl AFS 2008:13, AFS 2014:40 samt AFS 2014:43



Glöm ej att uppges symbolnummer vid beställning!

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfri standardsymbol. Se sid 100.
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 63:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN TEXT!



6946	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
6947	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
6948	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
6949	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
6950	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
6951	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
6952	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
6953	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
6954	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
6955	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
6956	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
6957	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
6958	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
6959	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
6960	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN TEXT!



7414	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7415	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7416	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7417	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7418	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7419	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
7420	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7421	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7422	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7423	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7424	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7425	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7426	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7427	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7428	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

Även liggande format

DIN EGEN TEXT!



6961	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
6962	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
6963	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
6964	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
6965	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
6966	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
6967	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
6968	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
6969	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
6970	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
6971	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
6972	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
6973	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
6974	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
6975	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN TEXT!



6976	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
6977	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
6978	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
6979	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
6980	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
6981	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
6982	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
6983	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
6984	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
6985	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
6986	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
6987	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
6988	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
6989	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
6990	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

Normalstorlek ovan 210x297

DIN EGEN TEXT!



6991	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
6992	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
6993	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
6994	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
6995	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
6996	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
N 6997	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
6998	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
6999	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7100	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7101	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7102	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7103	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7104	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7105	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN TEXT!



7106	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7107	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7108	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7109	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7110	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7111	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
N 7112	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7113	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7114	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7115	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7116	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7117	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7118	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7119	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7120	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

DIN EGEN TEXT!



7121	A	74x105 (0,01m ²)	459:-/st
7122	F	74x105 (0,01m ²)	382:-/st
7123	A	105x148 (0,02m ²)	481:-/st
7124	F	105x148 (0,02m ²)	404:-/st
7125	A	148x210 (0,04m ²)	498:-/st
7126	F	148x210 (0,04m ²)	420:-/st
N 7127	A	210x297 (0,07m ²)	530:-/st
7128	F	210x297 (0,07m ²)	448:-/st
7129	A	297x420 (0,13m ²)	596:-/st
7130	F	297x420 (0,13m ²)	508:-/st
7131	B	297x420 (0,13m ²)	910:-/st
7132	A	420x594 (0,25m ²)	992:-/st
7133	B	420x594 (0,25m ²)	1460:-/st
7134	A	594x841 (0,5m ²)	1229:-/st
7135	B	594x841 (0,5m ²)	2285:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 300:-

- Standard typsnitt: Sispos.
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

Typ A med självhäftande baksida se sid 121

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Valfri standardsymbol. Se sid 100.
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skylt exempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 63:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 121



N 7136	A	500x330 (0,17m ²)	750:-/st
7137	B	500x330 (0,17m ²)	1015:-/st
7138	A	700x460 (0,33m ²)	1180:-/st
7139	B	700x460 (0,33m ²)	1675:-/st
7140	A	1000x660 (0,66m ²)	1845:-/st
7141	B	1000x660 (0,66m ²)	2400:-/st

N 7142	A	148x148 (0,03m ²)	490:-/st
7143	F	148x148 (0,03m ²)	412:-/st
7144	A	210x210 (0,05m ²)	514:-/st
7145	F	210x210 (0,05m ²)	434:-/st
N 7146	(golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	782:-/st
7147	(golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1267:-/st

N 7148	A	148x148 (0,03m ²)	490:-/st
7149	F	148x148 (0,03m ²)	412:-/st
7150	A	210x210 (0,05m ²)	514:-/st
7151	F	210x210 (0,05m ²)	434:-/st
N 7152	(golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	782:-/st
7153	(golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1267:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 26 tecken 300:-
OBS! Denna även som alla färgutförande enligt sid 101.

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-


DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7154	A	148x148 (0,03m ²)	490:-/st
7155	F	148x148 (0,03m ²)	412:-/st
7156	A	210x210 (0,05m ²)	514:-/st
7157	F	210x210 (0,05m ²)	434:-/st
N 7158	(golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	782:-/st
7159	(golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1267:-/st

N 7160	A	148x148 (0,03m ²)	490:-/st
7161	F	148x148 (0,03m ²)	412:-/st
7162	A	210x210 (0,05m ²)	514:-/st
7163	F	210x210 (0,05m ²)	434:-/st
N 7164	(golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	782:-/st
7165	(golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1267:-/st

N 7166	A	148x148 (0,03m ²)	490:-/st
7167	F	148x148 (0,03m ²)	412:-/st
7168	A	210x210 (0,05m ²)	514:-/st
7169	F	210x210 (0,05m ²)	434:-/st
N 7170	(golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	782:-/st
7171	(golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1267:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 150:-

Detta gäller på vår arbetsplats



DIN EGEN
TEXT!



Brandfarliga
produkter



Gasol-
flaskor
förs i säkerhet
vid brandfara



Förbjudet
att införa eld, att tända eld
och att röka i denna lokal



Mobiltelefon
förbjuden



Ögonskydd
måste användas



Skyddshandskar
måste användas

7172	A	420x375 (0,16m ²)	710:-/st
7173	B	420x375 (0,16m ²)	960:-/st
N 7174	A	600x535 (0,32m ²)	1175:-/st
7175	B	600x535 (0,32m ²)	1650:-/st
7176	A	1000x890 (0,89m ²)	1958:-/st
7177	B	1000x890 (0,89m ²)	2508:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 528:-

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 231:-

OBS! Priser i reflexutförande se
www.havaskyltar.se



NATRONLUT
TANKVOLYM 5000 l

7178	A	297x210 (0,07m ²)	530:-/st
7179	F	297x210 (0,07m ²)	448:-/st
N 7180	A	420x297 (0,13m ²)	596:-/st
7181	A	594x420 (0,25m ²)	992:-/st
7182	A	841x594 (0,50m ²)	1229:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 528:-

- Standard typsnitt: Sispos.
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 57:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik).
Startkostnad för logotype art.nr 7365 231:-

- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig)
samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

FORDONSSKYLTAR I REFLEXUTFÖRANDE

VARNINGSTAVLA FÖR TRANSPORTFORDON



4894 1250x400 737:-



4895 1250x400 759:-



5596 1000x400 1008:-
Dubbsidig

SIDOMARKERINGAR FRAMÅTRIKTADE

Höger



4897 200x700

(1 sats höger+vänster)

Vänster



559:-

REKTANGULÄRA ANORDNINGAR ENL. TRANSPORTSTYRELSEN E-MÄRKTA ENL. ECE 70-01 REGL.



4898 1 st 1132x197 352:-
4899 2 st 566x197 352:-

Bak till på släpvagn eller last.



4901 1 st 1132x132 262:-
4902 2 st 566x132 262:-

Bak till på bil eller last.

LGF-SKYLT



LGF-skylt. (Långsamtgående fordon)
Typgodkänd.
Orange fluorescerande triangel.
Högreflekterande bård.

4162 Aluminium Höjd 390 mm 229:-
5595 Självhäftande Höjd 350 mm 189:-
5652 Hållare till aluminiumskylt 57:-

VARNINGSFLAGGA



Vid transport av långt gods
5594 400x400 55:-

VARSELVÄST



Klass 3 Flamskyddad, av polyester.
Med blyxtlås.
Färg: fluorescerande orange/gul.
Reflexytor. En storlek.
EN 471, EN 533 klass 1/12x40
P 6008 Varselväst 326:-

FARLIGT GODS-VÄSKA



Skyddspaket vid transport av farligt gods bestående av väska "skyddsväska",
1 st halvmask med filter ABE1 P2SL,
1 par glasögon, 1 par handskar,
1 par stövlar, 1 st korttidsoverall med huva,
1 st personligt förband, 1 st ögonsköjlfaska.
P 5998 Farligt gods-väska 1530:-

ADR (LANDSVÄGSTRANSPORT AV FARLIGT GODS)



Präglad kod
400x300
3391-1202 30/1202 Olja 382:-
3391-1203 33/1203 Bensin 382:-



Präglad kod
Ange id.nr
4780 400x300 419:-

SPECIAL-TEXT



Neutral för styckegods
3996 400x300 235:-

HOPFÄLLBAR SKYLT



Neutral för styckegods.
Hopfällbar med gängjärn
och PVC-påse på baksidan.
5597 415x300 666:-

SKYLTHÅLLARE



Rostfritt stål.
Hel bakplatta.
Stabil konstruktion.
Med clips.
3997 400x300 455:-

FORDONSSKYLTAR

I LACKUTFÖRANDE



941 A 900x220 258:-



629 A 650x250 285:-
4542 A 1000x300 458:-
Valfritt m

I REFLEXUTFÖRANDE

3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekterande.



Begränsad fordonshöjd
C17N 600 733:-
Ange höjd



Begränsad fordonsbredd
C16N 600 733:-
Ange bredd

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer, se sid 121.



EFTERLYSANDE SKYLTAR

ARBETSMILJÖSKYLTAR ENLIGT AFS 2008:13
EFTERLYSANDE UTRYMNING - NÖD - BRAND
SID 104-117

MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!



SER DET UT SÅ HÄR PÅ DIN ARBETSPLATS
VID ELDSVÅDA ELLER ELAVBROTT?



HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!


HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

- Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.
- Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.
- Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM



VARFÖR BEHÖVS ETT UTRYMNINGSSYSTEM

Det finns lagar och föreskrifter som beskriver hur utrymning och brandskydd skall utformas. Samtidigt så får vi inte glömma att dessa krav är minimikrav. Det är viktigt att det är behoven som anger hur säkerheten skall utformas.

Desto snabbare man kan utrymma en lokal, desto snabbare kan räddningstjänsten göra en insats. Om alla kan utrymma på egen hand så behöver man inte leta efter kvarblivna människor, utan omedelbart starta en släckinsats samt undvika personskador. Detta har stor betydelse för att verksamheten åter skall komma igång. Viktigt är också att reducera kostnaderna för verksamheten vid en skada.

SÄKER UTRYMNING MED HÅVA SJÄLVLYSANDE PRODUKTER

GOLVMARKERINGAR (se även sid 109 efterlysande färg)



SLITSTARKA POLYKARBONAT MARKERINGAR


Efterlysande självhäftande polykarbonat 0,3 mm. Bästa halkskydd med finkornig yta. Mycket bra vidhäftning på de flesta underlag.



6106 ES ø 100 60:-



6107 ES ø 100 50:-



6110 ES 1000x50 344:-
6444 ES 1000x100 674:-

Fler produkter för golv, se även sid 106.

EFTERLYSANDE



**MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!**

Efterlysande utrymningssystem




GOLVMARKE- RINGSFOLIE PÅ RULLE

Efterlysande självhäftande golvfolie. Bra halkskydd med strukturerad yta. Bra vidhäftning på släta ytor.

6281 EF 50 mm x 16 m
6451 EF 100 mm x 16 m

2705:-
5262:-



GOLVVARNINGS- FOLIE PÅ RULLE. FLUORESCERANDE


Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) självhäftande golvfolie. Bästa halkskydd med grovkornig yta. Lyskraft 140/18 mcd. Bra vidhäftning på släta ytor.

6280 EF 50 mm x 6 m

2695:-

EXTRA HÅLLBARA GOLVMARKERINGAR

Efterlysande 1,5 mm aluminium. Med hål i mitten. Bästa halkskydd med finkornig yta. Aluminium för tyngre belastning. Användningsområden: för trucktrafik, parkeringshus mm Skruvas på asfalt eller betonggol.



6282 EA utan pil ø 100 126:-
6283 EA med pil ø 100 147:-

VÄGG- OCH DÖRRMARKERINGAR Efterlysande utrymningsskyltar se sid. 111



EFTERLYSANDE FOLIE PÅ RULLE

Självhäftande med utmärkt vidhäftning. Enkel att montera på alla rena ytor. Vägg, dörrar, brandsläckare mm



6290 EF 25 mm x 25 m
6291 EF 50 mm x 25 m
6292 EF 100 mm x 25 m

2103:-
4205:-
8412:-



Självhäftande riktningsskyltar. Transparent/grön.
För montage på efterlysande väggmarkering.
6337 F 80 x 50 16:-
6338 F 160 x 100 40:-

Självhäftande pil för väggmontage
Efterlysande.
6107 ES ø 100 50:-




Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

- Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.
- Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.
- Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

FORTS. VÄGG- OCH DÖRRMARKERINGAR

EFTERLYSANDE ALUMINIUMMARKERING

För montage på ojämna väggar etc.
Med extra kraftig självhäftande baksida.
Alt. skruvas upp



6350 EA 1000x50 mm 361:-
6351 EA 1000x100 mm 662:-

EFTERLYSANDE FOLIE



Självhäftande folie med utmärkt vidhäftning. Enkel att montera på alla rena ytor. Väggar, dörrar mm

Bredd 1000 mm.
Valfritt antal lpm

6293 EF Bredd 1000 mm 2336:-/lpm

TRAPPMARKERINGAR



OBS! Första och sista trappsteget markeras med hel linje.
Se foto ovan och produkter på sid 108.

HANDLEDSMARKERING



Efterlysande självhäftande folie.
Halvmatt yta för montage på trappräcken.



6122 EF 25 mm x 1000 mm 147:-
6446 EF 25 mm x 10 m 1329:-

HALKFRI TRAPPNOSMARKERING

Efterlysande självhäftande 1 mm aluminium. Bästa halkskydd med finkornig yta. Monteras på en alt. båda sidor av trappsteget.



6121 ES 200+25 Bredd 50 166:-



Upp
6285 ES 200+25 Bredd 50 207:-



Ner
6286 ES 200+25 Bredd 50 207:-

EFTERLYSANDE





**MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!**

Efterlysande utrymningssystem

HALKFRI TRAPPMARKERING

Tålig efterlysande självhäftande folie. Bästa halkskydd med finkornig yta. Mycket bra vidhäftning på släta ytor.



6120 EF 800x25 356:-



6119 EF 800x50 631:-

STABIL HALKFRI TRAPPNOSMARKERING

Svart/gul efterlysande 2 mm aluminiumprofil. Bästa halkskydd med finkornig yta. Stabilt utförande för alla miljöer. Självhäftande baksida.



6352 EA 66+30 Bredd 1000 902:-



STABIL HALKFRI VARNINGSTRAPPNOSMARKERING FLUORESCERANDE

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) 2 mm aluminiumprofil. Lyskraft 140/18 mcd. Bästa halkskydd med finkornig yta. Stabilt utförande för industriell miljö. Självhäftande baksida.




6287 EA 60+30 Bredd 1000 981:-



MARKERING TILL GALLERDURKSTRAPPOR

Efterlysande 1,5 mm aluminium. Kan även användas till betongtrappor, pelare samt till asfalt- och betonggolv. Bästa halkskydd med finkornig yta. Med hål för montage med fästskruv art. nr. 6263.



6113 EA 200x50 126:-

2 st fästskruvar enligt nedan



6283 EA ø100 1 st fästskruv enligt nedan



147:-



FÄSTSKRUV

Fästskruv i rostfritt stål till gallerdurk för trappmarkering. Enkel montering.

6263 30:-

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM

**BESTÄLL
NU!**



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

- Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.
- Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.
- Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

EFTERLYSANDE FÄRG

För målning av utrymningsmarkering. Användningsområden: Parkeringsgarage, trucktrafik m.m. På ytor som betong, keramik och metall. 1 kg efterlysande färg (2-3 strykningar) resp. 0,3 kg grundfärg räcker till 13 meter linje vid 100 mm bredd. Målningsanvisning medföljer leverans.



FÄRG 6151 1313:-
Vit grundfärg, Epoxi 2-komp. 1,0 kg



FÄRG 6154 2445:-
Efterlysande färg, Epoxi 2-komp. 1,0 kg



Se även vårt efterlysande utrymningsystem sid. 105-111

VARNINGSMARKERINGAR För markering av hinder i utrymningsväg.



VARNINGSFOLIE PÅ RULLE

Svart/gul efterlysande självhäftande folie. Bra vidhäftning på släta ytor.



- | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Vänster | | Höger |
| 6255 EF 50 mm x 16 m 2770:- | | 6254 EF 50 mm x 16 m 2770:- |
| 6447 EF 100 mm x 16 m 5200:- | | 6448 EF 100 mm x 16 m 5200:- |

VARNINGSFOLIE PÅ RULLE. FLUORESCERANDE.

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) självhäftande folie. Lyskraft 140/18 mcd. Bra vidhäftning på släta ytor.



Vänster
6289 EF 50 mm x 25 m 3249:-
6449 EF 100 mm x 25 m 6804:-



(Hinder till vänster)



(Hinder till höger)



Höger
6288 EF 50 mm x 25 m 3249:-
6450 EF 100 mm x 25 m 6804:-

EFTERLYSANDE

MONTERA ENKELT OCH SNABBT SJÄLV!

FORTS. VARNINGSMARKERINGAR

VARNINGSLIST ALUMINIUM. FLUORESCERANDE.

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) 1,5 mm aluminium. 2 st resp. 4 st hål. För montage på pallställ och andra utsatta områden. Även som vinkelmontage (1 st höger + 1 st vänster) se bild. Lyskraft 140/18 mcd.



Vänster (hinder till vänster)
6297 EA 50 x 990 505:-
6354 EA 100 x 990 587:-

Höger (hinder till höger)
6296 EA 50 x 990 505:-
6353 EA 100 x 990 587:-

Vinkelmontage
(1 st höger + 1 st vänster)

STÖTDÄMPANDE KANT-/HÖRNSKYDD. FLUORESCERANDE.

Stötdämpande polyuretanskum. Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid). Lyskraft 140/18 mcd. Självhäftande baksida. Effektivt förhindrande av skador som orsakas av utskjutande hörn, kanter och hinder. Dessutom skyddar de maskiner och inventarier.



Typ A



Typ C

Hörnskydd
6294 1000 x 40 ø 625:-

Kantskydd
6295 1000 x 40 ø 574:-



Typ A.

Se även sid 127 för ej efterlysande kant-/hörnskydd



EFTERLYSANDE PLASTKEDJA

OBS! Endast lyskraft 55/8 mcd.
Användes till ledlina där annan uppmärkning är svår att utföra. Kan även användas som avspärning. 6 mm länk.

6127 Kedja efterlysande 236:-/lpm
6128 Kedja efterlysande / Svart 178:-/lpm

Uppge antal lpm vid beställning.





Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.


Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.	Format	Läsavstånd
Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.	300 x 150	ca 15 m
Typ ES = Efterlysande självhäftande	400 x 200	ca 20 m
0,3 mm polykarbonat.	600 x 300	ca 30 m

Efterlysande utrymnings skyltar


SKYLTLAR FÖR UTRYMNINGSVÄGAR ENLIGT AFS 2008:13



Utrymningsväg Enkels. Vänstervisande			
6088 EA	300x150	248:-	
6089 EA	400x200	351:-	
6090 EA	600x300	834:-	



Utrymningsväg Enkels. Högervisande			
6091 EA	300x150	248:-	
6092 EA	400x200	351:-	
6093 EA	600x300	834:-	




Utrymningsväg Dubbels. Upphängning.			
2 st skyltar 0,7 mm ihopmonterade.			
6094 EA	300x150	549:-	
6095 EA	400x200	750:-	
6096 EA	600x300	1720:-	

Typ EA med självhäftande baksida se sid 121




Utrymningsväg Enkels. Dörr			
6097 EA	300x150	248:-	
6098 EA	400x200	351:-	
6099 EA	600x300	834:-	



Utrymningsväg Enkels. Upp vänster			
6100 EA	300x150	248:-	




Utrymningsväg Enkels. Upp höger			
6101 EA	300x150	248:-	



Utrymningsväg Enkels. Ned vänster			
6102 EA	300x150	248:-	



Utrymningsväg Enkels. Ned höger			
6103 EA	300x150	248:-	



Plogskylthållare. Aluminium			
För egen montering av standardskyltar inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkladdar			
6301	300x150	148:-	
6302	400x200	284:-	

DÖRRMIDJESKYLT



Självhäftande 0,7 mm aluminium			
6147 ES	800x80	351:-	

UTRYMNINGSVÄG FÖR FUNKTIONSHINDRADE



Används i kombination med skyltar för utrymningsväg

Högervisande		
6184 EA	150x150	166:-
Vänstervisande		
6187 EA	150x150	166:-

UTRYMNINGSKYLTAR FÖR "UTRYMNINGSVÄG VIA SÄKER HISS" SE www.havaskyltar.se

DÖRRHANDTAGSSKYLT



Höger		
6129 ES	100x255	168:-
Vänster		
6130 ES	100x255	168:-

PANIKREGELSKYLT



För montage under panikregelbeslag i t.ex. ställverk och liknande.
6149 EA 120x475 372:-
Se handstrålkastare sid 112-113

HISSKYLT



Självhäftande 0,7 mm aluminium			
6131 ES	125x180	232:-	



**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

NÖDLJUSARMATURER

SIGNUM HÄNVISNINGSARMATUR

LED


Utförande: Armaturstomme i slagtålig vit plast. Skylten belyses med ett flertal ljusstarka LEDs vilket ger hög varseleffekt. Kan monteras på vägg- eller i tak för enkel- eller dubbelsidig skyltning. Tre piktogram och ljuskälla ingår. Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 min. vid nätbortfall.

Format: 265 x 210 mm. Djup 45 mm. Läsavstånd 24 m. IP 20. 230 VAC. LED 5W.




Ingår tre piktogram:
Pil ner, pil höger, pil vänster.

E 7604 **Med nödljusaggregat (inkl. autotest)** **995:-**
Med autotest som kontrollerar ljuskälla, laddning och batteri.



Väggmontage



Takmontage

**STOR-
SÄLJARE!**

Utrymningsplaner
se vår webb-butik
www.havaskyltar.se

VISIONATA HÄNVISNINGS-/LEDLJUSARMATUR

LED

"Konvex design"


Utförande: Armaturstomme i polykarbonat. Armaturen har kromad reflektor. Enkelsidig för väggmontage. Tre piktogram och en opal (ledljus) plastskiva ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår. Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 min. vid nätbortfall. Även försedd med test av ljuskälla, laddning och batteri.

Format: 340 x 170 mm. Djup 60 mm. Läsavstånd 31,5 m. IP 54. 230 VAC. LED 7W.



Ingår fyra piktogram:
Pil ner, pil höger, pil vänster,
återsamlingsplats och ledljus.

E 7605 **Med nödljusaggregat (inkl. autotest)** **1755:-**
Med autotest som kontrollerar ljuskälla, laddning och batteri.



Väggmontage



Fungerar även som ledljus

I samtliga priser ingår miljöavgifter etc.

HELPLED HÄNVISNINGSLAMP

LED

MARKERA OCH LYS UPP KRITISK UTRUSTNING EX. BRANDSLÄCKARE!

Utförande: Armaturstomme i vit plast med piktogramskiva i polykarbonat. Piktogramsats 2x3 (dubbelsidigt) ingår. Armaturen är tänkt för montering ovanför kritisk utrustning som tex. brandsläckare, hjärtstartare mm för att markera dessa. Armaturen har även ljusutsläpp nedåt för "vitt" ljus så att utrustningen blir belyst. För vägg- och takmontage. Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 min. vid nätbortfall. Är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Ljuskälla ingår. Format: 250 (236) x 174 mm. Djup 34 mm (10 mm). Läsavstånd 22 m. IP 54. 230 VAC. LED 5W.

NYHET!



Piktogramsats "BRAND" 2x3 st ingår.



Brandsläckare

Brandlarmsknapp

Brandslang (Brandpost)

E 7606 Brand 2505:-

Med nödljusaggregat (inkl. autotest)
Med autotest som kontrollerar ljuskälla, laddning och batteri.



Väggmontage



Takmontage

Piktogramsats "HJÄLP" 2x3 st ingår.



Återsamlingsplats

Hjärtstartare

Första hjälpen

E 7607 Hjälp 2505:-

Med nödljusaggregat (inkl. autotest)
Med autotest som kontrollerar ljuskälla, laddning och batteri.

HANDSTRÅLKASTARE

LED

För nödbelysning i ställverk samt service / underhållsarbeten.



HX LED

Uppladdningsbar handlampa i slagtålig polykarbonat. Strålkastarhuvudet kan vinklas 70° framåt och 110° bakåt. Handstrålkastaren är bestyckad med en kraftfull LED ljuskälla som tänds automatiskt vid nätbortfall. Kan ställas in för att lysa i 100% (3,5 timmars drifttid), 25% (7 timmars drifttid) eller för att blinka.

Batteriet är av senaste Lithiumteknik med livslängd upp till 10 år. Skyddsform IP65.

Vägghållare med laddningsindikator, adapter för laddning i vägguttag samt kabel för laddning i 12V uttag ingår. Ljuskälla ingår. Vikt 1,2 kg.

E 6145 2225:-



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ A = 0,7 mm aluminium (lack), enkelsidig.
 Typ AA = 0,7 mm aluminium (lack), dubbelsidig flaggskylt.
 Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium, enkelsidig.
 Typ F = Självhäftande folie, enkelsidig.




Nödskyltar

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



Första hjälpen
 5106 A 148x148 62:-
 5107 F 148x148 54:-
 5109 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6062 EA 200x200 217:-



Nöddusch
 5406 A 148x148 62:-
 5407 F 148x148 54:-
 5409 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6063 EA 200x200 217:-




Ögondusch
 5411 F 80x80 16:-
 5412 A 148x148 62:-
 5413 F 148x148 54:-
 5415 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6064 EA 200x200 217:-




Sjukbår
 5417 A 148x148 62:-
 5418 F 148x148 54:-
 5420 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6065 EA 200x200 217:-



Nödtelefon
 5422 A 148x148 62:-
 5423 F 148x148 54:-
 5425 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6066 EA 200x200 217:-



Riktningspil
 5427 A 148x148 62:-
 5428 F 148x148 54:-
 5429 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6067 EA 200x200 217:-




Riktningspil
 5430 A 148x148 62:-
 5431 F 148x148 54:-
 5432 A 210x210 79:-
 Efterlysande
 6068 EA 200x200 217:-

TILLÄGGSSKYLT
 på andra sidan dörren

3454 A	148x25	32:-
3455 F	148x25	30:-
3456 A	210x35	33:-
3457 F	210x35	31:-
3458 A	297x45	46:-
3459 F	297x45	43:-

TILLÄGGSSKYLT

 **Får ej blockeras**

5482 A	148x52	43:-
5483 F	148x52	40:-
5484 A	210x74	57:-
5485 F	210x74	53:-
5486 A	297x105	67:-
5487 F	297x105	62:-

NYHET!



Hjärtstartare
 6273 A 210x297 79:-



Första hjälpen
 5433 A 148x210 62:-
 5434 F 148x210 54:-
 5435 A 210x297 79:-
 5436 F 210x297 73:-



Nöddusch
 5437 A 148x210 62:-
 5438 F 148x210 54:-
 5439 A 210x297 79:-
 5440 F 210x297 73:-



Ögondusch
 5441 A 148x210 62:-
 5442 F 148x210 54:-
 5443 A 210x297 79:-
 5444 F 210x297 73:-



Sjukbår
 5445 A 148x210 62:-
 5446 F 148x210 54:-
 5447 A 210x297 79:-
 5448 F 210x297 73:-



Nödtelefon
 5449 A 148x210 62:-
 5450 F 148x210 54:-
 5451 A 210x297 79:-
 5452 F 210x297 73:-


SKYLTHÅLLARE FÖR ENKEL- RESP. DUBBELMONTAGE

För montering med ovanstående skyltar 1 st resp. 2 st.



SKYLTHÅLLARE
 Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm	14:-/st
6004	60 mm	50st/tp 526:-/fp
6619	148 mm	24:-/st
6620	148 mm	20st/tp 350:-/fp



Stabilare skylthållare se sid. 122



CEDERROTH FÖRSTA HJÄLPEN-STATION BYT UT DIN GAMLA TAVLA!

STOR-SÄLJARE!



Cederroth Första Hjälpen-station 490925
 Storlek: 290x560x120 mm
 1. Hygienisk 2. Överskådlig
 3. Flexibel 4. Lätt att fylla på

Innehåller: 2 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910), 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911), 1 (x2) st Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing spray 150 ml (REF 726000), 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster (REF 6036) och 40 Textilplåster (REF 6444), 1 (x20) st Salvequick Sårvtvättare (REF 323700), 1 st Cederroth Skyddspaket (REF 2596), 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st refilnyckel, 1 st bormmall.

P 6439 1669:-/st

Se hela vårt sortiment av skyddsprodukter på sid 133-135

Enligt AFS 2008:13

NÖD OCH UTRYMNING - Vid arbetsplatser etc.



Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.


6646A	594x841mm	1229:-	6647F	594x841mm	1131:-	6648A	420x594mm	676:-	6649F	420x594mm	622:-
6650A	297x420mm	345:-	6651F	297x420mm	317:-	6652A	600x600mm	928:-	6653F	600x600mm	854:-
6654A	400x400mm	464:-	6655F	400x400mm	427:-						

DUBBELSIDIGA FLAGGSKYLTLAR

Kantböckade 90° i en sida med 2 st fästhål. Stabila skyltar av 0,7 mm aluminium. AA=Dubbelzijdig.



5457 AA 210x148 112:-
5458 AA 297x210 161:-



5459 AA 210x148 112:-
5460 AA 297x210 161:-



5461 AA 210x148 112:-
5462 AA 297x210 161:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121



5087 F 210x148 54:-
5088 A 210x148 62:-




3480 A 148x105 52:-
3479 F 148x105 47:-
348 A 210x148 62:-
348 F 210x148 54:-
349 A 297x210 79:-



4447 A 148x105 52:-
4448 F 148x105 47:-
4449 A 210x148 62:-
4450 F 210x148 54:-




4131 A 210x148 62:-
4132 F 210x148 54:-
4133 A 297x210 79:-



SNABBSKYLTLNING

Texta själv med märk-penna

5453 A 148x210 62:-
5454 F 148x210 54:-
5455 A 210x297 79:-
5456 F 210x297 73:-



Med plats för egen text
5909 A 297x420 182:-
5910 B 297x420 506:-
Priser utan text
Priser med text offereras

KOMPLETTERANDE FÖRBUDDSSKYLT



5144 A 210x297 79:-
5145 F 210x297 73:-

SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003 60 mm 14:-/st
6004 60 mm 50st/fp 526:-/fp
6619 148 mm 24:-/st
6620 148 mm 20st/fp 350:-/fp



2323 F 65x120 22:-
Variabel pilriktning



2324 F 65x120 22:-
Variabel pilriktning



2321 A 105x148 52:-
2322 F 105x148 47:-



3475 A 100x30 29:-
3476 F 100x30 26:-
3477 A 297x70 62:-
3478 F 297x70 54:-



3471 A 100x30 29:-
3472 F 100x30 26:-
3473 A 297x70 62:-
3474 F 297x70 54:-

FRONTSKIVOR FÖR LJUSLÅDOR

Opal acryl med translucent vinylfolie.
Byt ut din gamla skylt mot godkänd symbol.



Uppge symboltyp samt format och materialtjocklek
Genomlysbar

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalyskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

SKYDDSRUMSSKYLT

Reflekerande 2 mm aluminium



6270 R 250x250 362:-




Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

- Typ A = 0,7 mm aluminium (lack), enkelsidig.
- Typ AA = 0,7 mm aluminium (lack), dubbelsidig flaggskylt.
- Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium, enkelsidig.
- Typ F = Självhäftande folie, enkelsidig.
- Typ R = Reflekerande 0,7 mm aluminium, enkelsidig.



Brandskyltar



Andra brandskyddsanordningar eller brandskyddsutrustningar med tilläggs skylt

4811 F	148x148	54:-
4812 A	148x148	62:-
4814 A	210x210	79:-



Brandsläckare

5373 F	148x148	54:-
5374 A	148x148	62:-
5376 A	210x210	79:-
6074 EA	200x200	217:-




Brandslang (Brandpost)

5378 F	148x148	54:-
5379 A	148x148	62:-
5381 A	210x210	79:-
6075 EA	200x200	217:-



Nödtelefon för brand

5383 F	148x148	54:-
5384 A	148x148	62:-
5386 A	210x210	79:-
6076 EA	200x200	217:-



Stege


5477 F	148x148	54:-
5478 A	148x148	62:-
5480 A	210x210	79:-
6077 EA	200x200	217:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121




Brandlarmsknapp SS3611

4836 F	148x148	54:-
4837 A	148x148	62:-
4839 A	210x210	79:-
6078 EA	200x200	217:-



Siren, tyfon SS3611

4841 F	148x148	54:-
4842 A	148x148	62:-
4844 A	210x210	79:-



Riktningsspil

4826 F	148x148	54:-
4827 A	148x148	62:-
4829 A	210x210	79:-
6079 EA	200x200	217:-

EFTERLYSANDE MÄRKNING TILL BRANDSLÄCKARE (lyskraft 150/22 Mcd)



Andra användningsområden att placera bakom: brandflit, ögonusch, värmeskyddshandske och första hjälpenavla. Se även sid 133-135 på vårt sortiment över skyddsprodukter.

Bilden visar format 500x800 mm

TILLÄGGSSKYLTAR TILL BRANDSKYLTA




Får ej blockeras

5482 A	148x52	43:-
5483 F	148x52	40:-
5484 A	210x74	57:-
5485 F	210x74	53:-
5486 A	297x105	67:-
5487 F	297x105	62:-

på andra sidan dörren

2941 A	148x25	32:-
2942 F	148x25	30:-
2943 A	210x35	33:-
2944 F	210x35	31:-
2945 A	297x45	46:-
2946 F	297x45	43:-



Riktningsspil

4831 F	148x148	54:-
4832 A	148x148	62:-
4834 A	210x210	79:-
6080 EA	200x200	217:-

Material: Efterlysande 1 mm hårdplast

6247	300x500	913:-
6272	500x800	1146:-

TILLÄGGSSKYLTAR TILL SYMBOL BRANDSLÄCKARE



A Vatten
Släckare
Mot brand i trä, papper, tyg och dylikt

5391 A	297x105	67:-
5392 F	297x105	62:-



BC Pulver
Släckare
Mot brand i vätskor mm samt i elektriska utrustningar

5393 A	297x105	67:-
5394 F	297x105	62:-



ABC Pulver
Släckare
Mot brand i trä, papper, tyg, vätskor mm samt i elektriska utrustningar

5395 A	297x105	67:-
5396 F	297x105	62:-



BC Kolsyra
Släckare
Mot brand i vätskor mm samt i elektriska utrustningar

5397 A	297x105	67:-
5398 F	297x105	62:-



AB Skum
Släckare
Mot brand i trä, tyg papper, vätskor mm

5399 A	297x105	67:-
5400 F	297x105	62:-

SKYLTHÅLLARE FÖR ENKEL- RESP. DUBBELMONTAGE

För montering med ovanstående skyltar 1 st resp. 2 st



SKYLTHÅLLARE
Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm	14:-/st
6004	60 mm	50st/fp 526:-/fp
6619	148 mm	24:-/st
6620	148 mm	20st/fp 350:-/fp

Typ A: för vägg Typ R: reflex för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

EFTERLYSANDE VARSELMÄRKNING (lyskraft 55/8 Mcd)

Kompletterande skylt
Material: Efterlysande 1 mm hårdplast



NYHET!

Rökning och öppen eld förbjuden
6271 ø 400 mm 329:-

Enligt AFS 2008:13



Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.


6646A 594x841mm 1229:-	6647F 594x841mm 1131:-	6648A 420x594mm 676:-	6649F 420x594mm 622:-
6650A 297x420mm 345:-	6651F 297x420mm 317:-	6652A 600x600mm 928:-	6653F 600x600mm 854:-
6654A 400x400mm 464:-	6655F 400x400mm 427:-		

DUBBELSIDIGA FLAGGSKYLTTAR

Kantbocskade 90° i en sida med 2 st fästhål. Stabila skylttar av 0,7 mm aluminium. AA=Dubbelzijdig.



5403 AA 210x148 112:-
5404 AA 297x210 161:-



5401 AA 210x148 112:-
5402 AA 297x210 161:-



3505 AA 210x148 112:-
3506 AA 297x210 161:-

Typ A med självhäftande baksida se sid 121

NYHET!


Nu finns även vissa brandskylttar i reflex. För att rökluckor, stigarledningar och liknande snabbt ska kunna upptäckas av räddningstjänsten.



5492 A 148x105 52:-
5493 F 148x105 47:-
5494 A 210x148 62:-
5495 F 210x148 54:-
5497 A 297x210 79:-
5498 F 297x210 73:-



2928 A 148x105 52:-
2929 F 148x105 47:-
678 A 210x148 62:-
678 F 210x148 54:-
301 A 297x210 79:-
301 F 297x210 73:-
Reflex
6248 R 297x210 169:-



3498 A 210x148 62:-
3499 F 210x148 54:-
3500 A 297x210 79:-



1559 A 148x105 52:-
1559 F 148x105 47:-
831 A 210x148 62:-
831 F 210x148 54:-
832 A 297x210 79:-
Reflex
6249 R 297x210 169:-



1558 A 148x105 52:-
1558 F 148x105 47:-
827 A 210x148 62:-
827 F 210x148 54:-
828 A 297x210 79:-
Reflex
6250 R 297x210 169:-



4154 A 148x105 52:-
4155 F 148x105 47:-
1123 A 210x148 62:-
1123 F 210x148 54:-
2937 A 297x210 79:-
Reflex
6251 R 297x210 169:-



2384 A 210x148 62:-
2385 F 210x148 54:-
2386 A 297x210 79:-



4160 A 297x210 79:-



2387 A 210x148 62:-
2388 F 210x148 54:-
2389 A 297x210 79:-
Reflex
6252 R 297x210 169:-




4397 A 210x148 62:-
4398 F 210x148 54:-
4399 A 297x210 79:-
4400 F 297x210 73:-
Reflex
6253 R 297x210 169:-



EFTERLYSANDE SKYLTTAR - FÖR HÖGSTA SÄKERHET

Efterlysande självhäftande foliemarkeringar för att markera brandsläckare etc. se sid 106.

Stabilare skylthållare se sid. 122.



SNABBSKYLTTNING



2453 A 420x297 182:-
2454 B 420x297 506:-



Texta själv med märkpenna

Ev. kompletterande skylt till ovan



781 A 500x225 240:-
781 B 500x225 521:-



6757 F 74x105 37:-
5180 F 105x148 47:-
5181 F 148x210 54:-
6758 A 148x210 62:-
1027 A 210x297 79:-
1027 F 210x297 73:-
6759 A 297x420 182:-

Märkning av farliga kemiska produkter på dörrar etc. se sid 96

ARBETSMILJÖSKYLTTNING

Kompletterande skylttar



Rökning och öppen eld förbjuden
4851 F 220x220 73:-
4852 A 220x220 79:-
4853 A 400x400 256:-
4854 B 400x400 499:-



Förbjudet att använda vatten för släckning
4846 F 105x105 45:-
4847 F 148x148 54:-
4848 A 148x148 62:-
4849 F 210x210 73:-
4850 A 210x210 79:-



Får ej blockeras
3952 A 210x297 79:-
3953 F 210x297 73:-



Branddörr
Skall hållas stängd
5245 A 210x297 79:-
5246 F 210x297 73:-
5846 A 105x148 52:-
5847 F 105x148 47:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 121) Typ F: självhäftande dekalskylt

TILLBEHÖR - SÄKERHET - SKYDD

SÄKERHETSSPEGLAR - SKYLTTILLBEHÖR - SÄKERHETSPRODUKTER -
SKYLTBELYSNING - SKYDDSPRODUKTER

SID 118-135

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SÄKERHETSPRODUKTER DU BEHÖVER



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLTA

Se sid 136-137

KONTROLLSPEGEL GLAS



Konvex. Reflektor av glas.

Väggfäste		* Avst. (m)	
SP 5350	Ø 300 mm	4	988:-
SP 5351	Ø 400 mm	5	1374:-
SP 5611	Ø 500 mm	7	1657:-

AKRYL

Vägg- / Rörfäste (Ø 50-76 mm rör)

SP 6663	Ø 600 mm	12	2586:-
SP 6664	Ø 800 mm	18	3756:-

SPEGELKUPOL AKRYL



Bilden visar en Helkupaol.

I slagfast akryl. Fästes i tak (4 skruvar) eller hänges i kedja.

Helkupaol 360°		Övervakningsyta (m ²)	
SP 5361	Ø 500 mm	<20	1387:-
SP 5362	Ø 600 mm	20-30	1621:-
SP 5363	Ø 800 mm	30-40	1886:-
SP 5364	Ø 1000 mm	40-50	2388:-

Halvkupaol 180°			
SP 5620	1/2 Ø 500 mm	<10	988:-
SP 5621	1/2 Ø 600 mm	10-15	1055:-
SP 5622	1/2 Ø 800 mm	15-20	1289:-
SP 5623	1/2 Ø 1000 mm	20-30	1730:-

Kvartskupaol 90°			
SP 5624	1/4 Ø 500 mm	<5	645:-
SP 5625	1/4 Ø 600 mm	5-8	692:-
SP 5626	1/4 Ø 800 mm	8-12	762:-
SP 5627	1/4 Ø 1000 mm	12-15	979:-

TRAFIKSPEGEL OKROSSBART PET



Konvex. Reflektor av okrossbart PET. Ramen märkt i reflex. Fäste för rör (Ø 50-76 mm) och vägg.

		* Avst. (m)	
SP 5357	600x400 mm	12	3594:-
SP 5358	800x600 mm	18	4946:-
SP 6509	1000x800 mm	24	7016:-
SP 5359	Ø 600 mm	12	4113:-
SP 5360	Ø 800 mm	18	5254:-

Eluppvärmd 220 v

SP 5613	600x400 mm	12	7328:-
SP 5614	800x600 mm	18	9267:-
SP 6665	1000x800 mm	24	12170:-
SP 5616	Ø 600 mm	12	7955:-
SP 5617	Ø 800 mm	18	8746:-

Trafikspegel Extrem konvex

Okrossbart PET (ca 180 gr. vidvinkel).

SP 5903	Ø 600 mm	12	4598:-
---------	----------	----	--------

**INDUSTRI SPEGEL
OKROSSBART PET**



Konvex. Reflektor av okrossbart PET. Standardfäste för rör (Ø 50-76 mm) och vägg.

		* Avst. (m)	
SP 5352	600x400 mm	12	3356:-
SP 5353	800x600 mm	18	4391:-
SP 5354	Ø 500 mm	10	2937:-
SP 5355	Ø 600 mm	12	3356:-
SP 5356	Ø 800 mm	18	4598:-

Eluppvärmd 220 v

SP 5618	Ø 600 mm	12	7262:-
SP 5619	Ø 800 mm	18	8205:-

* Max avstånd mellan spegelns placering och objektet.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Skylttillbehör/ Monteringstillbehör

STOLPRÖR ETC.



Svetsade stålrör

varmförzinkade	3998	1000x60	Ø	135:-
Stålrör SMS 2950	4781	1500x60	Ø	201:-
Ø60 mm stålrör.	4782	2400x60	Ø	337:-
Monteras i rör- eller betongfundament.	1224	3000x60	Ø	403:-
	1225	4000x60	Ø	538:-



Skarvdon

för att montera ihop 2 st 60 mm's rör

5338

299:-



Topphatt

av svart plast.

2407/3

60 mm Ø

23:-

FUNDAMENT ETC.



Komplett med låskil.
Höjd 500 mm.
Vikt ca 25 kg.

Betongfundament

Höjd 500 mm			
1999	Ø 60 mm	284:-	
7580	Extra låskil	47:-	



Rörfundament

Lev med 1 st plasttätning och 1 st spännkil.

60 mm Ø (innerdiameter)

1220

198:-



STOR-SÄLJARE!

Trafikplint

Hål Ø 60 mm. 1100x400x450 mm. Vikt 290 kg.

3783	Med reflexer gul/röd	2253:-
6821	Med reflexer blå/gul	2253:-
3784	Utan reflexer	1380:-

Lev.villkor: Fritt tillverkningsort

Reflexplåt till trafikplint

6177	Gul/röd	600x150 mm	311:-
6178	Gul	120x150 mm	124:-
6822	Blå/gul	600x150 mm	311:-

Gul/röd = tillfällig användning
Blå/gul = permanent användning

NYHET!



Cementfot

Stolprör fixeras med vingbult.
Ø 60 mm rör. Vikt ca 60 kg.

1824

1570:-



Plastfot

För 60 mm stolprör. Miljöplast. Vikt 21 kg.

5845

704:-



Sandlåda 350 I

Glasfiberarmerad plast. Färg blå eller grön.

Ange färg. 1120 x 790 x 860 mm. Vikt 22 kg.

Bredd, djup, höjd. Lev. villkor: Fritt tillverkningsort.

6355

3560:-

Snökäpp

Plast. Inkl. reflex. Längd 2000 mm

6356

76:-

MONTERINGSTILLBEHÖR



Varmförzinkade



Varmförzinkade



Klammerfäste, B-skytt enkel

För montage av kantbockade och håltagna skyltar. 2 st klammer/skytt

2408	60 mm	63:-/st
2516	76 mm	119:-/st
2517	108 mm	122:-/st
2805	127 mm	128:-/st

Klammerfäste, B-skytt dubbel

4003	60 mm	91:-/st
4004	76 mm	179:-/st
4005	108 mm	191:-/st
4006	127 mm	204:-/st

Snabbklammer, enkel

För montage av skyltar i strängpressad aluminiumprofil alt. förstärkt skytt

6181	60 mm	60:-
6256	76 mm	82:-
6257	108 mm	106:-
6258	133 mm	161:-

Snabbklammer, dubbel

För montage av skyltar i strängpressad aluminiumprofil alt. förstärkt skytt

6259	60 mm	143:-
6260	76 mm	176:-
6261	108 mm	191:-
6262	133 mm	248:-



Klammerfäste, I-profil

5663	60 mm	70:-
5664	76 mm	78:-
5665	108 mm	94:-



Klammerfäste, C-skytt

2 st klammer/skytt

2410	60 mm	46:-
------	-------	------



Toppfäste för 4 mm plana skyltar

2413	60 mm	411:-
------	-------	-------



Stagklammersats

4007	112:-
------	-------



Kryssfästesats

4409	172:-
------	-------



Konsol

Längd 535 mm

3782	För väggmontage	792:-
6208	För stolpmontage	792:-

Stolprör

Art.nr	Skyttformat	Längd	stålrör	Pris
3999	450 mm ø	375x60 ø	104:-	
6625	600 mm ø	575x60 ø	180:-	
6625	600 mm sida	575x60 ø	180:-	
6625	900 mm sida	575x60 ø	180:-	



Självhäftande baksida på valfri standardskytt typ A, BA, typ EM, typ EA

En stabilare skytt än självhäftande folie typ F

Pris för standardskytt tillkommer

Art nr	Format/skytt	Pris
6825	74x105 mm	18:-
6826	105x148 mm	19:-
6827	148x210 mm	20:-
6828	210x297 mm	24:-
6829	297x420 mm	47:-
6830	420x594 mm	99:-
6831	594x841 mm	145:-


Art nr	Format/skytt	Pris
6832	297x105 mm	20:-
6833	300x150 mm	22:-
6834	400x200 mm	41:-
6835	600x300 mm	55:-
6836	100x100 mm	18:-
6837	150x150 mm	19:-
6838	225x75 mm	19:-



Skyllhållare

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm	14:-/st
6004	60 mm	526:-/fp
6619	148 mm	24:-/st
6620	148 mm	350:-/fp



Skyllkedja

Silver. 13x4x2 mm. Levereras i valfria längder.

Pris per löpmetr.

5653	Kedja	51:-/lpm
5654	S-krok	14:-/st

Fästband

Svart nylon. UV-beständiga. L=100 mm B=2,5 mm

För montering av skyltar på lina, nätstaket, arbetsgrindar etc.

6370	Förpackning 100 st	138:-
------	--------------------	-------



Dubbelhäftande tejpkuddar

Tejpkuddar med skyddspapper på en sida. 200 st permanenthäftande tejpkuddar 25x12 mm.

6195	79:-
------	------


Dubbelhäftande tejp på rulle

Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida. Rulle 50 meter.

6349	Bredd 19 mm	310:-
------	-------------	-------




MONTERINGSTILLBEHÖR



Uppsättningsprofil för skyltar

För väggmontage av lådbockade skyltar.
Vitlackerad aluminium. Ej håltagen. Kantv. 90 gr.
50x25x2 mm. Kan kapas till exakt längd.

5347	625 mm	80:-
5348	1250 mm	125:-
5349	2500 mm	223:-




Plogskylthållare. Aluminium 0,7 mm.

För egen montering av standarskyltar.
Inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkuddar.

6301	300x150 mm	148:-
6302	400x200 mm	284:-
6303	210x210 mm	156:-

(passar även till 200x200 mm)



Flaggskylthållare. Aluminium 0,7 mm.

För egen montering av standarskyltar.
Inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkuddar.

6304	300x150 mm	51:-
6305	400x200 mm	68:-
6306	148x148 mm	38:-
6307	200x200 mm	48:-
6308	210x210 mm	52:-
6309	148x210 mm	46:-
6310	210x297 mm	64:-

AVSTÄNGNING

STOR-SÄLJARE!



Stabil!
vikt 8kg

Plastkon 1000/Extra belastningsvikt

Höjd 1000 mm. Hl reflex. Vikt 8 kg.

6580	595:-
------	-------

Extra belastningsvikt 8 kg (se bild nedan)

6311	204:-
------	-------



Plastkon 500

Höjd 500 mm. Hl reflex. Vikt 2 kg.

5340	316:-
------	-------



Sportkon 300. Plast

Höjd 300 mm. Vikt 0,8 kg.

5341	258:-
------	-------



Passar till alla skyltar!

Plastkon/Skylthållare

Höjd 1000 mm. DG reflex inkl. bult, mutter.
Passar till alla skyltar typ A och BA. Vikt 3 kg.

6005	649:-
------	-------

Belastningsvikt 8 kg

6311	204:-
------	-------

Fästplatta i 2 mm aluminium för stabilare montage av skyltar typ A och B, monteras med dubbelhäftande tejpkuddar eller skruvas fast. Hål för liggande eller stående montage. Vit plåt.

6312	500x415 mm	110:-
------	------------	-------



Plaststolpe med Skylthållare

Fot fylld med cement. Vikt 2,5 kg.
Höjd 1060 mm. Diam. 40 mm
Skylthållare A4, 210x297 mm, i plast, svart med clipsfäste. Kan även beställas separat.

SET6364	Röd/Vit stolpe med skylthållare	613:-
SET6363	Vit stolpe med skylthållare	613:-
SET6365	Gul/Svart stolpe med skylthållare	613:-

6366	Skylthållare	197:-
------	--------------	-------

Stående 210x297 mm eller liggande 297x210 mm montering.



Lätt att byta skylt!

Passar till alla våra A4-skyltar (typ A, BA)



Trafikrör Stabil. Plast

Höjd 1000 mm. DG reflex. Fotplatta 7 kg.

5342	673:-
------	-------

Spärrband, avstängningslina och plastkedja passar till Trafikrör Stabil se sid 124-125.

AVSTÄNGNING, MARKERING



Fyrhorn Givakt/Bräda/Lykta

Fyrhorn inkl. DG reflex och fotplatta 15 kg. Plast. Höjd 1050 mm.

5904 1368:--

Avstängningsbräda. 3000x100 mm.

Inkl. DG reflex. Plast

5908 612:--

Varningslykta Gul. Dubbelsidig. LED-lampa. Fotocell. Inkl. 2 st batterier. Blinkar vid skymning/mörker alt. omställbar till att blinka hela tiden.

5905 878:--



Arbetshage 3x3 meter, plast

Består av 4 st 5904 Fyrhorn med fotplatta samt 8 st 5908 Avstängningsbräda.

SET6313 10368:--



Vägmärken av plast

Till Fyrhorn Givakt. ABS plast med DG reflex. Inkl. 2 st baksidesreflexer 150x100 mm samt skruvsats. Välj varnings-/förbuds och påbudsmärke på sid 55-56. Ange art.nr. Priser exkl. fyrhorn.

6314 Varningsmärke A20 N (vägarbete) 900 mm.

Fluorescerande DG reflex 1519:--

6315 Övriga varningsmärken 900 mm 1338:--

6316 Förbuds och påbudsmärken 600 mm 1389:--

OBS! Vägmärken kan placeras på båda sidor om Fyrhorn



Arbetshage 1x1 meter

Höjd 950 mm. Aluminium. DG reflex. Sektionerna levereras styckvis och kopplas lätt ihop.

6317 5831:--



NYHET!

Avspärningsstaket. Galvaniserat stål.

Längd 2200 mm. inkl enkelsidig reflex och 2 st fötter. Vikt 22 kg. Valfritt antal monterats ihop.

6508 2025:--



3349 A 500x330 256:--
3350 B 500x330 499:--

Fler avspärningsskyltar se sid 92



Trafikhinder, låsbart

Varmgalvaniserat stål rör med 3 st EGP reflexer. Låsning med hänglås. Höjd 1000 mm ovan mark inkl. markhylsa 500 mm, gjuts ned i marknivå. Stolpen lyftes ur hylsan vid ex. snöröjning.

6320 2878:--



1800 mm


1300 mm

Reflexskärm till stolprör 60 mm diam. Aluminium

Går runt hela röret. Inkl. festsättningsanordning. DG reflex.

6321 Höjd 1300 mm 760:--

6322 Höjd 1800 mm 1041:--



Markeringsskärm. Aluminium

För sidohinder, farthinder mm. Permanent markering. DG reflex. Monteras på stolpe med snabbklammer se sid 121. 2 st klammer per skärm.

6323 150x600 mm Plan för vägg etc. Höger 446:--

6324 150x600 mm Plan för vägg etc. Vänster 446:--

6325 150x600 mm För stolpmontage. Höger 446:--

6326 150x600 mm För stolpmontage. Vänster 446:--

6327 300x1200 mm För stolpmontage. Höger 1553:--

6328 300x1200 mm För stolpmontage. Vänster 1553:--

HUR MAN MÄRKER UPP HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN

AVSTÄNGNING



Röd/Gul = Avspärning Trafik



Gul/Svart = Varning (enl. AFS 2008:13)



Röd/Vit = Avspärning (enl. AFS 2008:13) Se sid. 12



Spett för lina

Spett markhöjd 83 cm. Varmförzinkad stål
1833 352:-




Avstängningslina av plast

Reflexyta 15 cm². Orange lina för dageffekt.
Längd ca 23 meter
1832 219:-



Spärrband av plast

Bredd 75 mm. Rullar om 500 m.
4904 Röd/Vit 390:-
4905 Röd/Gul 390:-
4906 Gul/Svart 390:-
Bredd 75 mm. Rulle om 250 m.
6362 Gul/Svart, Rasrisk Snö/Is 340:-



Markeringsrör för trafik

För markering av vägar, diken på industriområde etc.
Hårdplast. EG reflex. Höjd 900 mm. Diam. 60 mm.
Med fotplatta, slangklämma och limburgare (värmes med gasolbrännare). Alt. skruvas. För montage på asfalt.
6319 615:-



Sidomarkeringsskärm för trafik

Dubbelsidig Höger/Vänster DG reflex. Plast.
Inkl. gummifot 15 kg. Höjd 1000 mm (inkl. gummifot).
6318 1064:-



Trafikrör Stabil. Plast

Höjd 1000 mm. DG reflex. Fotplatta 7 kg.
5342 673:-

Spärrband, avstängningslina och plastkedja passar till Trafikrör Stabil



Exklusiv avspärningsstolpe/band

Plaststolpe i antracitgrå. Höjd 990 mm. Diam. 65 mm.
Fot 360 mm diam. Totalvikt 9 kg.
3 st infästningspunkter.
Med svart utdragbart band. Längd 2,3 meter.
6333 1 st stolpe 3617:-

Tillbehör för infästning i vägg
6334 Väggfäste 197:-



Väggkassett/avspärningsband

Plast i antracitgrå resp. gult.
Med utdragbart avspärningsband. Längd 4 meter.
6335 Svart band 2747:-
6336 Gul/Svart band 2747:-
6334 Väggfäste 197:-



NYHET!



Se sid
128-131
PÅKÖRNINGS-
SKYDD



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

Säkerhetsprodukter

Undvik olyckor.
Spärra av!

AVSTÄNGNING

**STOR-
SÄLJARE!**

**STABIL
CEMENTFOT**



Plaststolpe med fot

Fot fylld med cement. Vikt 2,5 kg.
Höjd 1060 mm. Diam. 40 mm.

5635	Röd/Vit	416:-
5634	Vit	416:-
5636	Gul/Svart	416:-



Plastkedja

Polyetenplast. Väderbeständig. Tempbest. -10 gr till +75 gr. Förpackning 25 meter.

Länkstorlek 49x29x8 mm		
5629	Röd/Vit	1143:-
5628	Gul/Svart	1143:-
5632	Vit	1143:-

5630	Vit skarvlänk	9:-
5631	Svart skarvlänk	9:-

**MED
SKYLTHÅLLARE**



Stående 210x297 mm eller liggande 297x210 mm montering.

Plaststolpe med Skylthållare

Fot fylld med cement. Vikt 2,5 kg.
Höjd 1060 mm. Diam. 40 mm
Skylthållare A4, 210x297 mm, i plast, svart med clipsfäste. Kan även beställas separat.

SET6364	Röd/Vit stolpe med skylthållare	613:-
SET6363	Vit stolpe med skylthållare	613:-
SET6365	Gul/Svart stolpe med skylthållare	613:-

6366	Skylthållare	197:-
------	--------------	-------

Lätt att byta skylt!

Passar till alla våra A4-skyltar (typ A, BA)



Markstolpe av plast

Spetsad för stabil montage i mark.
Höjd ovan mark 1000 mm. Diam. 40 mm.

6330	Vit	337:-
------	-----	-------

Gul varningsmarkering med Röd reflex

Inkl. fäste för att monteras på våra plastkedjor.
Format 140x105 mm.

6367		69:-
------	--	------



MARKERING



Containerreflex. Gul/Röd

Självhäftande EG reflexfolie
 5473 RF 150x360 70:-
 5474 RF förp 80 st 4350:-

NYHET!



Olika färger
se nedan

Reflextejp (på rulle) EG-reflex

6842	Gul/Röd	Bredd 50 mm x 5 m	715:-
6843	Gul/Svart	Bredd 50 mm x 5 m	715:-
6844	Gul	Bredd 50 mm x 5 m	263:-
6845	Vit	Bredd 50 mm x 5 m	212:-
6846	Röd	Bredd 50 mm x 5 m	263:-

Reflexmärke EG-reflex Ange önskad färg

5467 RF	120x120x120	29:-
5468 R	120x120x120	43:-
5469 RF	50x120	18:-
5470 R	50x120	23:-
5471 RF	50x200	21:-
5472 R	50x200	33:-


Typ RF = självhäftande - Typ R = aluminium 0,7 mm



Vänster (Hinder till vänster) Höger (Hinder till höger)

Varningslist. Gul/Svart

Aluminium 2 mm.
 75x1160 mm
 6339 Vänster (hinder till vänster) 260:-
 6340 Höger (hinder till höger) 260:-



Varningstejp. Gul/Svart

Normal kvalitet 0,06 mm
 Rulle 66 m
 2414 Bredd 75 mm 169:-
 Extra slitstark kvalitet 0,15 mm
 Rulle 33 m
 5306 Bredd 75 mm 260:-




NYHET!

Golv-/väggmarkeringstejp

Tjocklek 0,20 mm
 Rulle 33 m. Bredd 50 mm

6194	Gul	156:-
6585	Blå	248:-
6586	Svart	248:-
6587	Vit	248:-
6588	Röd	248:-
6589	Grön	248:-



EXTREM BRA HÅLLBARHET!

Golvlinjemarkeringstejp DuraStripe®

Tjocklek 0,86 mm.
 Rulle 30 m. Bredd 50 mm.
 Extrem bra hållbarhet. Även utomhus under tak.

6556	Vit	1780:-
6557	Svart	1780:-
6558	Gul	1780:-
6559	Röd	1780:-
6560	Orange	1780:-



Halkskyddstejp

Rulle 15 m. Bredd 50 mm.
 6341 Gul/Svart 440:-/st
 6193 Svart 409:-/st
 6561 Vit 409:-/st



Inkl. 1 st
sprayfärg gul

Golvlinjemaskin

För snabb och exakt linjemarkering.
 Linjebredd 50-120 mm
 Inkl 1 st markeringslina med vitt pulver samt
 1 st sprayfärg gul 500 ml.
 6342 2209:-



Sprayfärg



För inom- eller utomhusbruk.
 Innehåller 500 ml. Räcker till 50 meter vid
 linjebredd 75 mm.
 Torktid 60 min. (färdighärdad 6 tim.).
 Passar till golvlinjemaskin eller för separat bruk.
 6343 Gul 341:-
 6344 Vit 341:-

**BESTÄLL
NU!**


Säkerhetsprodukter

Tänk på dina medarbetares säkerhet.
Markera mera!

MARKERING



NYHET!



NYHET!

Punkter med halkskydd för trappor, golv etc.

Ø 50 mm 20 st/tp. Självhäftande
Även för utomhus under tak.

6550	Vit	446:-/fp
6551	Svart	446:-/fp
6552	Efterlysande	456:-/fp

(Lyskraft 20/2,8 mcd/m² enl. DIN-norm 67510)

Punkter för glas- och väggytor

1000x100 mm 6 st ø 100 mm. Självhäftande.
6 st färdigmonterade (80 mm mellanrum)


7588	Vit	120:-
7589	Svart	120:-
7590	Gul	120:-

Se taktila
skyltar
sid 76-77

Enkelt att
montera

6 st färdigmonterade
(80 mm mellanrum)

MARKERING / STÖTDÄMPNING



Typ A

Typ C



Typ A

Typ C



Typ A

Typ C

Stötdämpande kant-/hörnskydd

Gul/Svart stötdämpande polyuretanskum.

För inom- resp utomhusbruk. Självhäftande baksida

Typ A hörnskydd		
6345	1000 x 40 mm ø	384:-
Typ C kantskydd		
6346	1000 x 40 mm ø	420:-

Effektivt förhindrande av skador som orsakas av
utskjutande hörn, kanter och hinder.
Dessutom skyddar de maskiner och inventarier.
Se även efterlysande kant-/hörnskydd sid 110.

Stötdämpande kant-/hörnskydd

Vit stötdämpande polyuretanskum.

För inom- resp utomhusbruk. Självhäftande baksida.

Typ A hörnskydd		
6347	1000 x 40 mm ø	409:-
Typ C kantskydd		
6348	1000 x 40 mm ø	446:-

NYHET!

SKYDDA
KABLAR



Farthinder

Kabelbrygga för vajer/kabel

Längd 890 mm. Djup 560 mm. Höjd 70 mm.
3 kanaler 71x56 mm.
Ej reflex. Koppla ihop valfritt antal.
Monteras ej med skruv.

7586	Kabelbrygga Gul/svart	1928:-
------	-----------------------	--------

NYHET!

FLYTTBAR



Farthinder Ovalen tillfällig

Flyttbar, monteras ej med skruv
Gul med 4 st reflexer. Vikt 29 kg.
Längd 1500 mm. Djup 750 mm. Höjd 38 mm.

7587	Farthinder tillfällig	2381:-
------	-----------------------	--------

SÄKER
ARBETS-
PLATS

Dämpa farten på
Bil/Trucktrafiken



Farthinder

För utom- och inomhusbruk, bil/trucktrafik etc.
Tillverkad av 100% gummi med gul reflekterande
tejp för bra synlighet i mörker. Med infällda glas-
reflektorer. Enkelt att montera på alla typer av under-
lag. Levereras komplett med monteringsdetaljer för
asfalt. Vid montering på betong använd egna skruvar.
Höjd 57 mm. Koppla ihop valfritt antal.

6819	Farthinder Gul/Svart, Vikt 14,5 kg	1849:-
	Längd 1200 mm. Djup 305 mm.	
6820	Avslut Svart Rundade. Vikt 2,5 kg	610:-/st
	Längd 230 mm. Djup 305 mm. Behövs 2 st.	

NYHET!

SÄKER ARBETSMILJÖ MED A-SAFE PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX (POLYMERPLAST)



A-SAFE Påkörningsskydd (staket, pollare, pallställsskydd etc.) av Memaplex (polymer-plast) skyddar mot påkörningsskador.

Skydda medarbetare, utrustning, maskiner, material och byggnader mot påkörningsskador av truckar och andra fordon inom industri, lager och transport.

Påkörningsskydd är ofta ett arbetsmiljökrav och A-SAFE produkter är testade för att klara säkerhetsnormerna.



Fördelar med A-SAFE produkter.

- Hög absorptionsförmåga och stöttålighet.
- Lätt att montera, underhållsfri, rostfri.
- Behöver aldrig målas om.
- Testad och certifierad.
- Hållbara med lång livslängd.

Tips! Se över era gamla påkörningsskydd i stål.

Se ytterligare information på www.havaskyltar.se

Memaplex Polymer-plast konstruktion gör att påkörningsskyddet böjs in och tillbaka vid påkörning och återtar snabbt sin form. Det blir en låg underhållskostnad. Golvskador uppstår sällan, då fästbultarna oftast inte blir skadade.

Traffic Guardrail




PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX (POLYMERPLAST)



MAX. VIKT/FART

Totalvikt på fordon och last (kg) som kör med maximal hastighet (km/h), då kan barriären stå emot vid 90° krockvinkel enligt listan nedan.

 1 500 kg 12,5 km/h	 2 080 kg 10,7 km/h	 2 350 kg 10,1 km/h
 2 650 kg 9,5 km/h	 3 500 kg 8,2 km/h	 3 560 kg 8,2 km/h
 3 570 kg 8,2 km/h	 3 650 kg 8,0 km/h	 8 250 kg 5,3 km/h
 8 730 kg 5,1 km/h	 10 000 kg 4,8 km/h	 13 050 kg 4,1 km/h



ASAFE 7660 1900x400 mm 4.500,-
Komplett med fästbultar för betonggolv.


OBS! Detta är endast riktlinjer. Vänligen kontakta oss för fullständig teknisk information.



Traffic + Guardrail



PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX (POLYMERPLAST)



ASAFE 7664 1900x1100 mm 6.300-
Komplett med fästbultar för betonggolv.

MAX. VIKT/FART

Totalvikt på fordon och last (kg) som kör med maximal hastighet (km/h), då kan barriären stå emot vid 90° krockvinkel enligt listan nedan.


 1 500 kg 12,5 km/h	 2 080 kg 10,7 km/h	 2 350 kg 10,1 km/h
 2 650 kg 9,5 km/h	 3 500 kg 8,2 km/h	 3 560 kg 8,2 km/h
 3 570 kg 8,2 km/h	 3 650 kg 8,0 km/h	 8 250 kg 5,3 km/h
 8 730 kg 5,1 km/h	 10 000 kg 4,8 km/h	 13 050 kg 4,1 km/h

OBS! Detta är endast riktlinjer. Vänligen kontakta oss för fullständig teknisk information.

Pedestrian Guardrail



PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX (POLYMERPLAST)



ASAFE 7665 1900x1100 mm 3.700-
Komplett med fästbultar för betonggolv.

MAX. VIKT/FART

Totalvikt på fordon och last (kg) som kör med maximal hastighet (km/h), då kan barriären stå emot vid 90° krockvinkel enligt listan nedan.


 1 500 kg 5,6 km/h	 2 080 kg 4,8 km/h	 2 350 kg 4,5 km/h
 2 650 kg 4,1 km/h	 3 500 kg 3,7 km/h	 3 560 kg 3,5 km/h
 3 570 kg 3,5 km/h	 3 650 kg 3,5 km/h	 8 250 kg 2,4 km/h
 8 730 kg 2,4 km/h	 10 000 kg 2,0 km/h	 13 050 kg 1,9 km/h

OBS! Detta är endast riktlinjer. Vänligen kontakta oss för fullständig teknisk information.

Bollard Guardrail
200



**PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX
(POLYMERPLAST)**



ASAFE 7661	1200x200 mm	3.350:-
ASAFE 7662	750x200 mm	2.650:-
Komplett med fästbultar för betonggolv.		

MAX. VIKT/FART

Totalvikt på fordon och last (kg) som kör med maximal hastighet (km/h), då kan barriären stå emot vid 90° krockvinkel enligt listan nedan.

 1 500 kg 9,6 km/h	 2 080 kg 8,0 km/h	 2 350 kg 7,5 km/h
 2 650 kg 7,2 km/h	 3 500 kg 6,2 km/h	 3 560 kg 6,2 km/h
 3 570 kg 6,2 km/h	 3 650 kg 6,1 km/h	 8 250 kg 4,0 km/h
 8 730 kg 3,8 km/h	 10 000 kg 3,5 km/h	 13 050 kg 3,2 km/h


OBS! Detta är endast riktlinjer. Vänligen kontakta oss för fullständig teknisk information.

RackEnd Guardrail




**PÅKÖRNINGSSKYDD AV MEMAPLEX
(POLYMERPLAST)**

Till pallställ på gaveln



Skydda dina pallställ.



ASAFE 7663	1200x375 mm	3.975:-
Komplett med fästbultar för betonggolv.		

Till pallställ på gaveln.
Även till andra behov.

MAX. VIKT/FART

Totalvikt på fordon och last (kg) som kör med maximal hastighet (km/h), då kan barriären stå emot vid 90° krockvinkel enligt listan nedan.

 1 500 kg 9,6 km/h	 2 080 kg 8,0 km/h	 2 350 kg 7,5 km/h
 2 650 kg 7,2 km/h	 3 500 kg 6,2 km/h	 3 560 kg 6,2 km/h
 3 570 kg 6,2 km/h	 3 650 kg 6,1 km/h	 8 250 kg 4,0 km/h
 8 730 kg 3,8 km/h	 10 000 kg 3,7 km/h	 13 050 kg 3,2 km/h

OBS! Detta är endast riktlinjer. Vänligen kontakta oss för fullständig teknisk information.

NYHET!

iFlex RackGuard PALLSTÄLLSSKYDD AV MEMAPLEX (POLYMERPLAST)

**SKYDDA ERA
PALLSTÄLL!**



A-SAFE iFlex pallställsskydd skyddar mot påkörningsskador.

- Skyddar mot påkörning rakt framifrån och från sidan, återtar snabbt sin ursprungliga form.
- Skyddar både pallställ, pall, varor och fordon från skador.
- Mycket krocktålig, se mer information www.havaskyltar.se.
- Testad och certifierad.
- Skyddets färg och form ger signal till att köra försiktigt!
- Hållbar med lång livslängd.
- Monteras enkelt, "Klickas" på med monteringsverktyg.

Se ytterligare information www.havaskyltar.se

iFlex pallställsskydd passar till de flesta pallställsben på den svenska marknaden.




PALL- STÄLLS- BEN

Se här (och i tabellen) vilket skydd som passar →

Se även info om vilket pallställsskydd som passar till olika pallställsben på: www.havaskyltar.se.


Vi skickar gärna provex för att testa på era pallställ.




IFLEX 7671
IFLEX 7672




IFLEX 7673
IFLEX 7674



IFLEX 7675



IFLEX 7676



"Klickas" enkelt på med monteringsverktyg

Art. nr	Benämning	A Max upp till bredd	B Max upp till djup	Pris
IFLEX 7671	RackGuard (S) SL	102 mm	45 mm	340:-
IFLEX 7672	RackGuard (S) ML	102 mm	68 mm	340:-
IFLEX 7673	RackGuard (S) SLR	85 mm	45 mm	340:-
IFLEX 7674	RackGuard (S) MLR	85 mm	68 mm	340:-
IFLEX 7675	RackGuard (L) SL	126 mm	75 mm	340:-
IFLEX 7676	RackGuard (L) SLR	112 mm	75 mm	340:-
IFLEX 7677	Monteringsverktyg 2 delar			340:-

10% rabatt vid köp av 25 st skydd

BELYSNING FRONTLINE SLIM LED

NYHET!



Belysning art 7386 i längd 1550 mm (valfria längder), för fasadskylt se sid 42.

VARFÖR LEDBELYSNING? Istället för PL kompaktlysrör

- Låg energiförbrukning: Sparar ca 70%
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim).
- Behöver inte byta lysrör. Sparar montageid och lifthyra etc.
- Större räckvidd: Lyser ned ca 1,5 m

Strängpressad aluminiumprofil. Pulverlackerad.
LED: Osram bestyckning.
Kapslingsklass: IP 34
Standardfärg: Vit (blank).
Armaturstorlek: Höjd 70 mm. Djup 120 mm
Lyser ned ca 1,5 m



7381	Längd	470 mm	8 W	1809:--
7382	Längd	710 mm	11 W	2225:--
7383	Längd	950 mm	15 W	2627:--
7384	Längd	1190 mm	18 W	3022:--
7385	Längd	1430 mm	22 W	3438:--
7386	Längd	1670 mm	26 W	3860:--
7387	Längd	1910 mm	29 W	4255:--
7388	Längd	2150 mm	33 W	4704:--
7389	Längd	2390 mm	36 W	5066:--
7390	Längd	2630 mm	40 W	5468:--
7391	Längd	2870 mm	44 W	5883:--

5946 Tillägg lackering valfri NCS-kulör 1900:--
5947 Tillägg naturanodisering 550:--

Angivna längder är optimala
Kan tillverkas i andra format. Pris närmaste större längd
Längder över 2870 mm begär pris.

Rörkonsol för väggmontage (2 st per belysning)
6666 Längd 50 mm 175:--/st

STRÅLKASTARBELYSNING LED

Svartlackerad aluminium med väggarm och säkerhetsglas.
Ställbar strålkastare 23W LED.
Ljuskälla 50000 h. Längd 970 mm. För skylthöjd 1-4 m (rek. avstånd mellan belysningar 1,5 - 2 m).
Kapslingsklass IP30/IP33

VÄGGMONTAGE RAK



6667 23W LED 2385:--

VARFÖR LED 23W? Istället för metallhalogen 70W

- Låg energiförbrukning: 23W istället för 70W.
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim) istället för 15000 tim.
- Behöver inte byta lyskälla. Sparar montageid och lifthyra etc.

NYHET!

LED



Belysning art 7382 i längd 545 mm (valfria längder), för mindre fasadskylt se sid 42.

SKYLTBÅGE RAK



Skyltbågar för "vänliga skyltar" se sid 61.



Skyltsystem i 80 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart.
Skyltbågarna levereras monterade.
Monteringssats per skyltbåge (se sid 120):
2 st art 3998 Stålrör
2 st art 1999 Betongfundament

För montage av valfria standardskyltar. Bredd 500 mm. Höjd 225-330 mm.
1 alternativt 2 st skyltar. Uppge önskade standardskyltar (typ B), se sid 59-61.

Höjd 1400 mm (bredd 680 mm)

5901 Svart båge 4116:--

Skyltar ingår ej i priset.

Vi offererar priser på annat utförande (specialskyltar) och valfria format.



CEDERROTH FÖRSTA HJÄLPEN-STATION BYT UT DIN GAMLA TAVLA!



**STOR-
SÄLJARE!**

Cederroth Första Hjälpen-station 490920

Storlek: 290x560x120 mm

1. Hygienisk 2. Överskådlig 3. Flexibel 4. Lätt att fylla på

Innehåller: 2 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910), 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911), 1 (x2) st Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing spray 150 ml (REF 726000), 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster (REF 6036) och 40 Textilplåster (REF 6444), 1 (x20) st Salvequick Sårvtättare (REF 323700), 1 st Cederroth Skyddspaket (REF 2596), 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st refilnyckel, 1 st bormall.

P 6439 1669:-/st

Med transparent lucka som skyddar mot damm och fukt. Extra utrymme för förvaring av kompletterande produkter.

ARTIKLAR TILL PÅFYLLNING

Salvequick Textilplåster 6444
Varje refill har 40 plåster (24st 72x19 mm och 16 st 72x25 mm). 6 refill/ask.
P 6033 309:-/ask

Salvequick Plastplåster 6036
Varje refill har 45 plåster (27 st 72x19 mm och 18 st 72x25 mm). 6 refill/ask.
P 6034 249:-/ask

Salvequick Sårvtättare 323700
20st/ask.
P 6441 39:-/st

Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
Universalförband med 4 funktioner: tryck-, stöd-, täck- och brännskadeförband. Steril
P 6169 59:-/st

Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
Lämplig för fingrar och tår. Steril
P 6037 27:-/st

Cederroth Skyddspaket 2596
Innehåller andningsmask med backventil, handskar och Savett Safety.
P 6038 64:-/st

Ögon- och sårrengöringsspray 726000
För att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Ger vätskeflöde i 5 min. Steril till sista droppen.
P 7561 99:-/st

Cederroth Brännavkylare 901900
Ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kompresserna kylar upp till 2 tim.
P 7560 146:-/st

NYHET!

CEDERROTH FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKOR. FÖRSTA HJÄLPEN PÅ VÄG – ALLTID REDO ATT RYCKA UT.

- Praktiskt handtag med justerbart kardborreband
- Väska i slitstarkt material med matt yta

- Plats för litet produktkomplement
- Lätt att bära med sig

NYHET!



Första hjälpen-väska

Medium 390101

B 231x H 190 x D 78 mm
P 7591 388:-/st

Innehåller: 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st Andningsmask, 2 par Handskar, 2 st Safety Hand Cleanser, 1 st Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida, 1 st Sax, 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 1 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 1 st Cederroth Burn Gel Dressing, 10 st Salvequick Plåster, 4 st Salvequick Maxi Cover, 6 st Salvequick Sårvtättare, 1 st Elastiska bindor 8 cm x 4 m.



Första hjälpen-väska

Large 390102

B 310 H 247 x D 80 mm
P 7592 644:-/st

Innehåller: 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st Andningsmask, 2 par Handskar, 2 st Safety Hand Cleanser, 1 st Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida, 1 st Sax, 3 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 2 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 2 st Metalliserade kompresser 20 x 40 cm, 1 st Fästnät, 1 st Cederroth Burn Gel Dressing, 20 st Salvequick Plåster, 1 st Soft Foam Bandage 6 x 40 cm, 10 st Salvequick Sårvtättare, 2 st Elastiska bindor 8 cm x 4 m, 1 st Triangular bandage.



Första Hjälpen-skyttar
Se sid. 114-115

Första hjälpen



På bilden visas P 7592
Tydlig översikt

Utdrag ur AFS 1999:7. Första hjälpen och krisstöd. Utrustning för första hjälpen.

§ 8 Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

Beställ föreskriften AFS 1999:7 från Arbetsmiljöverket, publikationsservice. Tel. 010-730 90 00.



CEDERROTH ÖGONDUSCH



VIKTIGT ATT SKÖLJA REJÄLT DE FÖRSTA SEKUNDERNA EFTER EN OLYCKA

Ögonkoppen på Cederroth Ögondusch är utformad för att ge så mycket vätska som möjligt i ögat utan onödigt spill. Ögonkoppen hjälper till att hålla ögat öppet under sköljning.

LÖS ELLER I VÄGGHÅLLARE

Cederroth Ögondusch är lösbar i Cederroth Vägghållare. Flaskan öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren vilket gör att den måste användas direkt. En öppen flaskan kan inte sättas tillbaka i hållaren. Ögonduschen bör placeras nära olycksrisken. Cederroths Vägghållare kan skruvas upp direkt på väggen.

Cederroth Ögondusch 725200
2st flaskor x 500 ml steril buffrad
koksaltlösning utan konserverings-
medel för engångsbruk.
Hållbarhetstid 4,5 år.

Cederroth Vägghållare 7200
Med skylt.

P 6043 79-/-st

P 6443 269-/-fp

BATTERILADDNINGSPAKET



Skylttext se sid 96

Batteriladdningspaket
Innehållande förvaringskåp, nitrilhandskar, korgglasögon, ögondusch, vägg-hållare och skylt 4648A, 420x297 mm.

P SET 6049 859-/-st

- Innehåller:
- 1 st förvaringsbox P 6368 199-/-
 - 1 par nitrilhandskar storlek 10 P 6018 50-/-
 - 1 par korgglasögon P 6027 80-/-
 - 1 fp ögondusch (2 st) P 6443 269-/-
 - 1 st väggållare P 6043 79-/-
 - 1 st skylt 420x297 mm 4648 A 182-/-



ÖGONDUSCHSTATION



OBS!
Ögonduschflaskor
medföljer.

CEDERROTH



Cederroth Ögonduschstation 721505

Storlek: 290x560x120mm.

- Hygienisk
 - Lätt att fylla på
 - Plats för extra tillval
- Innehåller: Salvequick Plåsterautomat inkl 40st Textil- och 45st Plastplåster
1 st ögondusch-instruktion, 2 flaskor ögondusch.

P 6440 1494-/-st



Brandfilt

Godkänd brandfilt. 2-lagers glasfiber. Användes till att lägga över brinnande föremål. Kan även användas att svepas om person med brand i kläderna. Storlek: 180x120 cm inkl. skylt 4160A 297x210 mm.

P SET 6044 567-/-st

- Innehåller:
- 1 st brandfilt P 6054 488-/-
 - 1 st skylt 4160 A 79-/-



Brandsläckare Nordic P6NS, Pulver 6 kg
En effektiv och lättanvänd brandsläckare som lämpar sig för de flesta miljöer. Släckaren går att använda på elektronisk utrustning upp till 1000V och är även funktionsduglig i miljöer från -30° till +60°C. 3-språkig brandsläckare SE/FI/NO Klassning 43A 233B C inkl. väggfäste.

P 7593 550-/-st



Allroundhandske Nitrilbelagd Worksafe P30-101
BÄST I TEST i tidningen Byggnadsarbetaren. Lämplig för montage, transport, bilindustri, packningsarbeten. Hudnära stickad handske belagd med skum-nitril. Bra grepp i torr, våt och oljig miljö.

Storlek 8 Dam
P 7595 Pris 1-11 par 49-/-par
P 7595 Pris 12 par > 39-/-par

Storlek 10 Herr
P 7596 Pris 1-11 par 49-/-par
P 7596 Pris 12 par > 39-/-par

Ytterligare handskar se på www.havaskyltar.se



Filterande halvmask FFP2 med ventil Worksafe
Masken är tillverkad av högpresterande filtermaterial där partiklarna fångas upp och hålls kvar i filtermaterialet. Användningsområde: sopning, slipning, materialhantering samt byggarbete. 5 st/fp

P 7594 53-/-fp

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

HÅVA SKYDDSPRODUKTER

**STOR-
SÄLJARE!**

NYHET!



Hörselkåpa Peltor X1
Hörselskydd X1 med hjässbygel är ett nytt innovativt hörselskydd i modern design. Hög komfort och dämpningsteknologi. Skyddar mot lättare industribuller. Elektriskt isolerad hjässbygel som är lätt att justera. EN352-1 CE, Vikt 184 g.

P 7597 227:-/st



NYHET!

Hörselpropp EcoDamp Worksafe

Hög och jämn dämpning. Tillverkad av Polyuretan-skumplast. Innehåller 200 st påsar med 2 st proppar i varje. Storlek Large. Överensstämmer med EN 352-2:2002

P 7599 299:-/st



NYHET!

Skyddshjälm Kask Plasma AQ

Ventilerad hjälm som har utformats särskilt för takarbeten, sågverk och byggverksamhet. 3 års garanti och upp till 10 års produkt-livslängd. Färg: vit. Storlek 51-62 med enkel justering med ratt på baksidan av hjälmen. CE Cat 111 EN 297.

P 7598 699:-/st



Hörselskydd
måste användas



Ögonskydd
måste användas

Förvaringsbox för hörselskydd

Plast. För väggmontage. Storlek 236x225x125 mm. 1 st skylt 5096 A, 210x297 mm ingår.

P SET 6030	Förvaringsbox/skylt Innehåller: 1 st förvaringsbox 1 st skylt	447:-
P 6031	5096 A	368:- 79:-

Förvaringsbox för skyddsglasögon

Plast. För väggmontage. Storlek 236x120x120 mm. 1 st skylt 5094 A, 210x297 mm ingår.

P SET 6028	Förvaringsbox/skylt Innehåller: 1 st förvaringsbox 1 st skylt	278:-
P 6029	5094 A	199:- 79:-



Skyddsglasögon Worksafe® Cheetah
Jeoparden (cheetah) har lånat sitt namn till dessa glasögon. En extrem lättviktare - endast 26 gram! Modern design med integrerad skalm och bäge. Mycket god passform och "örongrepp". Linsen är tillverkad i reptålig polykarbonat. EN 166 Klass 1 F.

Gula linsor (bra kontrast inomhus)
P 7600 Pris 1-9 st **60:-/st**
P 7600 Pris 10 st > **47:-/st**

Gråa linsor
P 6025 Pris 1-9 st **60:-/st**
P 6025 Pris 10 st > **47:-/st**

Klara linsor
P 6024 Pris 1-9 st **60:-/st**
P 6024 Pris 10 st > **47:-/st**



**STOR-
SÄLJARE!**

Skyddsglasögon Worksafe Hawk Eye
Skyddsglasögon med sidoskydd och reglerbara skalmar i höjlded och längd! Levereras i genomsiktigt fodral med magnetlås. Med klar imfri lins i reptålig polykarbonat. Vikt 27 g. EN166 Klass 1 F.

Gula linsor (bra kontrast inomhus)
P 7602 Pris 1-11 st **170:-/st**
P 7602 Pris 12 st > **134:-/st**

Gråa linsor
P 7603 Pris 1-11 st **170:-/st**
P 7603 Pris 12 st > **134:-/st**

Klara linsor
P 7601 Pris 1-11 st **170:-/st**
P 7601 Pris 12 st > **134:-/st**



Korgglasögon Worksafe® Puma
Korg av mjukplast med 4 ventiler. Klar imfri polykarbonatskiva. EN 166. Klass 1 B.

P 6027 80:-/st

TIPS!



Beställ skriften "Din personliga skyddsutrustning". Best. nr. H349, från Arbetsmiljöverket, publikationsservice. Tel. 010-730 90 00. Skriften behandlar lagstiftning och råd om personlig skyddsutrustning.

Ytterligare skyddsprodukter se på www.havaskyltar.se



DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text.

Enkelt att beställa.

DIN EGEN Dekal

DIN EGEN TEXT!



SE SID 14

DIN EGEN Namnskylt

DIN EGEN TEXT!



SE SID 27

DIN EGEN Fasadskylt

DIN EGEN TEXT!



SE SID 42

DIN EGEN Vägvisare

DIN EGEN TEXT!



SE SID 46

DIN EGEN
Parkerings skylt

DIN EGEN
TEXT!

Välkommen till
Brf Gnällspiken
Samtliga P-platser
är privata

SE SID
49

DIN EGEN
Trafikskylt

DIN EGEN
TEXT!

 Parkering
förbjuden
Räddningsväg

SE SID
62

DIN EGEN
Dörrskylt

DIN EGEN
TEXT!

Arkiveringsrum



Bad pågår!

SE SID
82

DIN EGEN
Märkskylt

DIN EGEN
TEXT!

• 8888 •

SE SID
84

DIN EGEN
Arbetsmiljöskylt

DIN EGEN
TEXT!



Varning
Gå ej mellan
pallarna
Klämrisk

SE SID
101

DIN EGEN
i skylt

DIN EGEN
TEXT!



LK TRÄDGÅRD

Välkommen till Distrikt Stockholm

- Se lokala säkerhetsföreskrifter
- Iakttag största försiktighet vid gångstråk och övergångsställen
- Obehöriga och minderåriga får ej vistas på terminalområdet utan särskilt tillstånd
- Användande av MP3 eller motsvarande är förbjudet vid framförande av fordon
- Området är kameraövervakat

Vid eventuella frågor, kontakta: Terminalansvarig 028-76543210

SE SID
83

HÅVA SKYLTAR

ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

Över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.



**RÄTT
SKYLT
DIREKT**



www.havaskyltar.se

HÅVA  **SKYLTAR**
since 1945

Besöksadress: Järnyxegatan 6, Box 9056, 200 39 Malmö
Telefon: 040-671 77 50, Fax: 040-671 77 55
E-mail: sales@havaskyltar.se, www.havaskyltar.se
Showroom: Östergatan 1, Malmö